

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ N°

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ N°

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO N°. 20101.016480/2021.32

Aquisição de equipamentos para equipar a Sala de Estabilização da Unidade de Saúde do Município de Iracema.

ITEM	EQUIPAMENTO	UND	QTD.	CATMAT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	OXÍMETRO DE PULSO UT - 100 PORTÁTIL COM LCD COLORIDO, CAPA PROTETORA E ENTRADA USB - Destinado para a triagem, monitoramento ou gravação contínua não invasiva de saturação de oxigênio funcional da hemoglobina arterial, frequência cardíaca e força de pulso. CARACTERÍSTICAS: Fornece leitura de SpO2, frequência cardíaca e força de pulsação de maneira rápida e confiável; alarmes visuais e sonoros; ajustáveis e programáveis; acompanha sensor adulto; sensor pediátrico pode ser adquirido separadamente; portátil, pesando aproximadamente 258 gr, acompanha baterias recarregável tipo AA com autonomia de 20 horas de uso e carregador; projetado para caber palma da mão - ergonomicamente. Entrada USB. Utiliza 4 pilhas AA inclusas. Apresenta Curva Pletismográfica; Apresenta Tabela de Tendência; Tela de LCD brilhante e de fácil leitura; Rotação da tela permite a posição de monitoramento vertical ou horizontal; Pode ser usado com o Sensor de Oximetria Pediátrico. GARANTIA MÍNIMA 12 (doze) meses.	Und.	04	458775		
2	ASPIRADOR PORTÁTIL - Equipamento indicado para aspiração de fluidos e secreções, em procedimentos clínicos ou cirúrgicos em pacientes neonatal, pediátrico e adulto. Leve, de fácil transporte, com caixa de proteção do conjunto do motor em plástico resistente, com proteção IPX1 no mínimo, montado em móvel de estrutura metálica, apoiada sobre quatro rodízios giratórios com freios; deve permitir ao operador o acesso e a visualização ao painel de controle para ajuste sem necessidade de o	Und.	04	460903		

	mesmo se curvar; alça de empunhadura para locomoção do aparelho; Permite seleção pelo operador, para uso em modos contínuo ou intermitente. Acionamento via chave no painel e via pedal de acionamento, sendo que o pedal deverá ser com IPX8, para segurança operacional em ambiente cirúrgico; Funcionamento através de diafragma; isento de óleo - sem necessidade de lubrificante; Dispositivo para controle da intensidade de vácuo; Dispositivo para controle do fluxo de aspiração. Vacuômetro para medição da pressão negativa calibrado até 30 polHg (760 mmHg); Fluxo de aspiração livre 0 á 45 Ipm, no mínimo; Sistema de segurança que interrompe a aspiração em caso de frasco cheio; Filtro para conter e isolar soluções aquosas, aerossóis e vapores infectados; dispor de 02 Frascos coletores com capacidade de mínima de 2 litros cada um, de alta resistência a impactos e autoclavável até 121°; Tampão do frasco em silicone, nylon ou outro material resistente, de fácil desmontagem e limpeza; Com um sistema que facilite a remoção do frasco; Suporte para cânulas de aspiração; Baixo índice de manutenção e fácil acesso para executá-la. Alimentação Bivolt. GARANTIA MÍNIMA 12 (doze) meses.					
3	MESA DE MAYO. - Material: estrutura tubular em aço inox, altura: altura regulável com anel fixação no tubo da coluna, componentes: bandeja aço inox 50 x 40cm, outros componentes: 3 rodízios de 2" GARANTIA MÍNIMA 12 (doze) meses.	Und.	04	399823		
4	BIOMBO HOSPITALAR - Aço inoxidável polido tubular, pintura em epóxi, triplo dobrável, 1,80 cm, comprimento 2,00 aproximadamente, aberto cm, ponteiras giratórias GARANTIA MÍNIMA 12 (doze) meses.	Und.	04	405840		
5	BOMBA DE INFUSÃO - Material policarbonato, tipo volumétricas (linear), vazão 0,1 a 999,9 ml/h, administração enteral/parenteral, características adicionais/alça para transporte, teclado de membrana, características adicionais: 01 sensor de pressão, programação ml/h, gotas, volume/tempo, dose em mg, mcg, mmol e meq, trabalhar com equipo universal tipo silicone GARANTIA MÍNIMA 12 (doze) meses.	Und.	08	415962		
6	CAIXA BÁSICA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - Kit cirúrgico completo, contendo 32 peças sendo elas: 01 - estojo inoxidável 28x14x06cm; 01 - cabo de bisturi nº4 ; 100 - lâminas de bisturi; 01 - par de afastador farabeuf; 01 - pinça anatômica com dente de rato 16cm; 01 - pinça adson; 04 - pinça bachkaus; 02 - pinça allis 15cm; 01 - pinça para antissepsia foerster; 02 - pinça halstead mosquito curva; 02 - pinça halstead mosquito reta; 02 - pinça kelly reta 16cm; 02 - pinça kelly curva 16cm; 01 - pinça rochester reta 18cm; 01 - pinça rochester curva 18cm; 02 - pinça kocher reta 16cm; 02 - pinça kocher curva 16cm; 01 - tesoura cirurgica romba/romba/reta 15cm; 01 - tesoura cirurgica fina/fina/reta 15cm; 01 - tesoura cirúrgica romba/fina/curva 15cm; 01 - tesoura spencer; 01 - porta agulha mayo hegar 16cm. GARANTIA MÍNIMA 12 (doze) meses.	Und.	08	365739		
7	DEFIBRILADOR/CARDIOCONVERSOR COM MONITOR MULTIPARAMETRO E MARCAPASSO - Desfibrilador, tipo: cardioversor, modo automático e manual, recursos integrados: monitor C, ECG, SPO2, MP transcutâneo, tipo onda: bifásica, memória: grava eventos, alimentação: bateria recarregável, componente: pás externas e adesivas, componente i: cabos 3 a 5 e 10 vias, componentes adicionais: c, 12 derivações simultâneas, tipo módulo: portátil, tipo uso: uso adulto e pediátrico GARANTIA MÍNIMA 12 (doze) meses.	Und.	02	433496		
8	CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR - Estrutura chapas de aço inoxidável, suporte para monitor, base giratória, para choque com para choque, borracha ou PVC em toda extensão, rodízios, dimensões aproximadas: 1,00 x 0,45 x 0,80 m, 01 suporte	Und	02	410758		

	para soro e cilindro de o2, 02 trava de gavetas com lacre. GARANTIA MÍNIMA 12 (doze) meses.					
9	ELETROCARDIOGRAFO - material metal, modelo digital, tipo portátil, voltagem 110/220 volt, funções chave eletrônica para teclas, de 8 posições, com a, tipo registro por estilete, em papel termorreativo de 48mm de l a, velocidade registro de 25 a 50mm/seg, comprimento 110 mm, largura 310 mm, altura 294 mm, peso 3,6 kg GARANTIA MÍNIMA 12 (doze) meses.	Und.	02	393736		
10	ESCADA COM 2 DEGRAUS , de aço inoxidável GARANTIA MÍNIMA 12 (doze) meses.	Und.	02	473316		
11	LANTERNA CLÍNICA - DE LED OU HALOGÊNIO GARANTIA MÍNIMA 12 (doze) meses.	Und.	02	381138		
12	LARINGOSCÓPIO - Aço inoxidável, tamanho adulto, c/cabo, lâminas curvas 0,1,2,3,4,retas 0,1,2,3,4, encaixe padrão, lâminas acabamento fosco, 2 pilhas 1,5v, lâmpada halógena, em bolsa de courvin c/ zíper, c/ lâmpada extra GARANTIA MÍNIMA 12 (doze) meses.	Und.	05	445612		
13	LARINGOSCÓPIO - Aço inoxidável, tamanho infantil, cabo, tampa rosca e mola, jg lâminas retas 00,0,1,2, encaixe padrão, fibra ótica, para pilhas "AA", lâmina fosca, extremidade arredondada GARANTIA MÍNIMA 12 (doze) meses.	Und.	05	445617		
14	MACA CLÍNICA - material: tubular em ferro, tipo: carro maca, acabamento da superfície: pintura epóxi, acabamento das rodas: rodas termoplástica, rodas: 4 rodízios de 5", freio nos 4 rodízios, comprimento: até 1,90 m, largura: cerca de 0,60 m, altura: cerca de 0,80 m, capacidade de carga: até 150 kg, componentes: suporte soro removível, componentes 01: pára choque emborrachado, características adicionais: cabeceira regulável por cremalheira, características adicionais 01: grades laterais rebatíveis, acessórios: leito fixo c, colchão, courvin GARANTIA MÍNIMA 12 (doze) meses.	Und.	04	463247		
15	MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL - Destinada ao apoio de recursos médico-assistenciais, DE 40X80X80CM A 60X40X80CM/AÇO INOXIDÁVEL. GARANTIA MÍNIMA 12 (doze) meses.	Und.	02	463247		
16	FOCO REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA - Com iluminação led e haste flexível GARANTIA MÍNIMA 12 (doze) meses.	Und.	02	415912		
17	SUPORTE PARA SORO - Material aço carbono, regulagem de altura por trava semigratória, pés com 5 pés em ferro fundido, altura/tamanho altura mínima 1,50 cm e máxima 2,30 cm GARANTIA MÍNIMA 12 (doze) meses.	Und.	02	434686		
18	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL - Tipo: led mínimo de 120.000 lux- sistema de emergência/bateria: possui- pedestal com rodízios: possui- braço articulado: possui- par de manoplas autoclaváveis: possui- ajuste de intensidade luminosa: possui GARANTIA MÍNIMA 12 (doze) meses.	Und.	02	311836		
19	PRANCHA LONGA - Confeccionada de material totalmente impermeável em fibra de polietileno, rígida, leve, possui pegadores amplos, radiotranslúcida para uso em ambientes de Raios-X e Ressonância Magnética. Dimensionada para suportar vítimas com peso até 180 Kg, com jogo de cintos com 03 peças (01 vermelha, 01 amarela e 01 preta) e 01 conjunto de cinto tipo aranha para imobilização, confeccionado em fitas de nylon, em cores, radiotransparente, fixado por fitas em velcro de 50 mm de largura, nas cores: preta, verde, amarela, vermelha. 01 Capa, utilizada para acomodar uma maca, colares, cintos e talas de imobilização, com bolsos internos, confeccionada em poliéster, possui fecho em zíper com cursores duplos. GARANTIA MÍNIMA 12 (doze) meses.	Und.	02	474127		

20	CILINDRO DE OXIGÊNIO PORTÁTIL , capacidade de 1m ³ /50 litros com carrinho para transporte GARANTIA MÍNIMA 12 (doze) meses.	Und.	04	413337		
21	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS - Equipamento de uso obstétrico, não invasivo, para avaliação por meio de auscultação de dados fetais, portátil, digital, com display. GARANTIA MÍNIMA 12 (doze) meses.	Und.	05	433841		
22	ARMÁRIO VITRINE HOSPITALAR - 2 portas. Fechadura cilíndrica fundo e chapa esmaltada, portas e laterais de vidro cristal 3mm, com 04 prateleiras de vidro fantasia de 4mm. Deverá possuir puxadores em metal para abertura das portas. Medidas: 65 cm de largura, 1,65 cm de altura, 40 cm de comprimento. GARANTIA MÍNIMA 12 (doze) meses.	Und.	02	365063		
23	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA - Com base confeccionada em ferro fundido, concha confeccionada em aço inoxidável ou outro material compatível com a finalidade, e com revestimento fixo de plástico acolchoado, capacidade para 15 kg, podendo conter régua para medição. GARANTIA MÍNIMA 12 (doze) meses.	Und.	01	442508		
24	BERÇO HOSPITALAR RECÉM-NASCIDO - Estrutura tubular e prateleira em aço carbono com pintura epóxi cor branca, pés com rodízio e freios na diagonal, bandeja inferior para objetos, alça para locomoção, cuna removível em acrílico transparente com colchonete em espuma revestido com material impermeável em PVC atóxico e antialérgico, lavável e sem costura. GARANTIA MÍNIMA 12 (doze) meses.	Und.	01	443198		
25	MONITOR MULTIPARÂMETROS - Monitor de sinais vitais multiparamétrico modular que atende as mais complexas demandas. Além de sua pré-configuração básica (Eletrocardiografia com análise de Arritmias e Segmento ST (opcional não incluso), respiração, saturação de oxigênio, pressão não invasiva e 2 canais de temperatura independentes), o equipamento pode receber até 5 (cinco) módulos simultâneos sem a necessidade de rack extensor permitindo flexibilidade na monitoração dos parâmetros fisiológicos, através de configuração (inserção/adição de módulos) pelo usuário, como: Ventilação, Análise de Gases Anestésicos, Índice Bispectral, Transmissão Neuromuscular, Débito Cardíaco (convencional e contínuo), Capnografia, Pressões Invasivas, Volemia, Saturação Venosa de Oxigênio, dentre outros o que lhe permite ser utilizado nas mais diversas situações e ambientes como em cuidados críticos (UTI), anestésicos (Centro Cirúrgico), emergência, etc. Os módulos são reconhecidos automaticamente, não sendo necessário nenhuma configuração adicional pelo usuário. Fornece os cálculos hemodinâmicos, respiratórios e de drogas. Com uma tela colorida LCD de 15". GARANTIA MÍNIMA 12 (doze) meses.	Und.	02	456628		

Alertamos

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

a) Dados cadastrais;

b) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;

c) Assinatura e data.

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.