

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ Nº

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ Nº

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO Nº. 20101.018520/2023.42

Eventual aquisição de INSUMOS DO GRUPO 1 - SUPORTE E DIAGNÓSTICO, para atender as Unidades de Saúde do Estado de Roraima no exercício 2023.

G1 - SUPORTE E DIAGNÓSTICO						
ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	348807	ABAIXADOR DE LÍNGUA. Material: Madeira. Formato: Tipo Espátula. Comprimento: cerca de 14cm. Espessura: cerca de 2mm. Largura: cerca de 1,5cm. Descartável. Pacote com 100 unidades.	PACOTE	1.500		
2	283964	APARELHO PARA TRICOTOMIA, lâmina de aço inox, 2 lâminas, cabo cabo plástico. Descartável.	UND	16.000		
3	435590	CANETA DE USO MÉDICO. Material: Polímero. Tipo: Monopolar. Controle: Comando Pedal. Componentes: c/ Cabo Fixo de Silicone. Características adicionais: Conector isolado com 1 pino p/ conexão c/ bisturi. Compatibilidade: Bisturi da marca/modelo EMAI / BP-100 PLUS. Esterilizável.	UND	300		
4	435589	CANETA DE USO MÉDICO. Material: Polímero. Tipo: Monopolar. Controle: Comando Manual. Componentes: c/ Cabo Fixo. Compatibilidade: Conector de 3 pinos compatível c/ bisturi elétrico da marca WEM. Esterilizável.	UND	2.000		
5	435590	CANETA DE USO MÉDICO. Material: Polímero. Tipo: Monopolar. Controle: Comando Pedal. Componentes: c/ Cabo Fixo 3 em 1. Compatibilidade: Conector compatível c/ bisturi	UND	2.000		

		elétrico da marca WEM. Esterilizável.				
6	447065	CLAMP UMBILICAL, confeccionado em material plástico resistente atóxico, com formato e sistema denteado tipo pinça em “V” com bordas arredondadas não traumáticas, duplamente serrilhadas para evitar vazamento quando em uso, apresentando um sistema de travamento e lacre definitivo com fecho plástico inviolável. Embalagem individual. Estéril, descartável, hipoalergênico e apirogênico.	UND	20.000		
7	456006	COLAR CERVICAL RESGATE PRÉ-HOSPITALAR PEQUENO. Revestimento: Alcochoado. Material: Polietileno de Alta Densidade. Modelo: Colar Cervical Resgate Pré-Hospitalar. Adicionais: Abertura Frontal e Posterior. Característica adicional: Sem metal radiotransparente. Tipo fecho: Velcro c/ cerca de 5cm. Tamanho: Pequeno. Estrutura: Apoio Mentoniano, Occipital e Estial.	UND	350		
8	456005	COLAR CERVICAL RESGATE PRÉ-HOSPITALAR MÉDIO. Revestimento: Alcochoado. Material: Polietileno de Alta Densidade. Modelo: Colar Cervical Resgate Pré-Hospitalar. Adicionais: Abertura Frontal e Posterior. Característica adicional: Sem metal radiotransparente. Tipo fecho: Velcro c/ cerca de 5cm. Tamanho: Médio. Estrutura: Apoio Mentoniano, Occipital e Estial.	UND	350		
9	456004	COLAR CERVICAL RESGATE PRÉ-HOSPITALAR GRANDE. Revestimento: Alcochoado. Material: Polietileno de Alta Densidade. Modelo: Colar Cervical Resgate Pré-Hospitalar. Adicionais: Abertura Frontal e Posterior. Característica adicional: Sem metal radiotransparente. Tipo fecho: Velcro c/ cerca de 5cm. Tamanho: Grande. Estrutura: Apoio Mentoniano, Occipital e Estial.	UND	350		
10	455903	COLAR CERVICAL PHILADELPHIA PEQUENO. Modelo: Colar cervical Philadelphia. Material: Espuma de Polifórmio. Estrutura: Apoio Mentoniano, Occipital e Estial. Adicionais: Abertura frontal. Tipo fecho: Tiras ajustáveis em velcro. Tamanho: Pequeno.	UND	300		
11	455902	COLAR CERVICAL PHILADELPHIA MÉDIO. Modelo: Colar cervical Philadelphia. Material: Espuma de Polifórmio. Estrutura: Apoio Mentoniano, Occipital e Estial. Adicionais: Abertura frontal. Tipo fecho: Tiras ajustáveis em velcro. Tamanho: Médio.	UND	500		
12	455901	COLAR CERVICAL PHILADELPHIA GRANDE. Modelo: Colar cervical Philadelphia. Material: Espuma de Polifórmio. Estrutura: Apoio Mentoniano, Occipital e Estial. Adicionais: Abertura frontal. Tipo fecho: Tiras ajustáveis em velcro. Tamanho: Grande.	UND	400		
13	280423	COLCHÃO CAIXA DE OVO Material:	UND	500		

		Espuma. Altura base: cerca de 7cm. Comprimento: cerca de 188cm. Largura: cerca de 90cm. Características adicionais: Tipo Caixa de Ovo. Densidade: mínima comprovada de 28.				
14	405738	CONJUNTO PAPANICOLAU, tipo: composição básica. Composição básica: 1 espéculo vaginal PEQUENO, 1 espátula de ayres. Outros componentes: 1 escova cervical. Componentes adicionais: 1 lâmina com frasco de transporte. Embalagem individual.	KIT	14.000		
15	405739	CONJUNTO PAPANICOLAU, tipo: composição básica. Composição básica: 1 espéculo vaginal MÉDIO, 1 espátula de ayres. Outros componentes: 1 escova cervical. Componentes adicionais: 1 lâmina com frasco de transporte. Embalagem individual.	KIT	10.000		
16	405740	CONJUNTO PAPANICOLAU, tipo: composição básica. Composição básica: 1 espéculo vaginal GRANDE, 1 espátula de ayres. Outros componentes: 1 escova cervical. Componentes adicionais: 1 lâmina com frasco de transporte. Embalagem individual.	KIT	2.700		
17	462992	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO AGULHA RETA. Aplicação: p/ Caneta. Tipo uso: Monopolar. Tipo: Ponta Agulha. Material da ponteira: Aço inoxidável. Dimensão da ponta: Diâmetro cerca de 0,5mm. Haste: Haste Reta. Comprimento da haste: cerca de 8,5cm. Diâmetro da haste: cerca de 2,4mm. Compatibilidade: Bisturi da marca/modelo EMAI / BP-100 PLUS. Esterilizável.	UND	40		
18	462989	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO AGULHA RETA. Aplicação: p/ Caneta. Tipo uso: Monopolar. Tipo: Ponta Agulha. Material da ponteira: Aço inoxidável. Dimensão da ponta: Diâmetro cerca de 0,5mm. Haste: Haste Reta. Comprimento da haste: cerca de 6,6cm. Diâmetro da haste: cerca de 2,4mm. Característica Adicional: utilizado p/ Depilação. Compatibilidade: Bisturi da marca/modelo EMAI / BP-100 PLUS. Esterilizável.	UND	40		
19	462952	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO ALÇA RETA. Aplicação: p/ Caneta. Tipo uso: Monopolar. Tipo: Ponta Alça. Material da ponteira: Aço inoxidável. Dimensão da ponta: Diâmetro cerca de 4,5mm. Haste: Haste Reta. Comprimento da haste: cerca de 7,5cm. Diâmetro da haste: cerca de 2,4mm. Compatibilidade: Bisturi da marca/modelo EMAI / BP-100 PLUS. Esterilizável.	UND	40		
20	462962	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO ALÇA RETA. Aplicação: p/ Caneta. Tipo uso: Monopolar. Tipo: Ponta Alça. Material da ponteira: Aço inoxidável. Dimensão da ponta: Diâmetro cerca de 9mm. Haste: Haste Reta. Comprimento da haste: cerca de 7,5cm. Diâmetro da haste: cerca de 2,4mm. Compatibilidade: Bisturi da marca/modelo	UND	40		

		EMAI / BP-100 PLUS. Esterilizável.				
21	462968	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO BOLA RETA. Aplicação: p/ Caneta. Tipo uso: Monopolar. Tipo: Ponta Bola. Material da ponteira: Aço inoxidável. Dimensão da ponta: Diâmetro cerca de 2,1mm. Haste: Haste Reta. Comprimento da haste: cerca de 7,5cm. Diâmetro da haste: cerca de 2,4mm. Compatibilidade: Bisturi da marca/modelo EMAI / BP-100 PLUS. Esterilizável.	UND	40		
22	462974	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO BOLA RETA. Aplicação: p/ Caneta. Tipo uso: Monopolar. Tipo: Ponta Bola. Material da ponteira: Aço inoxidável. Dimensão da ponta: Diâmetro cerca de 4,2mm. Haste: Haste Reta. Comprimento da haste: cerca de 7,5cm. Diâmetro da haste: cerca de 2,4mm. Compatibilidade: Bisturi da marca/modelo EMAI / BP-100 PLUS. Esterilizável.	UND	40		
23	462966	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO BOLA RETA. Aplicação: p/ Caneta. Tipo uso: Monopolar. Tipo: Ponta Bola. Material da ponteira: Aço inoxidável. Dimensão da ponta: Diâmetro cerca de 6mm. Haste: Haste Reta. Comprimento da haste: cerca de 7,5cm. Diâmetro da haste: cerca de 2,4mm. Compatibilidade: Bisturi da marca/modelo EMAI / BP-100 PLUS. Esterilizável.	UND	40		
24	462972	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO BOLA RETA. Aplicação: p/ Caneta. Tipo uso: Monopolar. Tipo: Ponta Bola. Material da ponteira: Aço inoxidável. Dimensão da ponta: Diâmetro cerca de 7,5mm. Haste: Haste Reta. Comprimento da haste: cerca de 7,5cm. Diâmetro da haste: cerca de 2,4mm. Compatibilidade: Bisturi da marca/modelo EMAI / BP-100 PLUS. Esterilizável.	UND	40		
25	463003	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO FACA ANGULADA. Aplicação: p/ Caneta. Tipo uso: Monopolar. Tipo: Ponta Faca. Material da ponteira: Aço inoxidável. Haste: Haste Angulada. Comprimento da haste: cerca de 6,7cm. Diâmetro da haste: cerca de 2,4mm. Compatibilidade: Bisturi da marca/modelo EMAI / BP-100 PLUS. Esterilizável.	UND	40		
26	463004	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO FACA ANGULADA. Aplicação: p/ Caneta. Tipo uso: Monopolar. Tipo: Ponta Faca. Material da ponteira: Aço inoxidável. Haste: Haste Angulada. Comprimento da haste: cerca de 8,3cm. Diâmetro da haste: cerca de 2,4mm. Compatibilidade: Bisturi da marca/modelo EMAI / BP-100 PLUS. Esterilizável.	UND	40		

27	462999	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO FACA RETA. Aplicação: p/ Caneta. Tipo uso: Monopolar. Tipo: Ponta Faca. Material da ponteira: Aço inoxidável. Haste: Haste Reta. Comprimento da haste: cerca de 6,7cm. Diâmetro da haste: cerca de 2,4mm. Compatibilidade: Bisturi da marca/modelo EMAI / BP-100 PLUS. Esterilizável.	UND	40		
28	463000	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO FACA RETA. Aplicação: p/ Caneta. Tipo uso: Monopolar. Tipo: Ponta Faca. Material da ponteira: Aço inoxidável. Haste: Haste Reta. Comprimento da haste: cerca de 10cm. Diâmetro da haste: cerca de 2,4mm. Compatibilidade: Bisturi da marca/modelo EMAI / BP-100 PLUS. Esterilizável.	UND	40		
29	462933	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO ALÇA CÔNICA DE TUNGSTÊNIO. Tipo: Ponta Alça Cônica. Material da ponteira: Fio de Tungstênio e Aço Inoxidável. Dimensões da ponta: cerca de 10mm x 15mm. Haste reta. Comprimento da haste: cerca de 120mm. Esterilizável.	UND	60		
30	462935	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO ALÇA CÔNICA DE TUNGSTÊNIO. Tipo: Ponta Alça Cônica. Material da ponteira: Fio de Tungstênio e Aço Inoxidável. Dimensões da ponta: cerca de 15mm x 20mm. Haste reta. Comprimento da haste: cerca de 120mm. Esterilizável.	UND	60		
31	462934	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO ALÇA CÔNICA DE TUNGSTÊNIO. Tipo: Ponta Alça Cônica. Material da ponteira: Fio de Tungstênio e Aço Inoxidável. Dimensões da ponta: cerca de 10mm x 20mm. Haste reta. Comprimento da haste: cerca de 120mm. Esterilizável.	UND	60		
32	462939	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO MEIA-ALÇA DE TUNGSTÊNIO. Tipo: Ponta Meia-Alça. Material da ponteira: Fio de Tungstênio e Aço Inoxidável. Dimensões da ponta: cerca de 10mm x 10mm. Haste reta. Comprimento da haste: cerca de 120mm. Esterilizável.	UND	60		
33	462948	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO MEIA-ALÇA DE TUNGSTÊNIO. Tipo: Ponta Meia-Alça. Material da ponteira: Fio de Tungstênio e Aço Inoxidável. Dimensões da ponta: cerca de 30mm x 15mm. Haste reta. Comprimento da haste: cerca de 120mm. Esterilizável.	UND	60		
34	462941	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO MEIA-ALÇA DE TUNGSTÊNIO. Tipo: Ponta Meia-Alça. Material da ponteira: Fio de Tungstênio e Aço Inoxidável. Dimensões da ponta: cerca de 20mm x 10mm. Haste reta. Comprimento da haste: cerca de 120mm. Esterilizável.	UND	60		
35	462945	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO MEIA-ALÇA DE TUNGSTÊNIO. Tipo: Ponta Meia-Alça. Material da ponteira: Fio de Tungstênio e Aço Inoxidável. Dimensões da ponta: cerca de 20mm x 15mm. Haste reta. Comprimento da	UND	60		

		haste: cerca de 120mm. Esterilizável.				
36	NÃO ENCONTRA DO	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO ALÇA RETANGULAR DE TUNGSTÊNIO. Tipo: Ponta Alça Retangular. Material da ponteira: Fio de Tungstênio e Aço Inoxidável. Dimensões da ponta: cerca de 10mm x 8mm. Haste reta. Comprimento da haste: cerca de 120mm. Esterilizável.	UND	60		
37	462938	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO ALÇA RETANGULAR DE TUNGSTÊNIO. Tipo: Ponta Alça Retangular. Material da ponteira: Fio de Tungstênio e Aço Inoxidável. Dimensões da ponta: cerca de 10mm x 15mm. Haste reta. Comprimento da haste: cerca de 120mm. Esterilizável.	UND	60		
38	462937	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO ALÇA QUADRADA DE TUNGSTÊNIO. Tipo: Ponta Alça Quadrada. Material da ponteira: Fio de Tungstênio e Aço Inoxidável. Dimensões da ponta: cerca de 10mm x 10mm. Haste reta. Comprimento da haste: cerca de 120mm. Esterilizável.	UND	60		
39	NÃO ENCONTRA DO	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO ALÇA REDONDA DE TUNGSTÊNIO. Tipo: Ponta Alça Redonda. Material da ponteira: Fio de Tungstênio e Aço Inoxidável. Dimensões da ponta: cerca de 15mm x 15mm. Haste reta. Comprimento da haste: cerca de 120mm. Esterilizável.	UND	60		
40	NÃO ENCONTRA DO	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO ALÇA REDONDA DE TUNGSTÊNIO. Tipo: Ponta Alça Redonda. Material da ponteira: Fio de Tungstênio e Aço Inoxidável. Dimensões da ponta: cerca de 25mm x 10mm. Haste reta. Comprimento da haste: cerca de 120mm. Esterilizável.	UND	60		
41	NÃO ENCONTRA DO	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO ALÇA REDONDA DE TUNGSTÊNIO. Tipo: Ponta Alça Redonda. Material da ponteira: Fio de Tungstênio e Aço Inoxidável. Dimensões da ponta: cerca de 25mm x 15mm. Haste reta. Comprimento da haste: cerca de 120mm. Esterilizável.	UND	60		
42	NÃO ENCONTRA DO	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO ALÇA REDONDA DE TUNGSTÊNIO. Tipo: Ponta Alça Redonda. Material da ponteira: Fio de Tungstênio e Aço Inoxidável. Dimensões da ponta: cerca de 30mm x 10mm. Haste reta. Comprimento da haste: cerca de 120mm. Esterilizável.	UND	60		
43	NÃO ENCONTRA DO	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO ALÇA REDONDA DE TUNGSTÊNIO. Tipo: Ponta Alça Redonda. Material da ponteira: Fio de Tungstênio e Aço Inoxidável. Dimensões da ponta: cerca de 30mm x 15mm. Haste reta. Comprimento da haste: cerca de 120mm. Esterilizável.	UND	60		

44	NÃO ENCONTRA DO	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO ALÇA REDONDA DE TUNGSTÊNIO. Tipo: Ponta Alça Redonda. Material da ponteira: Fio de Tungstênio e Aço Inoxidável. Dimensões da ponta: cerca de 20mm x 4mm. Haste reta. Comprimento da haste: cerca de 120mm. Esterilizável.	UND	60		
45	NÃO ENCONTRA DO	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO ALÇA REDONDA DE TUNGSTÊNIO. Tipo: Ponta Alça Redonda. Material da ponteira: Fio de Tungstênio e Aço Inoxidável. Dimensões da ponta: cerca de 15mm x 4mm. Haste reta. Comprimento da haste: cerca de 120mm. Esterilizável.	UND	60		
46	435624	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO OBESO. Ajuste: Analógico Aneróide. Tipo fecho: Fecho em Velcro. Faixa de operação: até 300 mmHg. Tipo: de Braço. Tamanho: Adulto Obeso. Material da braçadeira: em Nylon. Características adicionais: livre de mercúrio, isento de látex e antialérgico. Reutilizável.	UND	600		
47	432681	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO. Ajuste: Analógico Aneróide. Tipo fecho: Fecho em Velcro. Faixa de operação: até 300 mmHg. Tipo: de Braço. Tamanho: Adulto. Material da braçadeira: em Nylon. Características adicionais: livre de mercúrio, isento de látex e antialérgico. Reutilizável.	UND	1.500		
48	432473	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE INFANTIL. Ajuste: Analógico Aneróide. Tipo fecho: Fecho em Velcro. Faixa de operação: até 300 mmHg. Tipo: de Braço. Tamanho: Infantil. Material da braçadeira: em Nylon. Características adicionais: livre de mercúrio, isento de látex e antialérgico. Reutilizável.	UND	380		
49	477510	FAIXA DE SMARCH 10CM x 2M, elásticas, vulcanizada em autoclave a temperatura de 140°C. Em borracha de látex natural, rosa calandrado. Espessura aproximada: 0,6mm.	ROLO	360		
50	477513	FAIXA DE SMARCH 15CM x 2M, elásticas, vulcanizada em autoclave a temperatura de 140°C. Em borracha de látex natural, rosa calandrado. Espessura aproximada: 0,6mm.	ROLO	360		
51	477512	FAIXA DE SMARCH 20CM x 2M, elásticas, vulcanizada em autoclave a temperatura de 140°C. Em borracha de látex natural, rosa calandrado. Espessura aproximada: 0,6mm.	ROLO	360		
52	438929	GEL CONDUTOR PARA ULTRASSONOGRRAFIA (USG). Atóxico, hidrossolúvel, hipoalergênico, isento de sal e princípio ativo não medicamentoso. PH neutro, à base de água. Frasco com, no mínimo, 250 gramas.	FRASCO	10.000		
53	436810	PERFURADOR para romper MEMBRANA	UND	9.000		

		AMINIÓTICA (amniótomo). Material: Plástico. Comprimento: cerca de 25cm. Estéril e descartável.				
54	459260	PLACA ELETROCIRÚRGICA ADULTO. Matéria prima: Espuma. Tipo: Adesiva, impermeável. Modelo: Inteira. Componente: Com Gel Condutor. Tamanho da placa: Adulto. Componente adicional: Cabo c/ conector cerca de 3 metros. Compatibilidade: Universal. Descartável.	UND	50.000		
55	225101	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO. Cor: Branca. Uso: Pulso. Aplicação: Controle Hospitalar. Tipo: Sem impressão. Comprimento: cerca de 21cm. Largura: cerca de 2,5cm. Características adicionais: Colagem Definitiva e Retirada Fácil. Tipo material: Plástico atóxico e antialérgico.	UND	76.000		
56	236782	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO PARA RECÉM-NASCIDO. Cor: Branca. Uso: Pulso. Aplicação: Controle Hospitalar. Tipo: Sem impressão. Características adicionais: Colagem Definitiva e Retirada Fácil, para Recém-Nascido. Tipo material: Plástico atóxico e antialérgico.	UND	30.000		
57	445900	SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE, compatível com o monitor multiparâmetro da marca NIHON KOHDEN. Reutilizável.	UND	280		
58	445900	SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE, compatível com o monitor multiparâmetro da marca DIXTAL. Reutilizável.	UND	50		
59	435801	TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL. Ajuste: Digital. Escala: até 45 °C. Tipo: Uso Axilar. Componentes: c/ Alarmes. Memória: Memória da Última Medição. Características adicionais: livre de mercúrio e componentes tóxicos.	UND	4.700		
60	339565	TIRAS PARA DOSAGEM DE GLICEMIA CAPILAR, com leitura em mg/dl. Caixa com 50 unidades. A empresa ganhadora deverá fornecer aparelhos compatíveis com a tira oferecida, sem ônus para o Estado, e na quantidade suficiente para atender a demanda hospitalar.	CAIXA	28.000		
61	438089	TERMOMETRO CLINICO INFRAVERMELHO. Ajuste: Digital Infravermelho. Escala: até 50 °C. Tipo: Uso em Testa. Componentes: c/ Alarmes e Medição à distância. Memória: Memória de até 10 medições.	UND	800		
VALOR TOTAL						

OBS.: Importante mencionar que a exigência de marcas constantes nos itens **3 a 5, 17 a 28, 57 e 58** justifica-se pela razão de que os equipamentos integram o estoque desta Secretaria.

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

- a) Dados cadastrais;**
- b) Marca do equipamento;**
- c) Prazo de entrega;**
- d) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- e) Assinatura, data e endereço;**
- f) E-mail e número de telefone (válidos)**

E-mail:

Telefone:

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br

Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA

O objeto deverá ser entregue no **Almoxarifado da CGAF/SESAU**, situado à **Rua Tambaqui, nº 176, Santa Tereza – Boa Vista/RR, CEP: 69.314-064, Telefone: (95) 98406 - 1026**, E-mail do Núcleo responsável pela gestão do contrato: nie.cgaf@saude.rr.gov.br, E-mail de agendamento das entregas: recebimento_sesrrr@hosplog.com.br, em

dia e horário de expediente (segunda a sexta - 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, horário local), sem ônus de frete para o Estado, e acompanhados das respectivas Notas Fiscais.