

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ Nº

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ Nº

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO Nº. 20101.009790/2023.62

Eventual aquisição de mobiliário, para atender esta Secretaria de Estado da Saúde de Roraima - SESAU/RR.

| ITEM | CATMAT | DESCRIPTIVO | UND | QTD. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------|--------|--|-----|------|-------------|-------------|
| 1 | 207088 | Armário alto 2 portas: Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 15 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Tampo encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Corpo em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45mm, Portas em MDP 15 mm de espessura, em todos os topos com fita borda PVC 0,45mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Fundo em Eucaplac 3mm revestido em uma face. Portas dotadas de dobradiças caneco Ø35 em aço estampado com abertura de 90°, contendo 06 dobradiças, 03 em cada portas, fechadura com travamento na porta direita e sendo travada a porta esquerda simultaneamente. composto por 03 prateleiras móveis com possibilidade de regulagem e 01 prateleira fixa. Dimensões aproximadas: Altura: 208.5 cm; Largura: 80 cm; Profundidade: 45 cm. Puxador alça em polipropileno injetado, cor cinza com portas azul royal. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. | UND | 370 | | |
| 2 | 458307 | Armário baixo 2 portas: material: mdp, quantidade prateleiras: 3 un, material prateleiras: madeira mdp, revestimento: laminado texturizado, largura: 800 mm, altura: 1100 mm, profundidade: 500 mm, acabamento superficial: laminado melamínico, cor: bege, material base: mdp, tipo: baixo, cor cinza com portas azul royal. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. | UND | 420 | | |
| 3 | 444517 | Armário médio 2 portas: mdf 18mm, tipo: médio, quantidade portas: 2 un, altura: 1,70 m, largura: 0,93 m, profundidade: 0,48 m, características adicionais: puxador e fechadura frontal, quantidade prateleiras: duas. Cor: Cinza com portas azul royal. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. | UND | 355 | | |

| | | | | | | |
|----|------------------|--|-----|-----|--|--|
| 4 | 458764 | Armário escritório, material: aço, quantidade portas: 4 un, material porta: aço, quantidade prateleiras: 3 un, material prateleiras: aço, largura: 1,12 m, altura: 1,77 m, características adicionais: com fechadura, profundidade: 59 cm, acabamento superficial: pintura eletrostática, cor: azul royal, material estrutura: aço, material base: aço, tipo: alto, espessura tampo: 18 mm. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. | UND | 240 | | |
| 5 | 363009 (similar) | Estante mdf - 3 prateleiras 2 portas: Altura 171,5cm; largura 60cm; profundidade 31,5cm; sapatas niveladoras; tipo de porta bater; material da porta - mdp; material da prateleira - mdp. Incluir: Estante, kit ferragem e manual de montagem; cor: azul royal. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. | UND | 265 | | |
| 6 | 359764 | Armário arquivo, revestimento: laminado melamínico, largura: 0,90 m, profundidade: 0,40 m, altura: 1,60 m, material: madeira mdf, material base: madeira mdf, quantidade portas: 4, características adicionais: 4 suportes para pastas suspensas. Cor: cinza com gavetas azul royal. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. | UND | 225 | | |
| 7 | 150033 | Armário de aço tipo roupeiro com 8 portas e 4 colunas: Estrutura chapas #24 e #26 (0,60mm e 0,45mm). 8 portas com 1 veneziana para ventilação e 1 reforço interno por porta. Sistema de fechamento de varão de 3 pontos, através de Pitão para Cadeado Capacidade por prateleira 15kg (bem distribuídos). Dimensões aproximadas: Altura: 1,93 m, Largura: 1,38 m, Profundidade: 0,40 m. Características adicionais: Conter itens de série como 16 cabides de nylon, 10 pés reguláveis, Sapatas Niveladoras de Altura. Cabideiros Internos. PVC Pintura eletrostática a pó (tinta híbrida). Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. | UND | 300 | | |
| 8 | 273814 | Armário aço, tratamento superficial: fosfatizado, acabamento superficial: pintura eletrostática, cor: cinza com portas azul royal, quantidade portas: 4 un, tipo fechamento portas: com fechadura, altura: 1,97 m, largura: 0,65 m, profundidade: 0,42 m, quantidade chaves: 8, características adicionais: pés em polipropileno preto e removível, material: chapa aço 22, aplicação: roupeiro. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. | UND | 210 | | |
| 9 | 54143 | ARMÁRIO AÉREO 03 PORTAS - Especificações Técnicas Do Armário 03 de aço pintado de 25 MM; Cor branca; Pintura em UV Alto Brilho atóxica; Fabricado em 100% aço MEDIDAS DO AERO 3 PORTAS: 67,5 cm; Largura: 120 cm; Profundidade: 38 cm; COR: BRANCA. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. | UND | 225 | | |
| 10 | 266132 | ARMÁRIO DE AÇO PARA PASTA DE A-Z: Armário aço, tratamento superficial: antiferrugem, quantidade portas: 2 un, tipo fixação portas: com dobradiças, quantidade prateleiras: 4 un, altura: 197,5 cm, largura: 117,5 cm, profundidade: 35 cm, características adicionais: para pasta a-z, mínimo 50 escaninhos. Cor: cinza com portas azul royal. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. | UND | 185 | | |
| 11 | 263634 | Armário arquivo, revestimento: laminado melamínico, prateleiras internas: 3, largura: 0,80 m, profundidade: 0,50 m, altura: 1,60 m, material: madeira aglomerada, material base: aço com fosforilização antiferrugem e pintado pelo, cor: cinza com portas azul royal, quantidade portas: 2, tipo porta: com giro mínimo de 110°, travamento simultâneo sup, características adicionais: prateleiras reguláveis, espessura: 28 mm, tipo puxadores: alça metálica na cor cinza, com chave. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. | UND | 190 | | |

| | | | | | | |
|----|------------------|--|-----|-----|--|--|
| 12 | 321572 | Balde, material: plástico, capacidade: 60 L, características adicionais: com 2 pegadores laterais, com tampa. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. Certificação do INMETRO. | UND | 365 | | |
| 13 | 248288 | Balde, material: plástico, capacidade: 120 L, características adicionais: com 2 pegadores laterais, com tampa. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. Certificação do INMETRO. | UND | 400 | | |
| 14 | 459096 | Coletor, material: plástico, capacidade: 240 L, cor preto, características adicionais: com rodas, e tampa. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. Certificação do INMETRO. | UND | 260 | | |
| 15 | 446277 | Conjunto lixeira coleta seletiva, material: polipropileno, quantidade lixeiras: 2 un, capacidade: 60 l, cor: verde, amarela, características adicionais: tampa basculante, suporte aço carbono e modelo cs, aplicação: coleta de lixo, material estrutura: aço carbono galvanizado. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. Certificação do INMETRO. | UND | 125 | | |
| 16 | 321915 (similar) | Cadeira escritório tipo secretária, giratória - dimensões aproximadas: altura 90cm, largura 70cm e comprimento 70cm, assento e encosto em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espessura de aprox. 12mm (7 laminas). Espuma de poliuretano, dimensão aproximada do assento, largura 505mm e prof 465mm. dimensão aproximada do encosto: 455mm e altura de 385mm; suporte com regulagem de altura, fabricado em chapa de aço estampada de 6,35 mm de espessura e regulagem de altura do suporte para o encosto com curso de 75 mm e acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos para apoio lombar. Base com 5 patas em polímero termoplástico, Rodízios de duplo giro, com rodas e cavaletes injetados, Apoio de braços reguláveis em formato de "T". cor preto. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. | UND | 436 | | |
| 17 | 355787 (similar) | Cadeira escritório pé contínuo (em S), assento e encosto em madeira compensada, com espuma injetada, revestimento do assento e encosto em couríssimo, braços fixos em poliuretano, base confeccionado em tubo de aço de 1". Medidas assento aproximadas: 49cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; medidas aproximadas encosto: 46cm largura x 48cm altura x 70 espessura. Dimensões aprox. produto montado: 53cm largura x 63 cm profundidade x 91 cm altura. cor preto. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. | UND | 415 | | |
| 18 | 108588 | Cadeira Alta para escritório, estrutura em aço, espuma injetada e pistão á gás, com regulagem de altura, com apoio de braços reguláveis, base estrela em aço, assento em espuma injetada, Dimensões aproximadas: altura do encosto 48cm altura da cadeira 95cm largura da cadeira 51cm. cor preto Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. | UND | 270 | | |
| 19 | 395748 | Cadeira secretária fixa, com estofado, assento e encosto com espuma injetada, estrutura em aço carbono, com pintura eletrostática a pó. Dimensões aproximadas: Altura 85cm, altura encosto 36cm Largura assento 43cm, profundidade assento 39cm. cor preto Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. | UND | 152 | | |
| 20 | 387931 | Cadeira escritório, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: couro ecológico vinil, material encosto: espuma poliuretano injetado, material assento: espuma poliuretano injetado, tipo base: giratória, tipo encosto: espaldar médio regulável, apoio braço: sem braços, cor: preta. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. | UND | 240 | | |
| 21 | 264730 | ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS: Estante de aço com 06 prateleiras capacidade de no mínimo 50kg por prateleira, plano de armazenagem regulável, chapas minimamente 26 ou | UND | 300 | | |

| | | | | | | |
|----|------------------|--|-----|-----|--|--|
| | | 28, com 2 reforços, Dimensões 2,00 x 0,92 x 0,40 metro (Altura x Largura x Profundidade). Característica: Desmontável. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. | | | | |
| 22 | 473600 | Gaveteiro móvel, material: madeira mdf, quantidade gavetas: 3 un, altura: 400 mm, largura: 470 mm, profundidade: 615 mm, características adicionais: com chaves. Cor: cinza com gavetas azul royal. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. | UND | 590 | | |
| 23 | 364039 (similar) | Longarina, material assento e encosto: polipropileno, cor: preta, quantidade assentos: 3 un, características adicionais: sem braço, comprimento longarina: aproximadamente 1,65 cm, largura longarina: aproximadamente 63 cm, material estrutura: tubo aço, acabamento superficial longarina: pintura eletrostática em epóxi-pó, cor longarina: preta. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. | UND | 425 | | |
| 24 | 469699 (similar) | Longarina, material assento e encosto: espuma injetada, material revestimento assento e encosto: vinil,couro sintético, cor: preta, quantidade assentos: 4 un, características adicionais: assento e encosto unido por tubo de aço, resistência, material estofamento: espuma de poliuretano injetado, material estrutura: tubo aço, acabamento superficial longarina: pintura em epóxi-pó, cor longarina: preta, Comprimento Longarina: 230 CM. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. | UND | 261 | | |
| 25 | 341265 (similar) | Cesto para lixo, material: plástico, capacidade: 15 L, características adicionais: pedal e tampa, cor preto. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. Certificação do INMETRO. | UND | 810 | | |
| 26 | 309463 | Cesto para lixo, material: plástico, capacidade: 50 L, características adicionais: com pedal e tampa, cor preto. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. Certificação do INMETRO. | UND | 450 | | |
| 27 | 314993 (similar) | Cesto para lixo, material: plástico, capacidade: 100 L, características adicionais: com pedal e tampa, cor preto. Garantia de 90 dias contra defeito e/ou vício de fabricação. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. Certificação do INMETRO. | UND | 270 | | |
| 28 | 319513 | Cesto para lixo, material: plástico, capacidade: 60 L, características adicionais: com pedal e tampa, cor preto. Garantia de 90 dias contra defeito e/ou vício de fabricação. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. Certificação do INMETRO. | UND | 261 | | |
| 29 | 420575 | CONTAINER PARA LIXO 1100 LITROS, na cor preta, capacidade 1100 litros, com tampa, com dreno para limpeza, Fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD) injetado, com aplicação de proteção UV, com 04 rodas maciças de 8 polegadas (duas com travas e duas sem travas), rodas com giro completo de 360°, com medidas aproximadas de: 1,33 x 1,36 x 1,095 mts (altura, largura e profundidade). | UND | 100 | | |
| 30 | 293376 (similar) | LIXEIRA CONTAINER 100 LITROS: na cor preta capacidade: 100 litros, em polipropileno, com aplicação de proteção UV, CARACTERÍSTICAS: Pedal articulado. Desenvolvido especialmente para facilitar o uso do mesmo e evitar o contato com a tampa. Tampa integrada para acondicionar o lixo hospitalar em perfeitas condições; Cantos arredondados (facilita a higienização); Coletores com rodas de borracha maciça; locomoção fácil e silenciosa; Fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD) injetado; máxima resistência e durabilidade; Coletores apto para basculamento. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. Certificação do INMETRO. | UND | 85 | | |
| 31 | 295950 | LIXEIRA CONTAINER 120 LITROS: na cor preta capacidade: 120 litros, em polipropileno, com aplicação de proteção UV, | UND | 105 | | |

| | | | | | | |
|----|------------------|--|-----|-----|--|--|
| | | CARACTERÍSTICAS: Pedal articulado;. Desenvolvido especialmente para facilitar o uso do mesmo e evitar o contato com a tampa. Tampa integrada para acondicionar o lixo hospitalar em perfeitas condições; Cantos arredondados (facilita a higienização); Coletores com rodas de borracha maciça; locomoção fácil e silenciosa; Fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD) injetado; máxima resistência e durabilidade; Coletores apto para basculamento. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. Certificação do INMETRO. | | | | |
| 32 | 365410 | Mesa escritório - Mesa Escritório Material Estrutura: Aço, Material Tampo: Mdf, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Cor Tampo: Bege , Quantidade Gavetas: 3 UN, Largura: 1,50 M, Profundidade: 0,75 M, Altura: 0,60 | UND | 490 | | |
| 33 | 602064 (similar) | Mesa de Reunião Semi Oval para 8 Lugares; Medida aproximada: Larg 2,00 x Prof. 0,90 cm x Alt. 0,74cm; Tampo: MDP 25 mm revestimento melamínico. Saia em MDP 15mm revestimento melamínico e acabamento das bordas: fita reta de 2mm. Pés com estrutura metálica, com calhas para passagem de fios. Fixação: parafusos e rodofix. Características adicionais: Com calhas, sapatas niveladores, caixa de tomadas, furação no tampo, cor azul royal. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. | UND | 40 | | |
| 34 | 602064 (similar) | Mesa de Reunião Semi Oval Pés em Aço 10 Lugares, Medidas aproximadas: Larg. 2,50 m x Prof. 1,10m x Alt 0,74 cm. tampo em MDP 25mm com revestimento metamínico. Saia em MDP 15mm revestimento melamínico. Acabamento das bordas: Fita reta de 2mm. Pés com estrutura metálica, com calhas para passagem de fios. Fixação: Parafusos e rodofix. Características adicionais: Sapatas niveladoras, caixa de tomadas, furação no tampo, cor azul royal. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. | UND | 28 | | |
| 35 | 602064 (similar) | Mesa de Reunião Semi Oval Pés em Aço 10 Lugares, Medidas aproximadas: Larg. 2,50 m x Prof. 1,10m x Alt 0,74 cm. tampo em MDP 25mm com revestimento metamínico. Saia em MDP 15mm revestimento melamínico. Acabamento das bordas: Fita reta de 2mm. Pés com estrutura metálica, com calhas para passagem de fios. Fixação: Parafusos e rodofix. Características adicionais: Sapatas niveladoras, caixa de tomadas, furação no tampo, cor azul marim. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. | UND | 25 | | |
| 36 | 150136 | Mesa de Reunião Oval Pé Pannel 4 Lugares, cor azul royal; tampo confeccionado em BP 25mm com fita de borda 2mm; pés confeccionados em BP 25mm com fita de borda 1mm; saia confeccionada em BP 18mm com fita de borda 1 mm; pés com niveladores de altura. Medida aproximada da mesa: L 1,80 x P 0,90 x A 0,74 m. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. | UND | 60 | | |
| 37 | 458677 | Quadro branco, material: fórmica branca, acabamento superficial moldura: alumínio, dimensões 120x100mm, características adicionais: suporte para apagador, material moldura: alumínio. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. | UND | 155 | | |
| 38 | 437698 | RELÓGIO DE PAREDE: Medidas (A x P x L) 25 x 4,1 x 25 cm; Composição: plástico; Relógio analófico; padrão de horas: 12horas; possuir: marcador de calendário; cor: azul/branco, azul/cinza, preto/cinza, azul ou cinza; Alimentação: 01 (uma) pilha tamanho AA (inclusa); peso líquido: 450g; ponteiro dos segundos: com giro contínuo. Certificação do INMETRO e garantia de 12 meses. | UND | 353 | | |

| | | | | | | |
|----|----------------|--|-----|-----|--|--|
| 39 | 381010 | Sofá, material estrutura: madeira compensada, material estofamento: espuma poliuretano injetado, revestimento: couro sintético, cor: preta, características adicionais: com braços acolchoados, quantidade assentos: 2 un, dimensões aproximadas: largura: 1300 mm, profundidade: 650 mm, altura: 760 mm. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. | UND | 115 | | |
| 40 | 453487 | Ventilador; tipo: parede, potência motor: 180 w, tensão alimentação: 110 v, características adicionais: hélice com 3 pás, material: aço, diâmetro: 60 cm. Certificação do INMETRO e garantia de 12 meses. | UND | 225 | | |
| 41 | 461905 | MESA PARA ESCRITORIO EM L ESTAÇÃO DE TRABALHO –confeccionado em material principal MDF, com 3 gavetas, pés confeccionados em aço; pés com niveladores de altura, dimensões A 74 cm, L 140 cm, P 62 cm, Cor cinza azul. | UND | 15 | | |
| 42 | 484435 | LIXEIRA - Material: Aço Inoxidável-Altura: 50 Cm-Material Borda: Aço Inoxidável-Aplicação: Coleta De Lixo-Capacidade: 20 L-Diâmetro: 34 Cm-Espessura: 6 Mm-Tipo: Com Tampa-Tamanho: Médio-Características Adicionais: Dobradiça, Haste E Pedal/Acionamento Tampa Por Pe-Peso: 2,5 Kg-Formato: Cilindrico | UND | 20 | | |
| 43 | 289536 | CADEIRA ESCOLAR - Material Borda: Pvc Rígido-Espessura Espuma: 30 (Encosto) E 50 (Assento) Mm-Cor Revestimento: Azul Mesclado-Características Adicionais: Prancheta Semi-Escamoteável Revestida Em Melamíni--Tratamento Superficial: Pintado Em Epóxi-Pó-Material Estrutura: Tubo Aço 3/4"-Cor Estrutura: Preta Fosca-Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Panamá-Material Encosto: Espuma Densidade 33-Material Assento: Espuma Densidade 33 CADEIRA UNIVERSITÁRIA | UND | 25 | | |
| 44 | Não encontrado | Cadeira giratória ergonômica linha obeso de fabricação nacional com encosto anatômico, sendo estrutura giratória em aço a gás na cor cromada, o mecanismo dessa cadeira é gás, que proporciona a regulagem de altura do assento, com estrela cromada, braços fixos, e com rodízios pretos, espuma anatômica injetada com espessura de incríveis 60 mm no assento e 60 mm no encosto. poltrona giratória linha obeso. produto disponível na cor preta.o revestimentos do assento e encosto é em corvin/vinilpeso suportado 200 kg.essa poltrona diretor é de fabricação nacional com qualidade e garantia, direcionada para home office, escritórios, empresas, residências, ambientes corporativos, escritórios dentre outros. assento: 159 x p47 cm; encosto: 160 x a59 cm (útil);largura total de braço a braço: 70 cm;altura do assento: 47,5 cm; braço fixo preto preso no assento e encosto; com lâmina fixa reforçada; estrutura oblonga reforçada, com 2 travas; partes metálicas em pintura epóxi pó preta; o produto é entregue desmontado. a linha obeso são modelos de cadeiras e poltronas para escritório, com medidas vantajadas ergonômicas e confortáveis, que se diferenciam de modelos de cadeiras comuns existentes no mercado. a linha obeso de poltronas é fabricada com espuma anatômica injetada proporcionando conforto aos seus usuários, com 50 mm de espessura de espuma tanto no assento como no encosto, além de ter braço fixo proporcionando mais conforto. | UND | 25 | | |
| 45 | 463046 | Mesa Cabeceira Material: Mdf, Tipo Gaveta: Deslizante C/ Trilhos, Tipo Puxadores: Metal Cromado, Quantidade Gavetas: 3 UM, Cor: Branca, Largura: 0,45 M, Altura: 0,58 M, Profundidade: 0,45 M. | UND | 660 | | |
| 46 | 484081 | Poltrona Reclinável na cor Azul; Componentes: Assento, Encosto, Apoio Braços E Pés Articulados; Características Adicionais: Apoio P/ Pés Acoplado A Poltrona; Acabamento: Estofado De Espuma Revestido Em Courvin; Largura: 74 CM; Profundidade: 74; Estrutura: Tubular; Aplicação: Hospitalar; | UND | 480 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|-----|-----|--|--|
| | | Modelo: Encosto E Braço Regulável | | | | |
| 47 | 441485 | Lixeira em Inox; Material: Aço Inoxidável; Capacidade: 50 L; Tipo: Tampa E Pedal; Características Adicionais: Haste E Pedal Para Acionamento Da Tampa | UND | 60 | | |
| 48 | Não encontrado | Cadeira para escritório tipo presidente, giratória, Material: Assento e encosto em madeira compensada, estofados e revestidos em poliuretano, braços em polipropileno, base em aço cromado e rodízios em nylon, Dimensões: Altura 122-130 cm, Largura 68 cm, Profundidade 56 cm, Altura do Assento ao Chão 47-55 cm, Peso suportado: 120 kg, Tipo de pé: Rodízio, Altura mínima e máxima do assento até o chão: 47-55 cm, Braço: Não regulável, Material do enchimento do assento: Espuma, Material do enchimento do encosto: Espuma D24, regulagem de altura, regulagem de inclinação, Largura total dos assentos (cm): 53, Tipo de regulagem da altura: Pistão a gás | UND | 373 | | |
| VALOR TOTAL | | | | | | |

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

- a) Dados cadastrais;**
- b) Marca do equipamento;**
- c) Prazo de entrega;**
- d) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- e) Assinatura, data e endereço;**
- f) E-mail e número de telefone (válidos)**

E-mail:

Telefone:

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br

Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

Os objetos deverão ser entregues no **Núcleo de Patrimônio do Fundo Estadual de Saúde**, situado a **Rua Miguel Lupi Martins 214 São Pedro, CEP - 69306-715, (95) 98410-6768, dl.cga@saude.rr.gov.br** do setor responsável pela gestão do contrato: **dl.cga@saude.rr.gov.br**, em dia e horário de expediente (segunda a sexta - 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18hrs, horário local), sem ônus de frete para o Estado, e acompanhadas das respectivas Notas Fiscais.

MONTAGEM E INSTALAÇÃO:

As montagens dos mobiliários serão feitas no **Núcleo de Patrimônio do Fundo Estadual de Saúde**, situado a **Rua Miguel Lupi Martins 214 São Pedro, CEP - 69306-715**.

A montagem e instalação dos mobiliários deverá ocorrer em dia e horário de expediente (Segunda a sexta-feira - 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00).

As montagens dos mobiliários serão de responsabilidade da contratada, sem ônus para a contratante.