

COMUNICADO DE SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO E MODELO DE PROPOSTA.

A SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE VEM A PÚBLICO COMUNICAR QUE, AS EMPRESAS INTERESSADAS EM COTAR PARA, *AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA CAPITAL E INTERIOR* .ENVIAR E-MAIL PARA cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br OU ENTRAR EM CONTATO COM GERÊNCIA DE COTAÇÃO NA SEDE DA SESAU RUA MADRI 180 AEROPORTO TELEFONE (95)98404-1642. (CONFORME MODELO ABAIXO),

ACOMPANHE NOSSO PROCESSOS LICITATORIOS E COMUNICADO DESOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO NO SITE DA SESAU, www.saude.rr.gov.br

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ Nº

CARIMBO CNPJ Nº

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO N. 20101.010860/2020.82 - EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA CAPITAL E INTERIOR

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNT	VALOR TOTAL
01	COLCHÃO ANTI-ESCARA, EM ESPUMA ONDULADA, TIPO CAIXA DE OVO: Colchão anti-escara; espuma ondulada, tipo caixa de ovo, acompanha capa impermeável. Com densidade D28; medindo 58 x 120 x 6cm = (L x C x A). Sendo 3cm na base e 3 cm na espícula, totalizando 6 cm de altura. Uso reutilizável, soldado eletronicamente; com prazo de garantia de no mínimo 12 meses. Embalado em material que garanta a integridade do produto. Fabricado conforme as normas NBR/ABNT Vigentes.	UND	370		
02	COLCHÃO DE SOLTEIRO: para repouso, de espuma de poliuretano; revestido com capa impermeável com revestimento de napa (courvim) na cor marrom, medindo 88 x 188 x 20 cm = (L x C x A); com densidade de D45; capacidade para suportar no mínimo 180kg. Revestido em tecido 100% poliéster. COM TRATAMENTO: Antiácario, Antialérgico, Antibactericida, Antimofo. COM ACABAMENTO reforçado nas bordas. Com selo de qualidade da espuma. Com prazo de garantia de no mínimo 12 meses. Embalado em material que garanta a integridade do produto. Fabricado conforme normas NBR/ABNT vigentes.	UND	849		
03	COLCHÃO HOSPITALAR PARA MACA DE AMBULÂNCIA: revestido com capa impermeável com revestimento de napa (courvim), na cor azul, impermeável, zíper coberto ou sem zíper, resistente a processos de desinfecção. Com densidade de D33. COM TRATAMENTO: Antiácario, Antifungo, Antialérgico. Suportar até 180 kg, medindo 47 x 180 x 07 cm = (L x C x A). Garantia mínima de 12 meses. Com prazo de garantia de no mínimo 12 meses. Embalado em material que garanta a integridade do produto.	UND	50		

	Fabricado conforme normas NBR/ABNT vigentes.				
04	COLCHÃO HOSPITALAR PARA MACA: Em espuma lisa; revestido com capa impermeável com revestimento de napa (courvim) na cor preta, flexível, sem costura em relevo, soldado eletronicamente, com zíper. Com densidade de D33; medindo 55 x 200 x 10 cm= (L x C x A), suportar até 180 kg. COM TRATAMENTO: Antimofo, Antifungo, lavável e resistente a limpeza e higienização, proteção contra penetração de líquido, com válvula ou sistema regulador de ar que impeça contaminação interna. Com prazo de garantia de no mínimo 12 meses. Embalado em material que garante a integridade do produto. Fabricado conforme normas NBR/ABNT vigentes.	UND	237		
05	COLCHÃO HOSPITALAR PNEUMÁTICO: com compressor de ar: confeccionado em vinil resistente, flexível e impermeável. Composto de 130 células uniformes. Tempo inicial para inflar: 10 min, Material: PVC. Medidas aproximadas do colchão inflado: 180 x 80 x 15 cm = (L x C x A). Peso: 2,30kg. cor azul royal. Unidade de controle - 10V/220v Características Durável e compacta. Pressão regulável. Opera com um nível de vibração extremamente baixo. Silenciosa: possibilita um ambiente favorável a um sono tranquilo. Luz indicadora de funcionamento. Baixo consumo de energia elétrica. Pressão de saída: 2,0 psi (libra força por polegada ao quadrado) ou 103,42 mmHG (milímetro de mercúrio). Tempo de ciclo (p/ cada saída, será o dobro p/ as duas saídas) 2,5 min (110V) 3,0min (220V). Volume de ar: 4,5 lpm (litros por min) 0 110V/220V. Comprimento do cabo de força: 3 mt. Medidas de compressors (unidade de controle): 25x13x10cm. Peso da unidade de controle (compressor): 1,60 Kg. Indicado para pacientes até 200Kg. Com prazo de garantia de no mínimo 12 meses. Embalado em material que garanta a integridade do produto. Fabricado conforme normas NBR/ABNT vigentes.	UND	66		
06	COLCHÃO HOSPITALAR PARA CAMA LEITO: Em espuma de poliuretano, liso, revestido com capa impermeável com revestimento de napa (courvim) na cor azul, sem costura em relevo; uso hospitalar; reutilizável, soldado eletronicamente, com zíper. Compatível com cama tipo fowler, suportar até 180 kg COM TRATAMENTO: Antiacaro, Antialérgico, Antibactericida, Antimofo, Anti escara; Anti Fungo. Com densidade de D33; medindo 90 x 190 x 12 cm = (L x C x A). Com prazo de garantia de no mínimo 12 Meses. Embalado em material que garanta a integridade do produto. Fabricado conforme normas NBR/ABNT vigentes.	UND	399		
07	CAPA PROTETORA, material externo napa (courvim) na cor azul, tipo impermeável, aplicação colchão hospitalar para cama leito, dimensões 90 x 190 x 12 cm, características adicionais com zíper. com costura vulcanizada	UND	165		
08	CAPA PROTETORA, material externo napa (courvim) na cor azul, tipo impermeável, aplicação colchão para repouso, dimensões 80 x 174 x 12 cm, características adicionais com zíper. com costura vulcanizada.	UND	90		
09	COLCHÃO PARA UTI: COLCHÃO POLIURETANO, DE 03 CAMADAS, SENDO: PRIMEIRA CAMADA COM DENSIDADE 21, SEGUNDA CAMADA COM DENSIDADE 22 E TERCEIRA CAMADA DENSIDADE	UND	556		

	33, O CONJUNTO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 14 CM, REVESTIMENTO EM NAPA(COURVIM) REVERSÍVEL EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, LAVAVEL , ALTA TEMPERATURA (ATE 95 gRAUS CELSIUS), COM SELAGEM HERMETICA E RESISTENTES NA LATERAIS COM VALVULA OU SISTEMA REGULADOR DE AR QUE IMPEÇA A CONTAMINAÇÃO, TAMANHO 208X96X15 CM, COMPATÍVEL COM A CAMA ELÉTRICA DE UTI MODELO LINET.				
10	COLCHÃO HOSPITALAR PARA CAMA BERÇO: Em espuma de poliuretano, liso, revestido com capa impermeável com revestimento de napa (courvim) na cor azul, sem costura em relevo; uso hospitalar; reutilizável, soldado eletronicamente, com zíper. Densidade de D33; medindo 70 x 190 x 12 cm = (L X C X A). COM TRATAMENTO: Antiácaro, Antialérgico, Antibactericida, Antimofo, Anti escara; Anti Fugo. Com prazo de garantia de no mínimo 121 Meses. Embalado em material que garanta a integridade do produto. Fabricado conforme normas NBR/ABNT vigentes.	UND	6		
11	BELICHE ADULTO TIPO SOLTEIRO EM FERRO COM COLCHÕES DE ESPUMA, MEDINDO 188 X 88 X 20 CM = (L x C x A); COM DENSIDADE D45; CAPACIDADE PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 180 KG. REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIÉSTER. COM TRATAMENTO: ANTIACARO, ANTIALÉRGICO, ANTIBACTERICIDA, ANTIMOFO. COM ACABAMENTO REFORÇADO NAS BORDAS. COM SELO DE QUALIDADE DA ESPUMA.COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. FABRICADO CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES.	UND	23		
12	COLCHÃO HOSPITALAR de espuma revestido em napa (courvim);cor azul; respiros laterais; sem fitins; placa de espuma: 100% poliuretano D33; com zíper sobreposto; Conter: anti-ácaro, anti-fungo e ser antialérgico, suportar peso até 150kg. 1,88cm x 0,88cm x 0,15cm; comprimento, largura e espessura.	UND	549		
13	COLCHÃO para Berço de espuma revestido em napa (courvim); cor azul; respiros laterais; sem fitins; placa de espuma: 100% poliuretano D33; Conter: anti-ácaro, anti-fungo e ser antialérgico. 0,63cm x 0,33cm x 0,03cm; comprimento, largura e espessura.	UND	202		
14	COLCHÃO para Biliberço de SILICONE. 0,53cm x 0,33cm x 0,01cm; comprimento, largura e espessura.	UND	56		
15	COLCHÃO para Berço Aquecido de espuma revestido em napa (courvim); cor azul; respiros laterais: sem fitins; placa de espuma: 100% poliuretano D33; Conter: anti-ácaro, anti-fungo e ser antialérgico. 0,72cm x 0,56cm x 0,03cm	UND	180		
16	COLCHÃO para incubadora de espuma revestido em napa (courvim); cor azul; respiros laterais: sem fitins; placa de espuma: 100% poliuretano D33; Conter: anti-ácaro, anti-fungo e ser antialérgico. 0,64cm x 0,35cm x 0,03cm	UND	230		
17	COLCHONETE para mesa cirurgica de espuma revestido em napa (courvim); cor azul; respiros laterais; sem fitins;	UND	15		

	placa de espuma: 100% poliuretano D33, com zíper sobreposto; Conter: anti-ácaro, anti-fungo e ser antialérgico, suportar peso até 150kg. 0,50cm x 0,50cm x 0,10; comprimento, largura e espessura				
18	COLCHONETE para mesa cirurgica de espuma revestido em napa (courvim); cor azul; respiros laterais; sem fitins; placa de espuma: 100% poliuretano D33, com zíper sobreposto; Conter: anti-ácaro, anti-fungo e ser antialérgico, suportar peso até 150kg. 1,0m x 0,50cm, 0,10cm; comprimento, largura e espessura	UND	10		
19	COLCHONETE para mesa cirúrgica motorizada de espuma revestida em napa (courvim); cor azul; respiros laterais: sem fitins; placa de espuma: 100% poliuretano D33; com zíper sobreposto; Conter: anti-ácaro, anti-fungo e ser antialérgico, suportar peso até 150kg. 1,06m x 0,50 cm x 0,10cm; comprimento, largura e espessura.	UND	10		
20	COLCHONETE para mesa cirúrgica motorizada de espuma revestida em napa (courvim); cor azul; respiros laterais: sem fitins; placa de espuma: 100% poliuretano D33; com zíper sobreposto; Conter: anti-ácaro, anti-fungo e ser antialérgico, suportar peso até 150kg . 0,60cm x 0,50cm x 0,10cm; comprimento, largura e espessura.	UND	10		
21	COLCHÃO para cama PPP (normal) de espuma revestida em napa (courvim); cor azul; respiros laterais; sem fitins; placa de espuma: 100% poliuretano D33; com zíper sobreposto; Conter: anti-ácaro, anti-fungo e ser antialérgico, suportar peso até 150kg. 0,75cm x 0,82cm x 0,10cm; comprimento, largura e espessura.	UND	100		
22	COLCHÃO para cama PPP (côncavo Fêmea) de espuma revestida em napa (courvim); cor azul; respiros laterais: sem fitins; placa de espuma: 100% poliuretano D33; com zíper sobreposto; Conter: anti-ácaro, anti-fungo e ser antialérgico, suportar peso até 150kg. 0,60cm x 0,82cm x 0,10cm; comprimento, largura e espessura.	UND	80		
23	COLCHÃO para cama PPP (convexo macho) de espuma revestido em napa (courvim); cor azul; respiros laterais: sem fitins; placa de espuma: 100% poliuretano D33; com zíper sobreposto; Conter: anti-ácaro, anti-fungo e ser antialérgico, suporta peso até 150kg. 0,50cm x 0,82cm x 0,10cm; comprimento, largura e espessura.	UND	100		
24	COLCHÃO para Berço Aquecido de espuma revestido em napa (courvim); cor azul; respiros laterais: sem fitins; placa de espuma: 100% poliuretano D28; Conter: anti-ácaro, anti-fungo e ser antialérgico. Medidas aproximadas 64 x 31x 2,5 cm= (L x C x A). Com prazo de garantia mínima de 12 Meses. Embalado em material que garanta a integridade do produto. Fabricado conforme normas NBR/ABNT vigentes.	UND	60		
25	COLCHÃO para Berço Aquecido de espuma revestido em napa (courvim); cor azul; respiros laterais: sem fitins; placa de espuma: 100% poliuretano D33; Conter: anti-ácaro, anti-fungo e ser antialérgico. Medidas aproximadas 44 x 63 x 3 cm= (L x C x A). Com prazo de garantia mínima de 12 Meses. Embalado em material que garanta a integridade do produto. Fabricado conforme normas NBR/ABNT vigentes.	UND	50		
26	COLCHONETE para mesa cirurgica de espuma revestido em napa (courvim); cor azul; respiros laterais; sem fitins; placa de espuma: 100% poliuretano D33, com zíper	UND	30		

	sobreposto; Conter: anti-ácaro, anti-fungo e ser antialérgico, suportar peso até 150kg. Medidas aproximadas 188 x 50 x 7 = (L x C x A) Com prazo de garantia de no mínimo 12 Meses. Embalado em material que garanta a integridade do produto. Fabricado conforme normas NBR/ABNT vigentes. COMPATÍVEL COM Mesa Marca Ortosintese MODELO MC 257.				
27	COLCHÃO PEDIÁTRICO Colchão Específico para cama hospitalar pediátrico, Confeccionado em espuma 100% poliuretano em uma so peça revestida em courvim, na cor azul, lavável, densidade D-33; Resistente nas laterais, com válvula ou sistema regulador de ar impedindo contaminação interna; Dimensões mínimas 148 x 65 x 10cm;	UND	11		

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

a) Dados cadastrais;

b) Validade da proposta;

c) Assinatura e data.

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)