

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ Nº

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO N. 020601.008898/19-77

AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES VISA ATENDER ÀS DEMANDAS ORIGINÁRIAS DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DE RORAIMA;

CARIMBO CNPJ Nº

**EVENTUAL AQUISIÇÃO MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
(BRAÇADEIRA. CIRCUITO RESPIRATÓRIO E OUTROS)**

ITE M	CATM AT	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT	V. UNT	V.TOT AL
1	432706	BRAÇADEIRA ADOLESCENTE, em PVC, para aferição de pressão arterial não invasiva, com manguito, com velcro, com 1 tubo/via. Compatível com o monitor multiparâmetro da marca DRAGER .	UND	1.100		
2	443830	BRAÇADEIRA ADULTO OBESO, em PVC, para aferição de pressão arterial não invasiva, com manguito, com velcro, com 1 tubo/via. Compatível com o monitor multiparâmetro da marca DRAGER .	UND	1.900		
3	443831	BRAÇADEIRA ADULTO, em PVC, para aferição de pressão arterial não invasiva, com manguito, com velcro, com 1 tubo/via. Compatível com monitor multiparâmetro da marca DIXTAL , modelo DX-2023.	UND	5.900		
4	443831	BRAÇADEIRA ADULTO, em PVC, para aferição de pressão arterial não invasiva, com manguito, com velcro, com 1 tubo/via. Compatível com o monitor multiparâmetro da marca DRAGER .	UND	2.700		

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ Nº

5	434613	BRAÇADEIRA NEONATAL, em PVC, para aferição de pressão arterial não invasiva, com manguito, com velcro, tamanho 2 , com 1 tubo/via. Compatível com monitor multiparâmetro da marca DIXTAL , modelo DX-2023.	UND	900		
6	434613	BRAÇADEIRA NEONATAL, em PVC, para aferição de pressão arterial não invasiva, com manguito, com velcro, tamanho 3 , com 1 tubo/via. Compatível com monitor multiparâmetro da marca DIXTAL , modelo DX-2023.	UND	1.000		
7	434613	BRAÇADEIRA NEONATAL, em PVC, para aferição de pressão arterial não invasiva, com manguito, com velcro, tamanho 4 , com 1 tubo/via. Compatível com monitor multiparâmetro da marca DIXTAL , modelo DX-2023.	UND	900		
8	400690	CIRCUITO RESPIRATÓRIO, em silicone, com traqueia corrugada, compatível com ventilador mecânico TAKAOKA ADULTO . Reutilizável e resistente aos procedimentos de limpeza, desinfecção e/ou esterilização.	KIT	100		
9	345656	CIRCUITO RESPIRATÓRIO, em silicone, com traqueia corrugada, acompanhado de jarra de umidificação, compatível com ventilador mecânico INTER 3 NEONATAL . Reutilizável e resistente aos procedimentos de limpeza, desinfecção e/ou esterilização.	KIT	100		
10	345656	CIRCUITO RESPIRATÓRIO, em silicone, com traqueia corrugada, acompanhado de jarra de umidificação, compatível com ventilador mecânico TAKAOKA NEONATAL . Reutilizável e resistente aos procedimentos de limpeza, desinfecção e/ou esterilização.	KIT	100		
11	434633	CIRCUITO RESPIRATÓRIO, em silicone, com traqueia corrugada de tamanho aproximado de 60cm, compatível com ventilador mecânico AVEA VIASYS . Reutilizável e resistente aos procedimentos de limpeza, desinfecção e/ou esterilização.	KIT	200		
12	434631	CIRCUITO RESPIRATÓRIO ADULTO, em silicone, com traquéia corrugada, compatível com ventilador mecânico marca DRAGER , modelo OXYLOG 3000 . Reutilizável e resistente aos procedimentos de limpeza, desinfecção e/ou esterilização.	KIT	200		

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ Nº

13	434633	CIRCUITO RESPIRATÓRIO NEONATAL, em silicone, com traquéia corrugada de tamanho aproximado de 60cm, compatível com ventilador mecânico marca AVEA SYS . Reutilizável e resistente aos procedimentos de limpeza, desinfecção e/ou esterilização.	KIT	100		
14	377384	CIRCUITO UNIVERSAL PARA VENTILADOR MECÂNICO, em silicone, para uso ADULTO , completo. Destinado a uso no ventilador mecânico da marca MAQUET , modelo SERVO-S . Deverá possuir tubo proximal de silicone com 1,30m, um adaptador para tubo proximal, um conector de 3mm ext. x 4,5mm cônico ext., um conector “Y” de policarbonato, dois drenos de policarbonato, uma traquéia corrugada de silicone com 45cm e quatro traquéias corrugadas de silicone com 60cm. Reutilizável e resistente aos procedimentos de limpeza, desinfecção e/ou esterilização. E, em se tratando de produto importado, as informações na embalagem deverão constar traduzidas em português.	KIT	900		
15	421071	CONECTOR EM Y PARA CIRCUITO RESPIRATÓRIO, compatível com o ventilador mecânico da marca MAQUET , modelo SERVO-S .	UND	900		
16		DIAFRAGMA compatível com aparelho de ventilação mecânica da marca INTERMED , modelo INTER 3 .	UND	300		
17	427235	CAPACETE PARA OXIGENAÇÃO, TAMANHO G (tamanho aproximado 20,4cm x 13cm), em acrílico circular, para pacientes prematuros e recém nascidos, aplicado em terapias por aerossol ou de unidades.	UND	500		
18	427234	CAPACETE PARA OXIGENAÇÃO, TAMANHO M (tamanho aproximado 18,3cm x 13cm), em acrílico circular, para pacientes prematuros e recém nascidos, aplicado em terapias por aerossol ou de unidades.	UND	500		
19	427233	CAPACETE PARA OXIGENAÇÃO, TAMANHO P (tamanho aproximado 15,2cm x 11cm), em acrílico circular, para pacientes prematuros e recém nascidos, aplicado em terapias por aerossol ou de unidades.	UND	500		

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ Nº

20	438922	ESTETOSCÓPIO PROFISSIONAL BIAURICULAR, USO ADULTO, com auscultador duplo. Receptor duplo com câmpanula e diafragma. Olivas substituíveis e hipoalergênicas. Haste em aço inox e sistema anti-frio. Reutilizável.	UND	3.200		
21	438923	ESTETOSCÓPIO PROFISSIONAL BIAURICULAR, USO PEDIÁTRICO, com auscultador duplo. Receptor duplo com câmpanula e diafragma. Olivas substituíveis e hipoalergênicas. Haste em aço inox e sistema anti-frio. Reutilizável.	UND	1.400		
22	277938	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO, com reservatório, tubo de suprimento de oxigênio e presilha ajustável de nariz. Reutilizável e resistente aos procedimentos de limpeza, desinfecção e/ou esterilização.	KIT	1.900		
23	285014	MÁSCARA DE VENTURI COMPLETA ADULTO. Kit composto por máscara transparente, flexível, atóxica com elástico para ajuste facial e orifícios laterais; traquéia; 6 diluidores coloridos para diferentes concentrações (%) de O2, nas cores azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), rosa (40%), laranja (50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio. Livre de látex. Reutilizável e resistente aos procedimentos de limpeza, desinfecção e/ou esterilização.	KIT	1.100		
24	464668	MÁSCARA FACIAL DE COXIM INFLÁVEL Nº 3, para ventilação em anestesia. Coxim inflável de silicone não deverá esvaziar; possui cúpula transparente; pressão da almofada alterável para melhor ajuste na face; anel de silicone; em plástico atóxico. Reutilizável e resistente aos procedimentos de limpeza, desinfecção e/ou esterilização.	UND	1.100		
25	464668	MÁSCARA FACIAL DE COXIM INFLÁVEL Nº 4, para ventilação em anestesia. Coxim inflável de silicone não deverá esvaziar; possui cúpula transparente; pressão da almofada alterável para melhor ajuste na face; anel de silicone; em plástico atóxico. Reutilizável e resistente aos procedimentos de limpeza, desinfecção e/ou esterilização.	UND	1.200		

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ Nº

26	464632	MÁSCARA FACIAL DE COXIM INFLÁVEL Nº 5, para ventilação em anestesia. Coxim inflável de silicone não deverá esvaziar; possui cúpula transparente; pressão da almofada alterável para melhor ajuste na face; anel de silicone; em plástico atóxico. Reutilizável e resistente aos procedimentos de limpeza, desinfecção e/ou esterilização.	UND	1.600		
27	464632	MÁSCARA FACIAL DE COXIM INFLÁVEL Nº 6, para ventilação em anestesia. Coxim inflável de silicone não deverá esvaziar; possui cúpula transparente; pressão da almofada alterável para melhor ajuste na face; anel de silicone; em plástico atóxico. Reutilizável e resistente aos procedimentos de limpeza, desinfecção e/ou esterilização.	UND	1.600		
28	308687	MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA, em PVC, tira de borracha sintética para a colocação e conector que gira 360°. Estéril e descartável.	UND	400		
29	248763	MASCARA PARA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA (VNI) OROFACIAL ADULTO, em silicone transparente e flexível. Tiras do fixador da máscara prendem-se às presilhas de velcro para colocação segura. Reutilizável e resistente aos procedimentos de limpeza, desinfecção e/ou esterilização.	UND	300		
30	330901	MÁSCARA PARA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA (VNI) TOTAL FACE ADULTO, estrutura facial, portas de expiração integradas, fornece fluxo de fuga contínuo no circuito, não obstrui a visão do usuário, válvula de descarga, permite que o paciente respire o ar ambiente se a pressão for descontínua, como no caso de falha de energia e liberação da pressão, permite a conexão de uma linha de pressão proximal ou dispositivo de monitoramento, cabo de alimentação rápida, tiras do fixador da máscara prendem-se às presilhas de velcro para colocação segura. Reutilizável e resistente aos procedimentos de limpeza, desinfecção e/ou esterilização.	UND	200		

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ Nº

31	456103	BARAKA COM CONJUNTO PARA ANESTESIA, tipo INFANTIL , composição: válvula de escape completo, balão com capacidade aproximada de 500ml em borracha, componentes de extensão, traquéia corrugada. Outros componentes: máscara anatômica, conexão perfeita. Material resistente aos processos de esterilização e higienização, atóxico, hipoalergênico.	KIT	300		
32	56101	BARAKA COM CONJUNTO PARA ANESTESIA, tipo ADULTO , composição: válvula de escape completo, balão com capacidade aproximada de 2000ml em borracha, componentes de extensão, traquéia corrugada. Outros componentes: máscara anatômica, conexão perfeita. Material resistente aos processos de esterilização e higienização, atóxico, hipoalergênico.	KIT	800		
33	302825	BOCAL PARA ESPIROMETRIA (compatível com aparelho KOKO). Dimensões: diâmetro interno: 23mm, espessura: 1,1mm e comprimento: 65mm. Estéril. Descartável.	UND	7.000		
34	357699	CÂMARA PARA INALAÇÃO (ESPAÇADOR) PEQUENA/INFANTIL, fabricada em material atóxico, indicada na administração de medicamentos inalatórios do tipo aerossol, em formato anatômico, de uso infantil, acompanhado de máscara maleável, com corpo transparente.	UND	400		
35	379967	FILTRO BARREIRA total a bactérias e a vírus com eficiência maior que 99,99%, bidirecional, auto umidificador, trocador de calor e umidade, com membrana única, totalmente hidrofóbica que impeça a passagem de líquido ao circuito, sem tratamento com sais higroscópicos ou cargas eletrostáticas, validado microbiologicamente para gases, aerossóis e secreções com bactérias, vírus e outros patógenos. Deverá reter e filtrar partículas de látex, para uso em circuito respiratório. Deverá possuir também bordas arredondadas, sem cantos, ser validado para nebulizações, VALIDADO PARA USO DE ATÉ 48 HORAS , com comprovação científica. Deverá ainda ter tomada para capnógrafo, protegida da umidade e secreções do paciente. Possuir tubo	UND	28.500		

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ Nº

		extensor corrugado, flexível de 145mm, com memória e com conexão universal. O tubo corrugado deve ser acompanhado de uma tampa, a qual é utilizada como dispositivo de proteção no descarte de material contaminado. Volume interno de aproximadamente 85ml.				
36		FILTRO DE AR para incubadora da marca: GIGANTE , modelo: MILLENNIUM .	UND	6.900		
37		FILTRO DE AR para incubadora da marca OLIDEF CZ RW PLUS .	UND	2.800		
38		FILTRO DE AR para incubadora unidade controladora micro processada 1186 , marca: FANEM .	UND	2.800		
39		FILTRO DE AR para incubadora unidade controladora micro processada C186 TS , marca: FANEM .	UND	2.800		
40	461701	FILTRO DE VAPORES ORGÂNICOS com dupla filtragem (H.E.P.A. e carvão ativado), com eficiência de 99,99% contra vírus e bactérias, compatível com o aspirador de vapores da marca MEDPEJ AV 1000 .	UND	200		
41	436377	FILTRO DE VEIA CAVA-MALHA de aço inoxidável 6FR x 75cm , duplo aplicador para jugular e femoral, para cirurgia vascular.	UND	100		
42	302675	FILTRO UMIDIFICADOR ANTIBACTERIANO para circuito respiratório INFANTIL , compatível com o aparelho da marca MAQUET .	UND	13.600		
43	251490	FLUXÔMETRO PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO. Corpo em latão resistente e cromado, com escala de 0 a 15 LPM, expandida de 0 a 05 LPM. Cápsulas interna e externa em material plástico inquebrável, esfera de aço inoxidável, rosca de saída padrão 9/16" x 18 fios, com sistema de vedação tipo agulha, evitando desgastes e vazamentos,	UND	4.900		

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ Nº

		proporcionando maior segurança, durabilidade e precisão.				
44	451856	FLUXÔMETRO PARA REDE CANALIZADA DE OXIGÊNIO. Corpo em latão resistente e cromado; bilhas em policarbonato: esfera em aço inoxidável; niple de saída botão cromado; porca/borboleta: em nylon verde (padrão ABNT); escala: 0 a 15 litros por minuto; pressão de trabalho: está regulado dentro da faixa de +/- 3,5Kgf/cm ² ; conexão 9/16 UNF para oxigênio; fêmea: utilizado em conexões ABNT, postos parede ou painéis a beira leito.	UND		4.900	
45	368266	ADAPTADOR PARA ASPIRADOR DE MECÔNIO, para uso em conjunto com tubo endotraqueal para remoção de mecônio das vias aéreas dos neonatos, confeccionado em acrílico e apresentando nos tamanhos aproximados: comprimento 76mm, diâmetro interno extremidade distal 15,5mm (conexão do tubo endotraqueal), diâmetro da saída proximal 7,8mm (conexão do tubo de sucção), diâmetro da saída lateral 6,9mm. Estéril.	UND		2.000	
46	235383	REGULADOR PARA CILINDRO COM MANÔMETRO E FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO para regular a entrada de oxigênio, composto por: válvula reguladora; fluxômetro para oxigênio; construída em metal cromado; rosca de entrada universal; manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315kg/cm ² ; pressão fixa de 3,5kg/cm ² e rosca de saída padrão ABNT com válvula de segurança.	UND		2.600	
47	433174	FILTRO ANTIBACTERIANO PARA ESPIRÔMETRO, tamanho 45mm ID x 48,5mm OD. Compatível com o espirômetro da marca KOKO . Estéril, descartável, atóxico e apirogênico.	UND		6.800	
48	278360	SENSOR DE SPO2 ADULTO, tipo CLIP , compatível com o monitor multiparâmetro da marca DIXTAL , modelos: DX-2023 e DX-3 . Reutilizável.	UND		4.600	

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ Nº

49	357874	SENSOR DE SPO2 ADULTO, tipo CLIP , compatível com o monitor multiparâmetro da marca OMNIMED , modelo OMNI 600 . Reutilizável.	UND	4.300		
50	322696	SENSOR DE SPO2 ADULTO, tipo CLIP , redondo, 7 pinos, compatível com o monitor multiparâmetro da marca DRAGER . Reutilizável.	UND	700		
51	284682	SENSOR DE SPO2 NEONATAL, tipo Y multisítio com fixador ao paciente, compatível com o monitor multiparâmetro da marca DIXTAL , modelo DX-2023 e DX-3 . Reutilizável.	UND	4.800		
52	423989	SENSOR DE SPO2 NEONATAL, tipo Y multisítio com fixador ao paciente, compatível com o monitor multiparâmetros da marca NELLCOR OXIMAX , modelo PM 8000 . Reutilizável.	UND	200		
53		TOMADA DUPLA que possibilita multiplicar as saídas de gases como oxigênio, ar comprimido, óxido nitroso e vácuo. Corpo em alumínio injetado e pintura eletrostática; niples em latão cromado, as conexões seguem as normas da ABNT; borboleta confeccionada em polipropileno.	UND	3.000		
54	390531	Suporte Porta-filtro para espirômetro KOKO. Tamanho 45mm x 48,5mm	UND	2600		

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

a) Dados cadastrais;

b) Marca do equipamento;

c) Prazo de entrega;

d) Validade da proposta;

e) demais impostos e custos, deverão ser inclusos;

f) Assinatura e data.

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ Nº

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)