

**LOGO MARCA DA EMPRESA**  
**NOME COMERCIAL DA EMPRESA**  
**CNPJ Nº**

Ao  
Governo do Estado de Roraima  
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU  
Gerencia Especial de Cotação – GEC

**CARIMBO CNPJ Nº**

**MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS**

**PROCESSO Nº. 20101.072356/2022.38**

**Aquisições de materiais de consumo para laboratório, para atender a necessidade do Laboratório Central de Saúde Pública do Estado de Roraima da Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde.**

<b>LOTE I</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>UND</b>	<b>QTD.</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
ITEM 01	<b>Placa de 96 poços profundos Autoplate (M9600)</b> - Descrição do produto: Placa de 96 poços profundos Autoplate para uso no Extrator Automatizado maelstrom 9600. Uma unidade de placa contém 96 poços profundos. Material: polipropileno , fundo U, volume máximo do poço de 2,2mL. Para orientação de usuários a placa contém identificação de linhas (A a H), colunas (1 a 12) e um canto inferior esquerdo chanfrado. A vista inferior apresenta comprimento de 127,45mm largura de 85,35mm. A profundidade é de 42,15mm. A vista superior apresenta comprimento de 123,5mm e largura do centro do poço A ao centro do poço H de 63,28mm. Apresentação: uma unidade de caixa com 100 unidades de placas de 96 poços profundos.	UND	5.200		
ITEM 02	<b>Ponteiras spin em caixa de 96 poços profundos (M960)</b> - 96 Spin tips in a box - Descrição do produto: Ponteiras spin para uso no Extrator Automatizado Maelstrom 9600. As ponteiras spin estão encaixadas em uma placa de 96 poços profundos, totalizando 96 ponteiras spin em uma unidade de placa de 96 poços profundos. Material: polipropileno. Padrão de comprimento total 51,4~51,7mm. Padrão de comprimento da borda: 13,1~13,3mm. Apresentação: uma unidade de caixa contém 80 unidades de placas de 96 poços profundos preenchidas com 96 unidades de ponteiras spin.	UND	1.200		
<b>VALOR TOTAL</b>					

**VALIDADE DE 180 DIAS.**

**Favor mencionar os dados abaixo na proposta:**

- a) Dados cadastrais;**
- b) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- c) Assinatura e data;**
- d) E-mail e número de telefone (válidos)**

---

Local e Data

---

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

**OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – [cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br](mailto:cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br)**

**Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020**

*Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:*

*[...]*

*IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.*

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA:**

O objeto deverá ser entregue no Almoarifado do Laboratório Central de Saúde Pública do Estado de Roraima/LACEN-RR, situado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, Nº 3.510, Bairro Aeroporto, em Boa Vista-RR, CEP: 69310-005, em dia e horário de expediente (segunda a sexta - 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, horário local), sem ônus de frete para o Estado, e acompanhados das respectivas Notas FISCAIS.

A Contratada deverá agendar a entrega, do objeto no Laboratório Central de Saúde Pública do Estado de Roraima/LACEN-RR/CGVS/SESAU, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, através do telefone (95) 98406-3191, (95) 98406-4006 e/ou via email: [laen.cgvs@saude.rr.gov.br](mailto:laen.cgvs@saude.rr.gov.br).

**PRAZO DE ENTREGA:**

A empresa vencedora deverá fornecer, o objeto, no prazo máximo de até 30 dias corridos a contar da assinatura do Contrato e/ou recebimento do Empenho.

O ônus do transporte e entrega e descarregamento no endereço indicado acima são exclusivamente da Contratada;

Os prazos que vierem a coincidir em dia que não haja expediente no órgão ou que o expediente tenha sido reduzido, ficam automaticamente prorrogados ao dia útil seguinte.