

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ Nº

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO Nº 020601.006740/19-71 Aquisição de equipamentos (Bomba Pulverizador Costal Aspersora, Termonebulizador tipo Fog). para atender a Gerência Núcleo Estadual e Controle da Malária pertencente à Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde, através de recursos da Portaria Nº 2565/2016.

CARIMBO CNPJ Nº

ITEM	Especificações	UND	QUANT.	V.UND	V.TOTAL
1	PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO PRÉVIA. Equipamento de pulverização de pressão variável, composto de tanque cilíndrico de aço inoxidável e sistemas de descarga e pressão; sistema de descarga composto por tubo de imersão, filtro de linha, acoplamento para mangueira flexível, gatilho de abertura do fluxo, haste e estojo para ponta do bico; bico leque 8002E, com vazão de 0,757 litros/min e 80° de abertura do leque com deposição uniforme; sistema de pressão aspirante-premente composto por embolo, válvulas de entrada e saída de ar e haste metálica tubular em forma de 'T' de acionamento do embolo resistente com manoplas plásticas de empunhadura; tanque cilíndrico de aço inoxidável com capacidade útil de 10 litros, e capacidade máxima de 15,2 litros	UND	30		

LOGO MARCA DA EMPRESA
 NOME COMERCIAL DA EMPRESA
 CNPJ Nº

	<p>costura de solda resistente, tampa com vedação por junta de borracha e sistema de trava giratória, o tanque deverá suportar uma pressão de trabalho em torno de 55 libras/ polegadas quadrada; o sistema de alívio da pressão e segurança poderá ser localizado na tampa ou acoplado no sistema de descarga; bandoleira de tecido resistente e regulável por fivela; sistema de descasop de haste de pulverização composta e soldado na lateral do tanque. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses e assistência técnica na cidade de Boa Vista-RR. Manual de operação e manutenção em português.</p>				
2	<p>TERMONEBULIZADOR TIPO FOG. Aparelho termo nebulizador tipo: portátil, para aplicação espacial, motor pulso-jato à gasolina, potência: entre 20 e 28cv, partida manual eletrônica, tanque de calda com capacidade mínima de 10 litros, tanque de combustível com capacidade mínima de 2 litros, consumo de combustível: entre 1,5 e 2,0 litros/hora, vazão máxima de até 40 litros/hora, com características adicionais: Para fog seco (óleo mineral, diesel ou querosene), peso vazio máximo de até 10 Kg, dimensões aproximadas (comprimento x largura x altura): 106x29x33 cm; volume da câmara de combustão: 300 cm³ (centímetros cúbicos); ignição automática: Bobina eletrônica / 4 pilhas = 6v; o equipamento deverá ser equipado com válvula de segurança automática tipo "corta calda". Garantia de no mínimo 12 (doze) meses e assistência técnica na cidade de Boa Vista-RR. Manual de operação e manutenção em português.</p>	<u>UND</u>	<u>15</u>		
VALOR DA PROPOSTA					

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

a) Dados cadastrais;

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ Nº

b) Marca do equipamento;

c) Prazo de entrega;

d) Validade da proposta;

e) demais impostos e custos, deverão ser inclusos;

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL