

## ANEXO I

| ITEM | EQUIPAMENTOS DE REABILITAÇÃO/LOCOMOÇÃO   | CATMAT | UND | QUANTIDADE/COTA |              |                   | BANCO DE PREÇOS |               |               |
|------|--|--------|-----|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
|      |  |        |     | QTD. TOTAL      | TIPO DE COTA | QUANTIDA DE -COTA | VALOR MÉDIO     | VALOR DA COTA | VALOR TOTAL   |
| 1    | <b>ANDADOR ARTICULADO COM PONTEIRA - ADULTO</b><br>COMPOSIÇÃO: Andador ortopédico com estrutura metálica de alumínio anodizado, dobrável, barras centrais para sustentação duplas e em aço, ponteiras em poliuretano, apoio de mão em material macio, regulagem de altura.<br>TAMANHO/CAPACIDADE: Tamanho único compatível com usuários que tenham altura de 1,45m a 1,90m. Resistente até 130 kg.<br>Com registro na ANVISA.                  | 329389 | Und | 200             | EXCLUSIVO    | 200               | R\$ 151,76      | R\$ 30.352,00 | R\$ 30.352,00 |
| 2    | <b>ANDADOR ARTICULADO COM RODAS - ADULTO</b><br>COMPOSIÇÃO: Andador ortopédico com estrutura metálica em alumínio anodizado, dobrável, barras centrais para sustentação duplas e em aço, ponteiras em poliuretano, apoio de mão em material macio, regulagem de altura, 2 rodízios dianteiros. TAMANHO/CAPACIDADE: Tamanho único compatível com usuários que tenham altura de 1,45m a 1,90m. Resistente até 130 kg.<br>Com registro na ANVISA. | 329391 | Und | 200             | EXCLUSIVO    | 200               | R\$ 164,17      | R\$ 32.834,00 | R\$ 32.834,00 |

|   |   |         |     |     |           |     |            |               |               |
|---|---|---------|-----|-----|-----------|-----|------------|---------------|---------------|
| 3 | <p><b>CADEIRA DE BANHO REFORÇADA - ADULTO</b><br/> COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual com estrutura metálica em aço carbono com pintura epóxi, fixa e reforçada, apoio de braços e dos pés fixo, freios bilaterais, rodas dianteiras e traseiras de aro 06, giratórias e com pneus maciços. Encosto fixo com revestimento em nylon e assento em material plástico de alta resistência e removível com suporte para comadre/coletor.<br/> TAMANHO/CAPACIDADE: Largura do assento com 44cm, profundidade de 38cm, altura do encosto de 40cm, altura do assento ao chão de 50cm, largura total quando aberta de 55cm, altura total de 90cm, peso da cadeira de 7kg e altura do chão ao apoio de braço de 70cm. Resistente até 100kg.<br/> Com registro na ANVISA.</p>   | 400778  | Und | 200 | EXCLUSIVO | 200 | R\$ 247,93 | R\$ 49.586,00 | R\$ 49.586,00 |
| 4 | <p><b>CADEIRA DE BANHO FIXA SIMPLES COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL - ADULTO</b><br/> COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para banho com estrutura metálica rígida (não dobra) em aço carbono com pintura epóxi ou eletrostática, apoio de braços e de pés escamoteável, freios bilaterais, rodas traseiras e dianteiras de aro 06" giratórias com pneus maciços. Abertura traseira para encaixar em vaso sanitário. Encosto em nylon e assento removível em material plástico.<br/> TAMANHO/CAPACIDADE: Largura do assento com 40cm, profundidade de 40cm, altura do encosto de 38cm, altura do apoio de braço de 14cm, altura do assento ao chão de 46cm, comprimento total de cadeira de 54cm, largura total quando aberta de 55cm, não fecha, peso da cadeira de 8kg. Resistente até 120kg.<br/> Com registro na ANVISA.</p> | 4400778 | Und | 80  | EXCLUSIVO | 80  | R\$ 466,31 | R\$ 37.304,80 | R\$ 37.304,80 |

|   |  |        |     |     |                |     |             |               |               |
|---|--|--------|-----|-----|----------------|-----|-------------|---------------|---------------|
| 5 | <b>CADEIRA DE RODAS MANUAL - ADULTO</b><br><b>COMPOSIÇÃO:</b> Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em alumínio ou aço carbono, quadro dobrável em X com apoio de braços escalonado e escamoteável com suporte almofadado, apoio de pé removível e rebatível lateralmente com regulagem na altura, com freio, encosto e assento em espuma de alta densidade, faixa de velcro ajustável para apoio de panturrilha, rodas dianteiras de 3" a 8" maciças, rodas traseiras de 24" a 26" maciças, pneu inflável de borracha macia antifuro; freios bilaterais. <b>TAMANHO/CAPACIDADE:</b> Peso da cadeira de 19kg. Largura total da cadeira de 68cm. Resistente até 100kg.<br>Com registro na ANVISA.<br>Devem considerar tamanhos ( largura x profundidade x altura encosto):<br>- <b>Tam. 38cm: ( 38,5 x 40 x 40cm)</b> | 428365 | Und | 400 | AMPLA - 84,25% | 337 | RS 1.266,19 | RS 426.706,03 | RS 506.476,00 |
| 6 |  |        |     |     | COTA - 15,75%  | 63  |             | RS 79.769,97  |               |
| 7 | <b>CADEIRA DE RODAS MANUAL - ADULTO</b><br><b>COMPOSIÇÃO:</b> Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em alumínio ou aço carbono, quadro dobrável em X com apoio de braços escalonado e escamoteável com suporte almofadado, apoio de pé removível e rebatível lateralmente com regulagem na altura, com freio, encosto e assento em espuma de alta densidade, faixa de velcro ajustável para apoio de panturrilha, rodas dianteiras de 3" a 8" maciças, rodas traseiras de 24" a 26" maciças, pneu inflável de borracha macia antifuro; freios bilaterais. <b>TAMANHO/CAPACIDADE:</b> Peso da cadeira de 19kg. Largura total da cadeira de 68cm. Resistente até 100kg.<br>Com registro na ANVISA.<br>Devem considerar tamanhos ( largura x profundidade x altura encosto):<br>- <b>Tam. 40cm: ( 40,5 x 40 x 40cm)</b> | 428365 | Und | 400 | AMPLA - 83%    | 332 | RS 1.160,16 | RS 385.173,12 | RS 464.064,00 |
| 8 |  |        |     |     | COTA - 17%     | 68  |             | RS 78.890,88  |               |

|    |  |        |     |     |                |     |             |               |               |
|----|--|--------|-----|-----|----------------|-----|-------------|---------------|---------------|
| 9  | <b>CADEIRA DE RODAS MANUAL - ADULTO</b><br><b>COMPOSIÇÃO:</b> Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em alumínio ou aço carbono, quadro dobrável em X com apoio de braços escalonado e escamoteável com suporte almofadado, apoio de pé removível e rebatível lateralmente com regulagem na altura, com freio, encosto e assento em espuma de alta densidade, faixa de velcro ajustável para apoio de panturrilha, rodas dianteiras de 3" a 8" maciças, rodas traseiras de 24" a 26" maciças, pneu inflável de borracha macia antifuro; freios bilaterais. <b>TAMANHO/CAPACIDADE:</b> Peso da cadeira de 19kg. Largura total da cadeira de 68cm. Resistente até 100kg.<br>Com registro na ANVISA.<br>Devem considerar tamanhos ( largura x profundidade x altura encosto):<br>- <b>Tam. 42cm: ( 42,5 x 40 x 40cm)</b> | 428365 | Und | 300 | AMPLA - 75%    | 225 | RS 1.045,36 | RS 235.206,00 | RS 313.608,00 |
| 10 |  |        |     |     | COTA -25%      | 75  |             | RS 78.402,00  |               |
| 11 | <b>CADEIRA DE RODAS MANUAL - ADULTO</b><br><b>COMPOSIÇÃO:</b> Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em alumínio ou aço carbono, quadro dobrável em X com apoio de braços escalonado e escamoteável com suporte almofadado, apoio de pé removível e rebatível lateralmente com regulagem na altura, com freio, encosto e assento em espuma de alta densidade, faixa de velcro ajustável para apoio de panturrilha, rodas dianteiras de 3" a 8" maciças, rodas traseiras de 24" a 26" maciças, pneu inflável de borracha macia antifuro; freios bilaterais. <b>TAMANHO/CAPACIDADE:</b> Peso da cadeira de 19kg. Largura total da cadeira de 68cm. Resistente até 100kg.<br>Com registro na ANVISA.<br>Devem considerar tamanhos ( largura x profundidade x altura encosto):<br>- <b>Tam. 45cm: ( 45,5 x 40 x 40cm)</b> | 428365 | Und | 300 | AMPLA - 77,66% | 233 | RS 1.188,79 | RS 276.988,07 | RS 356.637,00 |
| 12 |  |        |     |     | COTA - 22,33%  | 67  |             | RS 79.648,93  |               |

|            |   |        |     |     |                |              |             |               |               |
|------------|---|--------|-----|-----|----------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| 13         | <b>CADEIRA DE RODAS MANUAL OBESO ATÉ 160 KG - ADULTO</b><br>COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em aço carbono com pintura eletrostática epóxi, dobrável em X. Rodas traseiras raiadas de 24", em alumínio com pneus anti-furo, rodas dianteiras de 8" maciças, freios bilaterais reguláveis, apoios de pés articuláveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura e apoios de braço escamoteáveis. Estofamento em nylon acolchoado e almofada, assento reforçado com tiras tensoras especiais. TAMANHO/CAPACIDADE: Peso da cadeira de 27 kg. Largura do assento de 60 cm e largura total da cadeira de 80 cm. Resistente até 160kg. Com registro na ANVISA. | 420062 | Und | 300 | AMPLA - 85%    | 255          | RS 1.772,63 | RS 452.020,65 | RS 531.789,00 |
| COTA - 15% |   |        |     |     | 45             | RS 79.768,35 |             |               |               |
| 15         | <b>CADEIRA DE RODAS MANUAL MONOBLOCO ATÉ 100 KG - ADULTO</b><br>COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em aço carbono com pintura epóxy, tipo monobloco, apoio de braços escamoteável, apoio para os pés removível, com freio, assento reforçado com tiras tensoras especiais e almofada em espuma de alta densidade. rodas dianteiras de 3" a 8" maciças, rodas traseiras de 24" a 26" maciças, pneu inflável de borracha macia antifuro. TAMANHO/CAPACIDADE: Largura do assento entre 38 a 48cm, largura máxima total da cadeira de 1,30 cm. Resistente até 100 kg. Com registro na ANVISA.  | 415889 | Und | 200 | AMPLA - 84,5%  | 169          | RS 2.535,48 | RS 428.496,12 | RS 507.096,00 |
| 16         |   |        |     |     | COTA - 15,5%   | 31           |             | RS 78.599,88  |               |
| 17         | <b>CADEIRA DE RODAS MANUAL PARA OBESO ATÉ 250 KG - ADULTO</b><br>COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em aço carbono com pintura epóxy, tipo monobloco, apoio de braços escamoteável, apoio para os pés removível, com freio, assento reforçado com tiras tensoras   | 418804 | Und | 150 | AMPLA - 75,34% | 113          | RS 1.718,74 | RS 194.217,62 | RS 257.811,00 |

|    |   |        |     |     |               |     |              |                  |                  |
|----|---|--------|-----|-----|---------------|-----|--------------|------------------|------------------|
| 18 | especiais e almofada em espuma de alta densidade. rodas dianteiras de 3" a 8" maciças, rodas traseiras raiadas de 24" a 26" maciças, pneu inflável de borracha macia antifuro. TAMANHO/CAPACIDADE: Largura do assento entre 50 a 80cm, largura máxima total da cadeira de 1,30 cm. Resistente até 250 kg. Com registro na ANVISA.   |        |     |     | COTA - 24,66% | 37  |              | R\$ 63.593,38    |                  |
| 19 | <b>CADEIRA DE RODAS PARA TETRAPLÉGICO - ADULTO</b><br>COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em tubos de aço esmaltado com pintura epóxy com verniz (eletrostática); assento duplo; dobrável em "X"; encosto de cabeça ajustável e removível; encosto reclinável até 180°; freios bilaterais; apoios para os braços removíveis; apoios para os pés em nylon removíveis lateralmente com regulagem de altura e elevação das pernas; rodas dianteiras aro 6" com pneus maciços; rodas traseiras aro 24" com pneus infláveis; barra de reforço no quadro e caixa de rolamento; sistema antitombo; almofada de 4cm removível no assento; almofada injetada para apoio de cabeça com regulagem de altura e profundidade. TAMANHO/CAPACIDADE: Largura do assento de 44 cm; altura do assento no chão: 48 cm; largura total da cadeira quando aberta de 62 cm. Peso da cadeira de 15 Kg. Resistente até 100 Kg. Com registro na ANVISA. |        |     |     | AMPLA - 87%   | 261 |              | R\$ 531.837,09   |                  |
| 20 |   | 400801 | Und | 300 | COTA - 13%    | 39  | R\$ 2.037,69 | R\$ 79.469,91    | R\$ 611.307,00   |
| 21 | <b>CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA PADRÃO ATÉ 120 KG - ADULTO</b><br>COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas motorizada para locomoção com estrutura metálica em alumínio aeronáutico temperado com pintura epóxy, dobrável em X, pedal removível, rodas traseiras maciças 12" com pneu anti-furo, rodas dianteiras de 200x50 maciças; rodas anti-tombo de segurança; rolamentos blindados nas quatro rodas, eixos de aço reforçado; freio eletromagnético inteligente; joystick adaptável tanto no lado direito   | 400805 | Und | 150 | AMPLA - 94%   | 141 | R\$ 8.634,31 | R\$ 1.217.437,71 | R\$ 1.295.146,50 |

|    |   |        |     |     |             |    |             |               |               |
|----|---|--------|-----|-----|-------------|----|-------------|---------------|---------------|
| 22 | <p>quanto no esquerdo da cadeira. Apoio de braço elevável e removível. Estofamento em espuma de alta densidade incorporada; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade incorporada ao assento. TAMANHO/CAPACIDADE: Peso da cadeira com a bateria de 46kg. Resistente até 120 kg.</p> <p>Com registro na ANVISA.</p> <p>Devem considerar tamanhos ( largura x profundidade x altura encosto):<br/> - Tam. 40cm: ( 40,5 x 40 x 40cm)</p>   |        |     |     | COTA - 6%   | 09 |             | RS 77.708,79  |               |
| 23 | <p><b>CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA PADRÃO ATÉ 120 KG – ADULTO</b></p> <p>COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas motorizada para locomoção com estrutura metálica em alumínio aeronáutico temperado com pintura epóxy, dobrável em X, pedal removível, rodas traseiras maciças 12” com pneu anti-furo, rodas dianteiras de 200x50 maciças; rodas anti-tombo de segurança; rolamentos blindados nas quatro rodas, eixos de aço reforçado; freio eletromagnético inteligente; joystick adaptável tanto no lado direito quanto no esquerdo da cadeira. Apoio de braço elevável e removível. Estofamento em espuma de alta densidade incorporada; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade incorporada ao assento. TAMANHO/CAPACIDADE: Peso da cadeira com a bateria de 46kg. Resistente até 120 kg.</p> <p>Com registro na ANVISA.</p> <p>Devem considerar tamanhos ( largura x profundidade x altura encosto):<br/> - Tam. 50cm: ( 50 x 45 x 40cm)</p> | 400805 | Und | 100 | AMPLA - 92% | 92 | RS 9.080,02 | RS 835.361,84 | RS 908.002,00 |
| 24 |   |        |     |     | COTA - 08%  | 08 |             | RS 72.640,16  |               |

|    |   |        |     |     |           |     |            |               |               |
|----|---|--------|-----|-----|-----------|-----|------------|---------------|---------------|
| 25 | <p><b>ADULTO - MULETA AXILAR</b><br/> COMPOSIÇÃO: Muleta axilar para locomoção com estrutura metálica da haste feita em alumínio de alta resistência; apoio axilar fixo; com regulagem de altura; pés com ponteiros de borracha; apoios de mão e axilar feitos de borracha de alta resistência. TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 130 kg/par. Com registro na ANVISA.<br/> Deve-se considerar de acordo com os tamanhos:<br/> - <b>Tamanho P: altura entre 1,37m a 1,57m</b></p> | 447083 | PAR | 200 | EXCLUSIVO | 200 | R\$ 135,84 | R\$ 27.168,00 | R\$ 27.168,00 |
| 26 | <p><b>ADULTO - MULETA AXILAR</b><br/> COMPOSIÇÃO: Muleta axilar para locomoção com estrutura metálica da haste feita em alumínio de alta resistência; apoio axilar fixo; com regulagem de altura; pés com ponteiros de borracha; apoios de mão e axilar feitos de borracha de alta resistência. TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 130 kg/par. Com registro na ANVISA.<br/> Deve-se considerar de acordo com os tamanhos:<br/> - <b>Tamanho M: altura entre 1,57m a 1,78m</b></p> | 447083 | PAR | 200 | EXCLUSIVO | 200 | R\$ 139,79 | R\$ 27.958,00 | R\$ 27.958,00 |
| 27 | <p><b>ADULTO - MULETA AXILAR</b><br/> COMPOSIÇÃO: Muleta axilar para locomoção com estrutura metálica da haste feita em alumínio de alta resistência; apoio axilar fixo; com regulagem de altura; pés com ponteiros de borracha; apoios de mão e axilar feitos de borracha de alta resistência. TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 130 kg/par. Com registro na ANVISA.<br/> Deve-se considerar de acordo com os tamanhos:<br/> - <b>Tamanho G: altura entre 1,78m a 1,98m</b></p> | 447083 | PAR | 200 | EXCLUSIVO | 200 | R\$ 145,40 | R\$ 29.080,00 | R\$ 29.080,00 |



|    |   |        |     |     |           |     |            |               |               |
|----|---|--------|-----|-----|-----------|-----|------------|---------------|---------------|
| 28 | <p><b>ADULTO - MULETA CANADENSE</b><br/> <b>COMPOSIÇÃO:</b> Muleta canadense para locomoção com estrutura metálica da haste feita em alumínio anodizado; braçadeira anatômica e articulada; apoio de mão confortável feito em polipropileno; pés com ponteira de borracha. Com registro na ANVISA.<br/> <b>TAMANHO/CAPACIDADE:</b> Tamanho único (par) para usuários com altura entre 1,50 m a 2,00 m. Resistente até 130 kg/par.</p>   | 447081 | PAR | 300 | EXCLUSIVO | 300 | R\$ 133,23 | R\$ 39.969,00 | R\$ 39.969,00 |
| 29 | <p><b>ALMOFADA DE ÁGUA PARA CADEIRA HIGIÊNICA/BANHO</b><br/> <b>COMPOSIÇÃO:</b> Almofada de água anti escaras, quadrada, com ou sem encosto, impermeável para cadeira higiênica de banho feita em policloreto de vinila. <b>TAMANHO/CAPACIDADE:</b> Dimensões: 40 x 40 cm. Capacidade de até 5 litros de água. Resistente até 130kg. Com registro na ANVISA.<br/> <b>TAMANHO/CAPACIDADE:</b> Dimensões: 40 x 40 cm. Capacidade de até 5 litros de água. Resistente até 130kg.</p> | 357084 | Und | 400 | EXCLUSIVO | 400 | R\$ 31,50  | R\$ 12.600,00 | R\$ 12.600,00 |
| 30 | <p><b>ALMOFADA EM GEL ANTI ESCARAS QUADRADA</b><br/> <b>COMPOSIÇÃO:</b> Almofada em gel anti escaras, quadrada com ou sem orifício; não deforma. <b>TAMANHO/CAPACIDADE:</b> Dimensões: 40 x 40 cm. Resistente até 130kg. Com registro na ANVISA.<br/> <b>TAMANHO/CAPACIDADE:</b> Dimensões: 40 x 40 cm. Resistente até 130kg.</p>   | 280023 | Und | 400 | EXCLUSIVO | 400 | R\$ 88,32  | R\$ 35.328,00 | R\$ 35.328,00 |
| 31 | <p><b>ALMOFADA DE ÁGUA ANTI ESCARAS QUADRADA COM ORIFÍCIO</b><br/> <b>COMPOSIÇÃO:</b> Almofada de água anti escaras; quadrada com orifício; não deforma. Com registro na ANVISA.<br/> <b>TAMANHO/CAPACIDADE:</b> Dimensões: 40 x 40cm. Resistente até 130kg.</p>  | 431747 | Und | 400 | EXCLUSIVO | 400 | R\$ 28,79  | R\$ 11.516,00 | R\$ 11.516,00 |

|    |  |        |     |     |           |     |            |               |               |
|----|--|--------|-----|-----|-----------|-----|------------|---------------|---------------|
| 32 | <p><b>ALMOFADA IMPERMEÁVEL PARA CADEIRA DE RODAS</b><br/> COMPOSIÇÃO: Almofoada estofada impermeável para cadeira de rodas; não deforma; com ou sem orifícios.<br/> TAMANHO/CAPACIDADE: Medidas: 40 x 40cm. Resistente até 130kg.<br/> Com registro na ANVISA.</p>   | 440148 | Und | 400 | EXCLUSIVO | 400 | R\$ 148,66 | R\$ 59.464,00 | R\$ 59.464,00 |
| 33 | <p><b>ALMOFADA CAIXA DE OVO</b><br/> COMPOSIÇÃO: Almofoada de espuma caixa de ovo para cadeira de rodas; quadrada; não deforma.<br/> TAMANHO/CAPACIDADE: Medidas: 45x40cm – 6 cm de altura; densidade: 33. Resistente até 130kg.<br/> Com registro na ANVISA.</p>  | 294158 | Und | 200 | EXCLUSIVO | 200 | R\$ 29,20  | R\$ 5.840,00  | R\$ 5.840,00  |
| 34 | <p><b>BENGALA COM 4 PONTAS</b><br/> COMPOSIÇÃO: Bengala com apoio de 4 pontas para locomoção; com estrutura metálica em alumínio anodizado; base de aço; manopla e ponteira de borracha; para uso bilateral.<br/> Com registro na ANVISA.<br/> TAMANHO/CAPACIDADE: Para usuário com altura de 1,5 até 2 metros de altura. Resistente até 100 kg.</p> | 280016 | Und | 80  | EXCLUSIVO | 80  | R\$ 73,70  | R\$ 5.896,00  | R\$ 5.896,00  |
| 35 | <p><b>BENGALA TIPO T</b><br/> COMPOSIÇÃO: Bengala tipo T para locomoção; com estrutura metálica em alumínio; apoio de mão em polipropileno e ponteira de borracha.<br/> TAMANHO/CAPACIDADE: Tamanho único/ajustável para usuários com altura entre 1,68m a 1,96m. Resistência: Até 120 Kg.<br/> Com registro na ANVISA.</p>                          | 276212 | Und | 200 | EXCLUSIVO | 200 | R\$ 62,78  | R\$ 12.556,00 | R\$ 12.556,00 |
| 36 | <p><b>COLCHÃO CAIXA DE OVO - SOLTEIRO</b><br/> COMPOSIÇÃO: Colchão tipo caixa de ovo solteiro; D33; superfície perfilada; em espuma de poliuretano ou PVC atóxico.<br/> TAMANHO/CAPACIDADE: Dimensão: 88cm x 1,88m – 4cm de altura. Densidade: 33. Resistente até 130 kg.<br/> Com registro na ANVISA.</p>   | 375939 | Und | 400 | EXCLUSIVO | 400 | R\$ 133,54 | R\$ 53.416,00 | R\$ 53.416,00 |

|    |  |        |     |     |             |     |            |                |                |
|----|--|--------|-----|-----|-------------|-----|------------|----------------|----------------|
| 37 | <b>COLCHÃO DE ÁGUA – SOLTEIRO - ADULTO</b><br>COMPOSIÇÃO: Colchão d'água em forma de colmeia para cama de solteiro. Em PVC atóxico; não deforma.<br>TAMANHO/CAPACIDADE: Dimensão: 1,90 m x 90 cm. Resistente até 130kg.<br>Com registro na ANVISA.   | 368315 | Und | 400 | EXCLUSIVO   | 400 | R\$ 164,72 | R\$ 65.888,00  | R\$ 65.888,00  |
| 38 | <b>COLCHÃO DE ÁGUA – SOLTEIRO - INFANTIL</b><br>COMPOSIÇÃO: Colchão d'água em forma de colmeia para cama de solteiro. Em PVC atóxico; não deforma.<br>TAMANHO/CAPACIDADE: Dimensão: 1,90 m x 90 cm. Resistente até 130kg.<br>Com registro na ANVISA.   | 368316 | Und | 300 | EXCLUSIVO   | 300 | R\$ 149,38 | R\$ 44.814,00  | R\$ 44.814,00  |
| 39 | <b>COLCHÃO DE AR – SOLTEIRO - ADULTO</b><br>COMPOSIÇÃO: Colchão de ar inflável para prevenção de escaras para cama comum solteiro. Em PVC atóxico; com válvula para regulagem de ar; não deforma. TAMANHO/CAPACIDADE: Dimensão: 1,90 m x 90 cm. Resistente até 130kg.<br>Com registro na ANVISA.   | 449854 | Und | 400 | EXCLUSIVO   | 400 | R\$ 134,56 | R\$ 53.864,00  | R\$ 53.864,00  |
| 40 | <b>INFANTIL - ANDADOR ARTICULADO TRIANGULAR COM RODAS</b><br>COMPOSIÇÃO: Andador ortopédico para locomoção com estrutura metálica em alumínio; rodas dianteiras de policloreto de vinila e aro de polipropileno; pés traseiros de poliuretano; apoios de mão macios altura regulável. TAMANHO/CAPACIDADE: Tamanho único compatível com usuários que tenham altura de 1,00m a 1,25m.<br>Resistência: 100 kg.<br>Com registro na ANVISA. | 329392 | Und | 200 | EXCLUSIVO   | 200 | R\$ 341,24 | R\$ 68.248,00  | R\$ 68.248,00  |
| 41 | <b>CADEIRA DE BANHO FIXA SIMPLES SIMPLES OU SEM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL - INFANTIL</b><br>COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para banho com estrutura metálica rígida (não dobra) em aço carbono com pintura epóxi ou eletrostática, apoio de braços e de pés escamoteável, freios   | 400779 | Und | 400 | AMPLA - 75% | 300 | R\$ 391,84 | R\$ 117.552,00 | R\$ 156.736,00 |

|    |  |        |     |     |                |     |             |               |               |
|----|--|--------|-----|-----|----------------|-----|-------------|---------------|---------------|
| 42 | bilaterais, rodas traseiras e dianteiras de aro 06" giratórias com pneus maciços. Abertura traseira para encaixar em vaso sanitário. Encosto em nylon e assento removível em material plástico.<br>TAMANHO/CAPACIDADE: Largura do assento com 30cm, profundidade de 28cm, altura do encosto de 30cm. Peso da cadeira de 8kg.<br>Resistente até 80 kg.<br>Com registro na ANVISA.   |        |     |     | COTA - 25%     | 100 |             | RS 39.184,00  |               |
| 43 | <b>INFANTIL - CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRÁVEL EM X</b><br>COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em liga de alumínio aeronáutico temperado; estrutura dobrável em "X"; pintura epóxi; apoio de braços; apoio para os pés e panturrilha; pedal removível e rebatível, com regulagem de altura; rodas dianteiras de 5" maciças; rodas traseiras de 20" inflável; aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; eixos reforçados de aço; rolamentos blindados nas quatro rodas; freios bilaterais; estofamento em nylon resistente; acabamento do encosto e do assento em nylon; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento; prolongador de encosto. Encosto com regulagem de altura aproximada de 2,5cm. TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 70kg.<br>Com registro na ANVISA.<br><br><i>Devem-se considerar tamanhos (largura x profundidade x altura do encosto):</i><br><b>- tam. 26cm - ( 26 x 24 x 30cm)</b> | 416042 | Und | 300 | AMPLA - 83,67% | 251 |             | RS 406.690,28 | RS 486.084,00 |
| 44 |  |        |     |     | COTA - 16,33%  | 49  | RS 1.620,28 | RS 79.393,72  |               |

|    |   |        |     |     |               |     |             |               |               |
|----|---|--------|-----|-----|---------------|-----|-------------|---------------|---------------|
| 45 | <b>INFANTIL - CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRÁVEL EM X</b><br>COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em liga de alumínio aeronáutico temperado; estrutura dobrável em "X"; pintura epóxi; apoio de braços; apoio para os pés e panturrilha; pedal removível e rebatível, com regulagem de altura; rodas dianteiras de 5" maciças; rodas traseiras de 20" inflável; aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; eixos reforçados de aço; rolamentos blindados nas quatro rodas; freios bilaterais; estofamento em nylon resistente; acabamento do encosto e do assento em nylon; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento; prolongador de encosto. Encosto com regulagem de altura aproximada de 2,5cm. TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 70kg.<br>Com registro na ANVISA. | 416042 | Und | 200 | AMPLA - 75,5% | 151 | RS 1.620,28 | RS 244.662,28 | RS 324.056,00 |
| 46 | <i>Devem-se considerar tamanhos (largura x profundidade x altura do encosto):<br/>         - tam. 28cm - ( 28 x 26 x 30cm)</i>  |        |     |     | COTA - 24,5%  | 49  |             | RS 79.393,72  |               |
| 47 | <b>INFANTIL - CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRÁVEL EM X</b><br>COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em liga de alumínio aeronáutico temperado; estrutura dobrável em "X"; pintura epóxi; apoio de braços; apoio para os pés e panturrilha; pedal removível e rebatível, com regulagem de altura; rodas dianteiras de 5" maciças; rodas traseiras de 20" inflável; aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; eixos reforçados de aço; rolamentos blindados nas quatro rodas; freios bilaterais;   | 416042 | Und | 200 | AMPLA - 75,5% | 151 | RS 1.620,28 | RS 244.662,28 | RS 324.056,00 |

|    |  |        |     |     |               |     |              |                |                |
|----|--|--------|-----|-----|---------------|-----|--------------|----------------|----------------|
| 48 | <p>estofamento em nylon resistente; acabamento do encosto e do assento em nylon; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento; prolongador de encosto. Encosto com regulagem de altura aproximada de 2,5cm. TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 70kg.<br/>Com registro na ANVISA.</p> <p><i>Devem-se considerar tamanhos (largura x profundidade x altura do encosto):</i><br/><i>- tam. 30cm - ( 30 x 28 x 30cm)</i></p>  |        |     |     | COTA - 24,5%  | 49  |              | R\$ 79.393,72  |                |
| 49 | <p><b>INFANTIL - CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRÁVEL EM X</b><br/>COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em liga de alumínio aeronáutico temperado; estrutura dobrável em "X"; pintura epóxi; apoio de braços; apoio para os pés e panturrilha; pedal removível e rebatível, com regulagem de altura; rodas dianteiras de 5" maciças; rodas traseiras de 20" inflável; aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; eixos reforçados de aço; rolamentos blindados nas quatro rodas; freios bilaterais; estofamento em nylon resistente; acabamento do encosto e do assento em nylon; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento; prolongador de encosto. Encosto com regulagem de altura aproximada de 2,5cm. TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 70kg.<br/>Com registro na ANVISA.</p> <p><i>Devem-se considerar tamanhos (largura x profundidade x altura do encosto):</i><br/><i>- tam. 32cm - ( 32 x 30 x 30cm)</i></p> | 416042 | Und | 200 | AMPLA - 75,5% | 151 |              | R\$ 244.662,28 |                |
| 50 |  |        |     |     | COTA - 24,5%  | 49  | R\$ 1.620,28 | R\$ 79.393,72  | R\$ 324.056,00 |

|    |   |        |     |     |               |     |             |               |               |
|----|---|--------|-----|-----|---------------|-----|-------------|---------------|---------------|
| 51 | <b>INFANTIL - CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRÁVEL EM X</b><br>COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em liga de alumínio aeronáutico temperado; estrutura dobrável em "X"; pintura epóxi; apoio de braços; apoio para os pés e panturrilha; pedal removível e rebatível, com regulagem de altura; rodas dianteiras de 5" maciças; rodas traseiras de 20" inflável; aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; eixos reforçados de aço; rolamentos blindados nas quatro rodas; freios bilaterais; estofamento em nylon resistente; acabamento do encosto e do assento em nylon; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento; prolongador de encosto. Encosto com regulagem de altura aproximada de 2,5cm. TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 70kg.<br>Com registro na ANVISA. | 416042 | Und | 200 | AMPLA - 75,5% | 151 | RS 1.620,28 | RS 244.662,28 | RS 324.056,00 |
| 52 | Devem-se considerar tamanhos (largura x profundidade x altura do encosto):<br>- tam. 34cm - (34 x 32 x 30cm)  |        |     |     | COTA - 24,5%  | 49  |             | RS 79.393,72  |               |
| 53 | <b>INFANTIL - CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRÁVEL EM X</b><br>COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em liga de alumínio aeronáutico temperado; estrutura dobrável em "X"; pintura epóxi; apoio de braços; apoio para os pés e panturrilha; pedal removível e rebatível, com regulagem de altura; rodas dianteiras de 5" maciças; rodas traseiras de 20" inflável; aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; eixos reforçados de aço; rolamentos blindados nas quatro rodas; freios bilaterais;   | 416042 | Und | 200 | AMPLA - 75,5% | 151 | RS 1.620,28 | RS 244.662,28 | RS 324.056,00 |

|    |   |        |     |     |               |     |             |               |               |
|----|---|--------|-----|-----|---------------|-----|-------------|---------------|---------------|
| 54 | <p>estofamento em nylon resistente; acabamento do encosto e do assento em nylon; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento; prolongador de encosto. Encosto com regulagem de altura aproximada de 2,5cm. TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 70kg.</p> <p>Com registro na ANVISA.</p> <p><i>Devem-se considerar tamanhos (largura x profundidade x altura do encosto):</i><br/> <i>- tam. 36cm - (36 x 34 x 35cm)</i></p>  |        |     |     | COTA - 24,5%  | 49  |             | RS 79.393,72  |               |
| 55 | <p><b>INFANTIL - CADEIRA DE RODAS MONOBLOCO</b></p> <p>COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica tipo monobloco, liga de alumínio aeronáutico temperado; pintura epóxi; encosto rebatível; estofamento de encosto em nylon resistente; assento rígido; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento; prolongador de encosto; apoio de braço; pedal em "U", com regulagem de altura; rodas dianteiras de 3" ou 5" maciças; rodas traseiras de 16" ou 20" infláveis raiadas; aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; rolamentos blindados nas quatro rodas; freios bilaterais; protetor de roupas em alumínio com abas.</p> <p>Com registro na ANVISA.</p> <p>TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 70kg. Tamanhos: 28cm.</p> | 415890 | Und | 200 | AMPLA - 80,5% | 161 | RS 2.015,34 | RS 324.469,74 | RS 403.068,00 |
| 56 |   |        |     |     | COTA - 19,5%  |     |             | 39            |               |
| 57 | <p><b>INFANTIL - CARRINHO DOBRÁVEL EM X TIPO 1 - 1 ATÉ 5 ANOS</b></p> <p>COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual tipo carrinho de bebê; com estrutura em alumínio; dobrável em X, com ajuste de altura para a barra de condução; quadro com mecanismo de inclinação do assento ; ângulo do encosto ajustável, assento com ajuste de mudança de direção da visão. Estofamento em microfibra ou nylon. Roda dianteira com trava de giro. Sistema</p>  | 452265 | Und | 200 | AMPLA - 75%   | 150 | RS 712,62   | RS 106.893,00 | RS 142.524,00 |



|    |   |        |     |     |           |     |            |               |               |
|----|---|--------|-----|-----|-----------|-----|------------|---------------|---------------|
| 58 | de assento adaptável para crianças de 1 a 5 anos; cinto pélvico de volta completa; com freio; com apoio de pé e panturrilha removíveis.<br>TAMANHO/CAPACIDADE: Largura do assento de 19-31cm; profundidade do assento de 20-30cm; comprimento da panturrilha de 19-31cm; inclinação/altura do encosto 80° a 180° / 41-61 e 56-70cm; tamanho dobrado (C x L x A) 58 x 37 x 42cm. Peso da cadeira de 7kg. Resistente até 40kg.<br>Com registro na ANVISA. |        |     |     | COTA- 25% | 50  |            | R\$ 35.631,00 |               |
| 59 | <b>INFANTIL - MULETA AXILAR</b><br>COMPOSIÇÃO: Muleta axilar para locomoção com estrutura metálica da haste em alumínio; com regulagem de altura; revestimento do apoio de mão e do apoio axilar em borracha ou polímero. Pés com ponteira em borracha. TAMANHO/CAPACIDADE: Tamanho infantil compatível com usuários que tenham altura de 1,22m a 1,37m. Resistência 85 kg.<br>Com registro na ANVISA.  | 447084 | Und | 200 | EXCLUSIVO | 200 | R\$ 119,40 | R\$ 23.880,00 | R\$ 23.880,00 |
| 60 | <b>INFANTIL - MULETA CANADENSE</b><br>COMPOSIÇÃO: Muleta canadense para locomoção com estrutura metálica da haste em alumínio; regulável na altura; braçadeira e punho em polipropileno; pés com ponteira de borracha. TAMANHO/CAPACIDADE: Tamanho único infantil compatível com usuários com altura de 1,15m a 1,50m. Resistência até 85 kg.<br>Com registro na ANVISA.  | 447079 | Und | 200 | EXCLUSIVO | 200 | R\$ 89,52  | R\$ 17.904,00 | R\$ 17.904,00 |
| 61 | <b>TIPOIA - ADULTO</b><br>COMPOSIÇÃO: Tipoia imobilizadora tipo velpeau; revestida com tecido 100% poliamida; com a função bilateral com revestimento interno de espuma densa; fecho de engate rápido; alças de fácil regulagem.<br>Com registro na ANVISA.<br>TAMANHO/CAPACIDADE:<br>Tamanhos (comprimento do antebraço):<br>P - 33cm a 35cm   | 452152 | Und | 200 | EXCLUSIVO | 200 | R\$ 49,09  | R\$ 9.818,00  | R\$ 9.818,00  |

|    |  |        |     |     |           |     |            |               |               |
|----|--|--------|-----|-----|-----------|-----|------------|---------------|---------------|
| 62 | <p><b>TIPOIA - ADULTO</b><br/> COMPOSIÇÃO: Tipoia imobilizadora tipo velpeau; revestida com tecido 100% poliamida; com a função bilateral com revestimento interno de espuma densa; fecho de engate rápido; alças de fácil regulagem.<br/> Com registro na ANVISA.<br/> TAMANHO/CAPACIDADE:<br/> Tamanhos (comprimento do antebraço):<br/> M - 36cm a 39cm</p>   | 422150 | Und | 200 | EXCLUSIVO | 200 | R\$ 50,89  | R\$ 10.178,00 | R\$ 10.178,00 |
| 63 | <p><b>TIPOIA - ADULTO</b><br/> COMPOSIÇÃO: Tipoia imobilizadora tipo velpeau; revestida com tecido 100% poliamida; com a função bilateral com revestimento interno de espuma densa; fecho de engate rápido; alças de fácil regulagem. Com registro na ANVISA.<br/> TAMANHO/CAPACIDADE:<br/> Tamanhos (comprimento do antebraço):<br/> G - 40cm a 43cm</p>  | 422149 | Und | 200 | EXCLUSIVO | 200 | R\$ 50,33  | R\$ 10.066,00 | R\$ 10.066,00 |
| 64 | <p><b>TIPOIA - ADULTO - ABDUÇÃO</b><br/> COMPOSIÇÃO: Tipoia imobilizadora funcional para abdução membro superior em espuma com tecido atoalhado; para uso bilateral; alça larga e acolchoada e suporte de apoio (coxim) acolchoado para estabilização e manutenção no ombro em abdução. Fecho de engate rápido; alças de fácil regulagem. Suporte simples: para ângulo de 15° a 25°.<br/> Com registro na ANVISA.<br/> TAMANHO/CAPACIDADE:<br/> Tamanhos (comprimento antebraço): P/M - de 33 a 37cm; 10 uni</p> | 452159 | Und | 50  | EXCLUSIVO | 50  | R\$ 145,45 | R\$ 7.272,50  | R\$ 7.272,50  |

|    |   |        |     |     |               |     |            |               |                |
|----|---|--------|-----|-----|---------------|-----|------------|---------------|----------------|
| 65 | <p><b>TIPOIA - ADULTO - ABDUÇÃO</b><br/> COMPOSIÇÃO: Tipoia imobilizadora funcional para abdução membro superior em espuma com tecido atalhado; para uso bilateral; alça larga e acolchoada e suporte de apoio (coxim) acolchoado para estabilização e manutenção no ombro em abdução. Fecho de engate rápido; alças de fácil regulagem. Suporte simples: para ângulo de 15° a 25°.</p> <p>Com registro na ANVISA.<br/> TAMANHO/CAPACIDADE:<br/> Tamanhos (comprimento antebraço):<br/> G/GG - de 38 a 42cm</p> | 452156 | Und | 50  | EXCLUSIVO     | 50  | R\$ 145,45 | R\$ 7.272,50  | R\$ 7.272,50   |
| 66 | <p><b>CADEIRA DE BANHO FIXA SIMPLES - ADULTO</b><br/> COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para banho com estrutura metálica rígida (não dobra) em aço carbono com pintura epóxi ou eletrostática, apoio de braços e de pés fixos, freios bilaterais, rodas traseiras de aro 06" giratórias com pneus maciços e as rodas dianteiras são de aro 06" com pneus maciços. Abertura traseira para encaixar em vaso sanitário Encosto em nylon e assento removível em material plástico.</p>                           | 446695 | Und | 400 | AMPLA -75,00% | 300 | R\$ 278,36 | R\$ 83.508,00 | R\$ 111.344,00 |
| 67 | <p>TAMANHO/CAPACIDADE: Largura do assento com 39cm, profundidade de 40cm, altura do encosto de 38cm, altura do assento ao chão de 46cm, comprimento total de cadeira de 54cm, largura total quando aberta de 50cm, não fecha, altura do chão à manopla de 93cm, peso da cadeira de 7kg, altura do chão ao apoio de braço de 64cm, altura do assento ao apoio de braço de 14 cm.</p> <p>Resistente até 85kg.<br/> Com registro na ANVISA.</p>  |        |     |     | COTA - 25,00% | 100 |            | R\$ 27.836,00 |                |