



Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde de Roraima
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

**COMUNICADO DE SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE
PREÇO E MODELO DE COTAÇÃO.**

A SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE VEM A PÚBLICO COMUNICAR QUE, AS EMPRESAS INTERESSADAS EM COTAR, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - FIOS DE SUTURA - NYLON e SEDA, ENVIAR E-MAIL PARA cotacao.cgplan@saude.rr.go.br OU ENTRAR EM CONTATO COM GERÊNCIA DE COTAÇÃO NA SEDE DA SESAU RUA MADRI 180 AEROPORTO TELEFONE (95)98404-1642. ACOMPANHE NOSSO PROCESSOS LICITATORIOS E COMUNICADO DESOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO NO SITE DA SESAU,

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ Nº

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO SEI Nº 20101.001499/2021.84

SOLICITAMOS COTAÇÃO DESTA CONCEITUADA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DO PRODUTO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - FIOS DE SUTURA - NYLON e SEDA CONFORME ABAIXO.

CARIMBO CNPJ Nº

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - FIOS DE SUTURA - NYLON e SEDA				Estimativa Anual de Consumo	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Itens	CATMAT	Especificação	Apresentação			
1	281890	FIO DE NYLON PRETO 0 C/A 2,0CM +/-0,1CM 3/8C TG - Fio não absorvível de nylon (poliamida) preto, diâmetro 0, com comprimento de 45cm a 75cm - 1 ag. 3/8 círculo, corpo triangular 2,0cm +/- 0,1cm - ponta triangular.	UND	42.576		
2	298865	FIO DE NYLON PRETO 0 C/A 3,0CM +/-0,1CM 3/8C TG - Fio não absorvível de nylon (poliamida) preto, diâmetro 0,	UND	42.476		

		com comprimento de 70cm a 75cm - 1 ag. 3/8 círculo, corpo triangular 3,0cm +/- 0,1cm - ponta triangular.				
3	453637	FIO DE NYLON PRETO 0 C/A 4,0CM +/-0,1CM 3/8C TG - Fio não absorvível de nylon (poliamida) preto, diâmetro 0, com comprimento de 45cm a 75cm - 1 ag. 3/8 círculo, corpo triangular 4,0cm +/- 0,1cm - ponta triangular.	UND	39.576		
4	454690	FIO DE NYLON PRETO 1 C/A 3,0CM +/-0,1CM 3/8C TG - Fio não absorvível de nylon (poliamida) preto, diâmetro 1, com comprimento de 45cm a 75cm - 1 ag. 3/8 círculo, corpo triangular 3,0cm +/- 0,1cm - ponta triangular.	UND	40.226		
5	294482	FIO DE NYLON PRETO 10-0 C/ 2AG. 0,65CM 3/8C ESP - Fio não absorvível de nylon (poliamida) preto, diâmetro 10-0, com comprimento de 30cm - 2 ag. 3/8 círculo, corpo hexagonal 0,65cm - ponta espatulada.	UND	39.576		
6	281318	FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/A 1,9CM +/-0,1CM 3/8C TG - Fio não absorvível de nylon (poliamida) preto, diâmetro 2-0, com comprimento de 45cm a 75cm - 1 ag. 3/8 círculo, corpo triangular 1,9cm +/- 0,1cm - ponta triangular.	UND	40.226		
7	281318	FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/A 3,0CM +/-0,1CM 1/2C TG - Fio não absorvível de	UND	45.636		

		nylon (poliamida) preto, diâmetro 2-0, com comprimento de 45cm a 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo triangular 3,0cm +/- 0,1cm - ponta triangular.				
8	281893	FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/A 3,0CM +/-0,1CM 3/8C TG - Fio não absorvível de nylon (poliamida) preto, diâmetro 2-0, com comprimento de 45cm a 75cm - 1 ag. 3/8 círculo, corpo triangular 3,0cm +/- 0,1cm - ponta triangular.	UND	47.466		
9	281344	FIO DE NYLON PRETO 3-0 C/A 1,5CM +/-0,1CM 1/2C CO - Fio não absorvível de nylon (poliamida) preto, diâmetro 3-0, com comprimento de 45cm a 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 1,5cm +/- 0,1cm - ponta cônica.	UND	41.196		
10	281344	FIO DE NYLON PRETO 3-0 C/A 1,5CM +/-0,1CM 1/2C TG - Fio não absorvível de nylon (poliamida) preto, diâmetro 3-0, com comprimento de 45cm a 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo triangular 1,5cm +/- 0,1cm - ponta triangular.	UND	40.476		
11	281879	FIO DE NYLON PRETO 3-0 C/A 2,5CM +/-0,1CM 3/8C TG - Fio não absorvível de nylon (poliamida) preto, diâmetro 3-0, com comprimento de 45cm a 75cm - 1 ag. 3/8 círculo, corpo triangular 2,5cm +/- 0,1cm - ponta triangular.	UND	42.606		

12	281322	FIO DE NYLON PRETO 3-0 C/A 3,0CM +/-0,1CM 1/2C TG - Fio não absorvível de nylon (poliamida) preto, diâmetro 3-0, com comprimento de 45cm a 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo triangular 3,0cm +/-0,1cm - ponta triangular.	UND	46.176		
13	433902	FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/A 1,5CM +/-0,1CM 3/8C TG - Fio não absorvível de nylon (poliamida) preto, diâmetro 4-0, com comprimento de 45cm a 75cm - 1 ag. 3/8 círculo, corpo triangular 1,5cm +/-0,1cm - ponta triangular.	UND	41.826		
14	281996	FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/A 2,0CM +/-0,1CM 1/2C TG - Fio não absorvível de nylon (poliamida) preto, diâmetro 4-0, com comprimento de 45cm a 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo triangular 2,0cm +/-0,1cm - ponta triangular.	UND	39.576		
15	281891	FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/A 2,0CM +/-0,1CM 3/8C TG - Fio não absorvível de nylon (poliamida) preto, diâmetro 4-0, com comprimento de 45cm a 75cm - 1 ag. 3/8 círculo, corpo triangular 2,0cm +/-0,1cm - ponta triangular.	UND	40.236		
16	289463 similar	FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/A 3,0CM +/-0,1CM 1/2C TG - Fio não absorvível de nylon (poliamida) preto, diâmetro 4-0, com comprimento de 45cm a 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo triangular 3,0cm +/-	UND	43.386		

		0,1cm - ponta triangular.				
17	453747	FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/A 3,0CM +/-0,1CM 3/8C TG - Fio não absorvível de nylon (poliamida) preto, diâmetro 4-0, com comprimento de 45 cm a 75cm - 1 ag. 3/8 círculo, corpo triangular 3,0cm +/-0,1cm - ponta triangular.	UND	39.936		
18	281876	FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/A 1,6CM +/-0,1CM 3/8C TG - Fio não absorvível de nylon (poliamida) preto, diâmetro 5-0, com comprimento de 45 cm - 1 ag. 3/8 círculo, corpo triangular 1,6cm +/-0,1cm - ponta triangular.	UND	26.535		
19	401170	FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/A 2,0CM +/-0,1CM 1/2C TG - Fio não absorvível de nylon (poliamida) preto, diâmetro 5-0, com comprimento de 45cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo triangular 2,0cm +/-0,1cm - ponta triangular.	UND	26.715		
20	319428	FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/A 2,0CM +/-0,1CM 3/8C TG - Fio não absorvível de nylon (poliamida) preto, diâmetro 5-0, com comprimento de 45cm - 1 ag. 3/8 círculo, corpo triangular 2,0cm +/-0,1cm - ponta triangular.	UND	26.535		
21	281321 similar	FIO DE NYLON PRETO 6-0 C/A 1,0CM +/-0,1CM 3/8C TG - Fio não absorvível de nylon (poliamida) preto, diâmetro 6-0,	UND	24.285		

		com comprimento de 45cm - 1 ag. 3/8 círculo, corpo triangular 1,0cm +/- 0,1cm - ponta triangular.				
22	281877	FIO DE NYLON PRETO 6-0 C/A 1,5CM +/- 0,1CM 3/8C TG - Fio não absorvível de nylon (poliamida) preto, diâmetro 6-0, com comprimento de 45cm - 1 ag. 3/8 círculo, corpo triangular 1,5cm +/- 0,1cm - ponta triangular.	UND	26.535		
23	281324	FIO DE NYLON PRETO 6-0 C/A 1,7CM +/- 0,1CM 1/2C TG - Fio não absorvível de nylon (poliamida) preto, diâmetro 6-0, com comprimento de 45cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo triangular 1,7cm +/- 0,1cm - ponta triangular.	UND	24.285		
24	281321	FIO DE NYLON PRETO 6-0 C/A 2,0CM +/- 0,1CM 3/8C TG - Fio não absorvível de nylon (poliamida) preto, diâmetro 6-0, com comprimento de 45cm - 1 ag. 3/8 círculo, corpo triangular 2,0cm +/- 0,1cm - ponta triangular.	UND	26.535		
25	281910	FIO DE NYLON PRETO 9-0 C/ 2AG. 0,65CM 3/8C ESP - Fio não absorvível de nylon (poliamida) preto, diâmetro 9-0, com comprimento de 30cm - 2 ag. 3/8 círculo, corpo hexagonal 0,65cm - ponta microespatulada.	UND	16.056		

26	284487	FIO DE SEDA PRETA 0 C/A 3,0CM +/-0,1CM 3/8C CO - Fio não absorvível de seda preta trançada, diâmetro 0, com comprimento entre 70cm e 75cm - 1 ag. 3/8 círculo, corpo cilíndrico 3,0cm +/- 0,1cm - ponta cônica.	UND	6.120		
27	284475	FIO DE SEDA PRETA 2-0 C/A 3,0CM +/- 0,1CM 3/8C CO - Fio não absorvível de seda preta trançada, diâmetro 2-0, com comprimento entre 70cm e 75cm - 1 ag. 3/8 círculo, corpo cilíndrico 3,0cm +/- 0,1cm - ponta cônica.	UND	6.120		
28	281578 similar	FIO DE SEDA PRETA 3-0 C/A 2,0CM +/- 0,1CM 3/8C CO - Fio não absorvível de seda preta trançada, diâmetro 3-0, com comprimento entre 70cm e 75cm - 1 ag. 3/8 círculo, corpo cilíndrico 2,0cm +/- 0,1cm - ponta cônica.	UND	6.120		
29	281563	FIO DE SEDA PRETA 3-0 C/A 3,0CM +/- 0,1CM 3/8C CO - Fio não absorvível de seda preta trançada, diâmetro 3-0, com comprimento entre 70cm e 75cm - 1 ag. 3/8 círculo, corpo cilíndrico 3,0cm +/- 0,1cm - ponta cônica.	UND	6.120		
30	284482	FIO DE SEDA PRETA 3-0 C/A 3,0CM +/- 0,1CM 3/8C TG - Fio não absorvível de seda preta trançada, diâmetro 3-0, com comprimento entre 45cm e 75cm - 1 ag. 3/8 círculo, corpo triangular 3,0cm +/- 0,1cm - ponta triangular.	UND	15.120		

21	284482	FIO DE SEDA PRETA 4-0 C/A 1,3CM 3/8C TG - Fio não absorvível de seda preta trançada, diâmetro 4-0, com comprimento de 45cm - 1 ag. 3/8 círculo, corpo triangular 1,3cm - ponta triangular.	UND	6.120		
32	319808	FIO DE SEDA PRETA 4-0 C/A 1,5CM +/- 0,2CM 3/8C CO - Fio não absorvível de seda preta trançada, diâmetro 4-0, com comprimento entre 45cm e 75cm - 1 ag. 3/8 círculo, corpo cilíndrico 1,5cm +/- 0,2cm - ponta cônica.	UND	6.120		
33	281576	FIO DE SEDA PRETA 4-0 C/A 2,0CM +/- 0,1CM 1/2C TG - Fio não absorvível de seda preta trançada, diâmetro 4-0, com comprimento entre 70cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo triangular 2,0cm +/- 0,1cm - ponta triangular.	UND	6.120		
34	288254	FIO DE SEDA PRETA 6-0 C/ 2AG 0,65CM 3/8C ESP - Fio não absorvível de seda preta trançada, diâmetro 6-0, com comprimento de 45cm - 2 ag. 3/8 círculo, corpo hexagonal 0,65cm - ponta espatulada.	UND	6.120		

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

- a) Dados cadastrais;**
- b) demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- c) Assinatura e data.**

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br