

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ Nº

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ Nº

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO Nº. 20101.027815/2022.29

Dispensa de licitação para aquisição e consignação de opme para a especialidade de ortopedia do hospital geral de Roraima com instrumentais em comodato.

1. AQUISIÇÃO POR CONSIGNAÇÃO – LOTE.

LOTE I

| Item | Especificação | Und | Qtd | Valor unitário | Valor total |
|-------------|---|------------|------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | Restritor de cimento femoral, diversos tamanhos. | Und | 30 | | |
| 2 | Centralizador para componente femoral cimentado modular, diversos tamanhos. | Und | 30 | | |
| 3 | Parafuso para componente acetabular, diversos tamanhos. | Und | 60 | | |
| 4 | Componente acetabular de polietileno cimentado primário ou revisão, diversos tamanhos. | Und | 30 | | |
| 5 | Componente acetabular metálico de fixação biológica primária ou revisão, diversos tamanhos. | Und | 30 | | |
| 6 | Componente cefálico para artroplastia total do quadril, diversos tamanhos. | Und | 30 | | |

| | | | | | |
|----|---|-----|----|--|--|
| 7 | Componente femoral cimentado modular primário, diversos tamanhos. | Und | 30 | | |
| 8 | Componente acetabular de polietileno para componente metálico primário de revisão de Fixação biológica, diversos tamanhos. | Und | 30 | | |
| 9 | Prótese parcial de quadril cimentada monobloco tipo thompson, diversos tamanhos. | Und | 20 | | |
| 10 | Componente cefálico/polietileno/metal para hemiartroplastia bipolar/metálico p/hemiartroplastia monopolar, diversos tamanhos. | Und | 30 | | |
| 11 | Componente femoral cimentado monobloco tipo charnley, diversos tamanhos. | Und | 20 | | |
| 12 | Componente femoral não cimentado modular primário, diversos tamanhos. | Und | 20 | | |
| 13 | Cimento sem antibiótico para prótese de quadril. | Und | 80 | | |

a) Os implantes acima mencionados devem ser acompanhados de INSTRUMENTAL próprio para sua implantação. O material deve ser específico para cada modelo de implante.

b) A Contratada deverá manter estoque avulso estéril de brocas e chaves específicas utilizadas para implantação dos itens do lote.

c) Poderão ser solicitadas mais quantidades de caixas completas em consignado de acordo com a necessidade do Hospital, sendo informado, pelo setor de OPME, quais itens deverão ficar em maior número.

d) Sempre que necessário realizar retirada de qualquer item em consignado, a Contratada deverá informar, com antecipação mínima de 24 (vinte e quatro) horas, ao Setor de OPME, para que seja protocolada uma Cautela de Retirada de Material Consignado, repondo o item imediatamente em caso de necessidade de uso pelo Hospital.

1. COMODATO PARA O LOTE:

1.1. SERRA ÓSSEA.

1.2. POSICIONADOR/SUPORTE DE QUADRIL.

1.3. CAIXA COM INSTRUMENTAL DE APOIO CONTENDO (podem ser solicitados outros instrumentais de acordo com a necessidade do cirurgião):

Afastador Norte-Sul ou quadrado c/ garras medias e grandes. ----- 1 UND

Afastador de Hohmann sem ponta grande. ----- 2 UND

Afastador de Hohmann ponta fina grande. ----- 2 UND

Afastador de Hohmann ponta grossa grande ----- 2 UND

Afastador de Hohmann curvo 90°. ----- 2 UND

Afastador de Hohmann curso/estrito. ----- 2 UND
 Afastador de Israel. ----- 2 UND
 Afastador de Mathieu. ----- 2 UND
 Cureta longa (27cm) para canal femoral reta. ----- 1 UND
 Cureta longa (27cm) para canal femoral curva. ----- 1 UND
 Gancho Collins. ----- 1 UND
 Gancho redutor femoral. ----- 1 UND
 Impactor de enxerto redondo. ----- 1 UND
 Impactor de enxerto quadrado. ----- 1 UND
 Martelo 750kg. ----- 1 UND
 Martelo 500kg. ----- 1 UND
 Osteótomo reto tipo faca estreito ----- 1 UND
 Osteótomo reto tipo faca médio ----- 1 UND
 Osteótomo reto tipo faca estreito largo ----- 1 UND
 Osteótomo goiva de capner. ----- 1 UND
 Extrator de cabeça femoral. ----- 1 UND
 Colher para cimento. ----- 1 UND
 Sacabocado médio. ----- 1 UND
 Sacabocado grande. ----- 1 UND
 Observação: na apresentação de defeito do perfurador/serra e qualquer instrumental específico do lote, a Contratada deve substituir imediatamente a unidade sem ônus ao hospital. Nos casos de manutenção preventiva, a Contratada deverá repor o item quando houver necessidade de retirada dos mesmos da Unidade Hospitalar.

OBS. A divisibilidade dar-se-á em LOTE devido à complexidade dos itens e a necessidade de compatibilidade entre o material, implantes e instrumental.

2. Aquisição:

Tabela 1.

| Ord | Descrição | Und | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
|-----|--|-----|------------|----------------|-------------|
| 14 | Chave sextavada para parafuso 3,5 mm em aço inox | Und | 10 | | |
| 15 | Chave sextavada para parafuso 4,5mm em aço inox | Und | 10 | | |
| 16 | Fresa para parafuso de 3,5mm (macho) em aço inox | Und | 5 | | |
| 17 | Fresa para parafuso de 4,5m (macho) em aço inox | Und | 5 | | |
| 18 | Brocas cirúrgicas em aço inox 2mm-material: aço inoxidável, formato ponta ativa: redonda cortante, tipo: corte | Und | 10 | | |

| | | | | | |
|----|--|-----|-----|--|--|
| | moderado, diâmetro: 2mm, encaixe específico. | | | | |
| 19 | Brocas cirúrgicas 2,5mm - material: aço inoxidável, formato ponta ativa: redonda cortante, tipo: corte moderado, diâmetro: 2,5 mm, encaixe específico. | Und | 20 | | |
| 20 | Brocas cirúrgicas 2,7mm - material: aço inoxidável, formato ponta ativa: redonda cortante, tipo: corte moderado, diâmetro: 2,7 mm, encaixe específico. | Und | 10 | | |
| 21 | Brocas cirúrgicas 3.2mm - material: aço inoxidável, formato ponta ativa: redonda cortante, tipo: corte moderado, diâmetro: 3.2 mm, encaixe específico. | Und | 20 | | |
| 22 | Brocas cirúrgicas 3,5mm- material: aço inoxidável, formato ponta ativa: redonda cortante, tipo: corte moderado, diâmetro: 3,5 mm, encaixe específico. | Und | 10 | | |
| 23 | Brocas cirúrgicas 4mm - material: aço inoxidável, formato ponta ativa: redonda cortante, tipo: corte moderado, diâmetro: 4 mm, encaixe específico. | Und | 10 | | |
| 24 | Brocas cirúrgicas 4,3mm- material: aço inoxidável, formato ponta ativa: redonda cortante, tipo: corte moderado, diâmetro: 4,3 mm, encaixe específico. | Und | 10 | | |
| 25 | Brocas cirúrgicas 4,5mm - material: aço inoxidável, formato ponta ativa: redonda cortante, tipo: corte moderado, diâmetro: 4,5 mm, encaixe específico. | Und | 20 | | |
| 26 | Bio de kirschner: fio ortopédico implantável, material: aço inoxidável, tipo kirschner, diâmetro 1,5mm | Und | 300 | | |
| 27 | Fio de kirschner: fio ortopédico implantável, material: aço inoxidável, tipo kirschner, diâmetro 2,0mm | Und | 300 | | |
| 28 | Engate rápido com ponta em chave hexagonal, em aço, para parafusos de 3,5mm | Und | 5 | | |

| | | | | | |
|----|--|-----|---|--|--|
| 29 | Engate rápido com ponta em chave hexagonal, em aço, para parafuso de 4,5mm | Und | 5 | | |
| 30 | <p>Serra de gesso, com as características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motor do tipo universal com rotação/oscilação entre 16000 e 18000 rpm/opm; • Potência de 180 watts, 60 hertz; • Câmbio em aço temperado com lubrificação permanente; • Carcaça em poliuretano pigmentado que não permita a passagem de calor do conjunto câmbio/motor para a mão do operador; • Deve propiciar isolamento que garanta segurança contra choques elétricos; } cabo de alimentação elétrica de 2,5 metros de comprimento. • Alimentação bivolt automático ou 220 – 50/60hz; • Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento <p>Acompanha os seguintes acessórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 disco de serra de 2" (polegadas); • 01 disco de serra de 2 1/2" (polegadas) produzidos em lâminas em aço especial tratadas em banho antioxidante; <p>Chave combinada de 1/2" (polegada).</p> | Und | 2 | | |

3. AQUISIÇÃO POR CONSIGNAÇÃO - POR ITEM:

Tabela 2 - quantidade de caixas a serem mantidas no hospital

| Item | Especificação | Und | Qtd |
|------|---|-----|-----------------------|
| 31 | Caixa de grandes fragmentos em aço | Und | Manter 2 cx completas |
| 32 | Caixa de pequenos fragmentos em aço | Und | Manter 2 cx completas |
| 33 | Caixa de pequenos fragmentos bloqueada em aço | Und | Manter 1 cx completa |

| | | | |
|----|--|-----|----------------------|
| 34 | Caixa de grandes fragmentos bloqueada em aço | Und | Manter 1 cx completa |
| 35 | Caixa de sdq/sdc (dhs/dcs) bloqueada em aço | Und | Manter 1 cx completa |
| 36 | Caixa de sdq/sdc (dhs/dcs) em aço | Und | Manter 1 cx completa |

TABELA 3- IMPLANTES E INSTRUMENTAIS QUE COMPÕEM AS CAIXAS

Item 31. Caixa de instrumentais de grandes fragmentos de placas e parafusos.

Instrumentais que compõem as caixas - em comodato:

| Especificação | Qtd |
|-----------------------------|-----|
| Medidor para parafuso | 1 |
| Fresa macho 4,5 | 1 |
| Fresa macho 6,5 | 1 |
| Modelador de placa | 1 |
| Guia de broca 3,2 | 1 |
| Guia de broca 4,5 | 1 |
| Guia de perfuração | 1 |
| Broca de aço inox 3,2 | 1 |
| Broca de aço inox 4,5 | 1 |
| Guia broca para placa 3,2mm | 1 |
| Chave hexagonal | 1 |
| Fresa | 1 |
| Pinça compressora | 1 |
| Chave para compressor | 1 |
| Guia broca longa | 1 |
| Afastador hohmann médio | 2 |
| Pinça p/ parafuso | 1 |
| Caixa de instrumentais | 1 |
| Caixa de implantes | 1 |

Implantes que compõem as caixas - em consignação:

| Ord | Especificação | Qtd | Valor unitário | Valor total |
|-----|--|-----|----------------|-------------|
| 1 | Placa reta estreita de auto compressão para parafuso \varnothing 4,5, diversos tamanhos, inclui parafusos | 120 | | |
| 2 | Placa larga de auto compressão para parafusos \varnothing 4,5, diversos tamanhos, inclui parafusos | 120 | | |
| 3 | Placa reta de auto compressão semi tubular $\frac{1}{2}$ tubo para parafusos \varnothing 4,5 diversos tamanhos, inclui parafusos | 60 | | |
| 4 | Parafuso cortical \varnothing 4,5 mm, diversos tamanhos | 300 | | |

| | | | | |
|---|--|-----|--|--|
| 5 | Parafuso esponjoso ø 65 (r 16 mm), diversos tamanhos | 180 | | |
| 6 | Parafuso esponjoso ø 65 (r 32 mm), diversos tamanhos | 180 | | |
| 7 | Parafuso maleolar ø 4,5 mm, diversos tamanhos | 180 | | |

Item 32.caixa de instrumentais de pequenos fragmentos de placas e parafusos.

Instrumentais que compõem as caixas - em comodato:

| Especificação | Qtd |
|------------------------------------|-----|
| Afastador de hohmann ponta 8mm | 1 |
| Afastador de hohmann ponta larga | 1 |
| Broca de aço inox haste longa 2,0 | 1 |
| Broca de aço inox haste longa 2,5 | 1 |
| Broca de aço inox haste longa 3,5 | 1 |
| Guia de broca 2,5 | 1 |
| Guia de broca 3,5 | 1 |
| Guia de broca neutro excêntrico | 1 |
| Fresa macho p/paraf. Cortical 3,5 | 1 |
| Fresa macho p/paraf. Esponjoso 4,0 | 1 |
| Medidor cortical | 1 |
| Modelador de placas | 2 |
| Chave sextavada sem pinça | 1 |
| Pinça autocentrante 160mm | 1 |
| Pinça fixação óssea 160mm | 2 |
| Pinça para parafuso | 1 |
| Caixa de instrumentais | 1 |
| Caixa de implantes | 1 |

Implantes que compõem as caixas - em consignação:

| Ord. | Especificação | Qtd | Valor unitário | Valor total |
|------|---|-----|----------------|-------------|
| 1 | Parafuso esponjoso ø 4,0mm, diversos tamanhos | 180 | | |
| 2 | Parafuso cortical ø 3,5 mm, diversos tamanhos | 300 | | |
| 3 | Placa de auto compressão para parafuso ø 3,5mm, diversos tamanhos | 180 | | |
| 4 | Placa 1/3 tubo para parafusos ø 3,5mm diversos tamanhos | 90 | | |
| 5 | Placas pequenos fragmentos placa "t" 4+4 | 18 | | |
| 6 | Placas pequenos fragmentos placa "t" 4+6 | 18 | | |
| 7 | Placas pequenos fragmentos placa "t" 3+3 | 18 | | |
| 8 | Placas pequenos fragmentos placa "t" 3+5 | 18 | | |
| 9 | Placa multiplos fragmentos c/ 07 furos | 18 | | |

| | | | | |
|----|---|----|--|--|
| 10 | Placa trevo p/ pequenos fragmentos, diversos tamanhos | 18 | | |
|----|---|----|--|--|

Item 33.caixa de instrumentais para parafuso e placas alcp bloqueadas de pequenos fragmentos.

Instrumentais que compõem as caixas - em comodato:

| Especificação | Qtd |
|---------------------------------------|-----|
| Guia posicionador grande | 1 |
| Guia posicionador pequeno | 1 |
| Medidor de profundidade | 1 |
| Guia de fio ø 1,5 mm | 1 |
| Guia de fio ø 2,5 mm | 1 |
| Fio liso ø 2,0 x 150 mm | 1 |
| Fiocom ponta rosqueado ø 1,5 x 150 mm | 1 |
| Fio ø 1,25 x 150 mm | 1 |
| Medidor | 1 |
| Medidor torquímetro | 1 |
| Cabo com engate rápido | 1 |
| Pinça para parafuso | 1 |
| Broca ø | 1 |
| Guia de fio ø 1,5 mm | 1 |
| Guia de broca ø 2,8 mm | 1 |
| Guia protetor | 1 |
| Guia de furação para placa angulada | 1 |
| Chave sextavada com engate rápido | 1 |
| Broca c/engate rápido ø 2,7 mm | 1 |
| Afastador gancho | 1 |
| Afastador descolador | 1 |
| Medidor de placas p | 1 |
| Medidor de placas m | 1 |
| Medidor de placas g | 1 |
| Alinhador de broca | 1 |
| Cortador de modelador de fio | 1 |
| Guiade broca ø 2,0/2,5 mm | 1 |
| Modelador retorcedor de placas | 1 |
| Guia broca 2,5/3,5 | 1 |
| Broca ø 2,5 x 85 mm | 1 |
| Broca ø 3,5 x 85 mm | 1 |
| Broca ø 2,0 x 100 mm | 1 |
| Broca ø 2,8 x 140 mm | 1 |
| Macho ø 3,5 | 1 |
| Macho ø 4,0 | 1 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Escariador | 1 |
| Guia de broca ø 2,8 | 1 |
| Afastador hohmann ponta ø 6mm | 1 |
| Guia de broca com visor 2,0 mm | 1 |
| Pinça de redução 140 mm | 2 |
| Pinça com redução c/ponta 130mm | 1 |
| Modelador de placas (unit) | 2 |
| Chave sextavada c/ pinça | 1 |
| Pinça auto centrante 160mm | 1 |
| Modelador retorcedor (unit) | 2 |
| Caixa de instrumentais | 1 |
| Caixa de implantes | 1 |

Material de implantes que compõem as caixas - em consignação:

| Ord. | Especificação | Qtd | Valor unitário | Valor total |
|------|--|-----|----------------|-------------|
| 1 | Placa alcp em aço inox peq. Frag. Angulada spin, diversos tamanhos | 120 | | |
| 2 | Placa alcp em aço inox 1/3 tubular peq. Frag., diversos tamanhos | 120 | | |
| 3 | Placa alcp em aço inox peq. Frag. De reconstrução, diversos tamanhos | 90 | | |
| 4 | Placa alcp em aço inox peq. Frag. Em "t" c/ 3x3 furos | 18 | | |
| 5 | Placa alcp em aço inox peq. Frag. Em "t" c/ 3x5 furos | 18 | | |
| 6 | Placa alcp em aço inox peq. Frag. Em "t" c/ 3x7 furos | 18 | | |
| 7 | Placa alcp em aço inox peq. Frag. Em "t" c/ 4x4 furos | 18 | | |
| 8 | Placa alcp em aço inox peq. Frag. Em "t" c/ 4x6 furos | 18 | | |
| 9 | Placa alcp em aço inox peq. Frag. Em "t" oblíqua direita c/ 3x3 furos | 18 | | |
| 10 | Placa alcp em aço inox peq. Frag. Em "t" oblíqua direita c/ 3x4 furos | 18 | | |
| 11 | Placa alcp em aço inox peq. Frag. Em "t" oblíqua direita c/ 3x5 furos | 18 | | |
| 12 | Placa alcp em aço inox peq. Frag. Em "t" oblíqua direita c/ 3x7 furos | 18 | | |
| 13 | Placa alcp em aço inox peq. Frag. Em "t" oblíqua esquerda c/ 3x3 furos | 18 | | |
| 14 | Placa alcp em aço inox peq. Frag. Em "t" oblíqua esquerda c/ 3x4 furos | 18 | | |
| 15 | Placa alcp em aço inox peq. Frag. Em "t" oblíqua esquerda c/ 3x5 furos | 18 | | |
| 16 | Placa alcp em aço inox peq. Frag. Em "t" oblíqua esquerda c/ 3x7 furos | 18 | | |
| 17 | Placa alcp em aço inox peq. Frag. Pilão, diversos tamanhos | 60 | | |

| | | | | |
|----|---|-----|--|--|
| 18 | Placa alcp em aço inox peq. Frag. Distal de tibia esquerda, diversos tamanhos | 30 | | |
| 19 | Placa alcp em aço inox peq. Frag. Distal de tibia direita, diversos tamanhos | 30 | | |
| 20 | Placa alcp em aço inox peq. Frag. De calcaneo esquerda c/ 14 furos x 60mm | 12 | | |
| 21 | Placa alcp em aço inox peq. Frag. De calcaneo esquerda c/ 14 furos x 70mm | 12 | | |
| 22 | Placa alcp em aço inox peq. Frag. De calcaneo direita c/ 14 furos x 60mm | 12 | | |
| 23 | Placa alcp em aço inox peq. Frag. De calcaneo direita c/ 14 furos x 70mm | 12 | | |
| 24 | Parafuso alcp peq. Frag. Em aço inox cortical auto rosqueante $\varnothing 2,7$ mm, diversos tamanhos | 120 | | |
| 25 | Parafuso alcp peq. Frag. Em aço inox cortical auto rosqueante $\varnothing 3,5$ mm, diversos tamanhos | 120 | | |
| 26 | Parafuso alcp peq. Frag. Em aço inox cortical auto rosqueante de bloqueio $\varnothing 3,5$ mm, diversos tamanhos | 120 | | |
| 27 | Placa dcp peq. Frag. aço inox, diversos tamanhos | 180 | | |
| 28 | Parafuso esponjoso $\varnothing 4,0$ mm, diversos tamanhos | 150 | | |
| 29 | Parafuso esponjoso (rosca total) $\varnothing 4,0$ mm, diversos tamanhos | 90 | | |

Item 34.caixa de instrumentais para parafuso e placas alcp bloqueadas de grandes fragmentos

Instrumentais que compõem as caixas - em comodato:

| Especificação | Qtd |
|--|------------|
| Guia de broca $\varnothing 3,2$ e $4,5$ mm | 1 |
| Guia de macho $\varnothing 6,5$ e broca $4,5$ mm | 1 |
| Chave sextavada com engate rápido | 1 |
| Broca $\varnothing 3,2$ c/engate rápido | 1 |
| Broca $\varnothing 4,5$ c/engate rápido | 1 |
| Broca $\varnothing 4,3$ c/engate rápido | 1 |
| Fresa macho cortical $\varnothing 4,5$ mm | 1 |
| Fresa macho esponjoso $\varnothing 6,5$ mm | 1 |
| Guia de broca | 1 |
| Guia fio $\varnothing 2,0$ x 280 mm | 1 |
| Chave em t | 1 |
| Guia de broca $\varnothing 3,2$ x $4,5$ mm | 1 |
| Guia de broca $\varnothing 4,3$ x $4,5$ mm | 1 |
| Guia de broca $\varnothing 4,3$ | 1 |
| Guiado fio $\varnothing 2,0$ mm | 1 |
| Modelador retorcedor de placas | 2 |
| Medidor de parafuso grandes fragmentos | 1 |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Modelador retorcedor de placas | 2 |
| Chave hexagonal \varnothing 4,5 mm | 1 |
| Fresa de grandes fragmentos 8,0 mm | 1 |
| Pinça auto-centrante 240 mm | 2 |
| Pinça de fixação óssea | 2 |
| Pinça para parafuso | 1 |
| Caixa de instrumentais | 1 |
| Caixa de implantes | 1 |

Implantes que compõem as caixas - em consignação:

| Ord. | Especificação | Qtd | Valor unitário | Valor total |
|------|---|-----|----------------|-------------|
| 1 | Placa alcp em aço inox de grand. Frag. Em "t" bloqueada c/ 4 furos distais, diversos tamanhos, inclui parafusos | 30 | | |
| 2 | Placa alcp em aço inox de grand. Frag. Em "l" bloqueada, direita e esquerda c/ 4 furos distais, diversos tamanhos, inclui parafusos | 30 | | |
| 3 | Placa alcp grand. Frag. Em aço inox de sustentação proximal de tibia bloqueada direita e esquerda, diversos tamanhos, inclui parafusos. | 60 | | |
| 4 | Placa alcp grand. Frag. Em aço inox de sustentação distal de femur bloqueada direita e esquerda, diversos tamanhos, inclui parafusos. | 60 | | |
| 5 | Placa alcp grand. Frag. Em aço inox larga bloqueada, diversos tamanhos, inclui parafusos | 120 | | |
| 6 | Placa alcp grand. Frag. Em aço inox estreita bloqueada, diversos tamanhos, incluiu parafusos. | 120 | | |
| 7 | Placa alcp grand. Frag. Em aço inox reconstrução pelvica bloqueada, diversos tamanhos, incuiu parafusos. | 12 | | |
| 8 | PARAFUSO ALCP EM AÇO INOX CORTICAL AUTO-ROSQUEANTE \varnothing 4,5mm, DIVERSOS TAMANHOS | 120 | | |
| 9 | Parafuso alcp grand. Frag. Em aço inox auto-rosqueante de bloqueio \varnothing 5,0mm, diversos tamanhos. | 120 | | |
| 10 | Parafuso esponjoso \varnothing 6,5mm (r 16mm), diversos tamanhos | 60 | | |
| 11 | Parafuso esponjoso \varnothing 6,5mm (r 32 mm), diversos tamanhos | 60 | | |
| 12 | Parafuso \varnothing 6,5(rosca total), diversos tamanhos | 90 | | |

Item 35. Caixa de instrumentais de placas tubo e parafusos sdq e sdc bloqueada.

Instrumentais que compõem as caixas - em comodato:

| Especificação | Qtd |
|--|------------|
| Medidor de parafusos de grandes fragmentos | 1 |
| Fresa macho 4,5mm | 1 |
| Fresa macho 6,5mm | 1 |
| Broca ø 3,2mm c/engate rápido | 1 |
| Broca ø 4,5mm c/engate rápido | 1 |
| Broca ø 4,3mm c/engate rápido | 1 |
| Guia de broca ø 3,2 x 4,5mm | 1 |
| Guia de broca ø 4,3 x 4,5mm | 1 |
| Guia de broca ø 4,3 | 1 |
| Chave sextavada | 1 |
| Guia ângulo 95 | 1 |
| Fresa macho | 1 |
| Fresa combinada 95° | 1 |
| Fresa combinada 135° | 1 |
| Impactor de placa | 1 |
| Guia ângulo 150 graus | 1 |
| Guia ângulo 135 graus | 1 |
| Chave em t | 1 |
| Afastador hohmann 35x255 | 2 |
| Pinça para parafuso 4,5 mm | 1 |
| Medidor | 1 |
| Guia da fresa macho | 1 |
| Guia da placa | 1 |
| Guia da chave em t | 1 |
| Chave em t p/introdução | 1 |
| Guia fixador do pino | 1 |
| Guia fio 230mm | 1 |
| Caixa de instrumentais | 1 |
| Caixa de implantes | 1 |

Implantes que compõem as caixas - em consignação:

| Ord | Especificação | Qtd | Valor unitário | Valor total |
|------------|--|------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | Placa tubo 135° sdq bloqueada, diversos tamanhos, inclui parafusos. | 120 | | |
| 2 | Placa tubo 150° sdq bloqueada, diversos tamanhos, inclui parafusos. | 12 | | |
| 3 | Placa tubo 95° sdq bloqueada, diversos tamanhos, inclui parafusos. | 120 | | |
| 4 | Parafuso deslizante sdq/sdc, rosca 20mm, diversos tamanhos | 120 | | |
| 5 | Parafuso deslizante sdq/sdc, rosca 30mm, diversos tamanhos | 120 | | |
| 6 | Parafuso cortical ø 4,5 mm, diversos tamanhos | 180 | | |
| 7 | Parafuso esponjoso ø 65 (r 16 mm), diversos tamanhos | 120 | | |
| 8 | Parafuso esponjoso ø 65 (r 32 mm), diversos tamanhos | 120 | | |
| 9 | Parafuso alcp em aço inox cortical auto-rosqueante ø 4,5mm, diversos tamanhos | 180 | | |
| 10 | Parafuso alcp grand. frag. em aço inox auto-rosqueante de bloqueio ø 5,0mm, diversos tamanhos. | 120 | | |

Item 36. Caixa de instrumentais placas tubo e parafusos sdq e sdc.

Instrumentais que compõem as caixas - em comodato:

| ESPECIFICAÇÃO | QTD |
|--|-----|
| Medidor de parafusos de grandes fragmentos | 1 |
| Fresa macho 4,5mm | 1 |
| Fresa macho 6,5mm | 1 |
| Broca de aço inox 3,2mm 150mm | 1 |
| Broca de aço inox 4,5mm 150mm | 1 |
| Guia de broca para placa 3,2mm 15 | 1 |
| Chave sextavada | 1 |
| Guia ângulo 95 | 1 |
| Fresa macho | 1 |
| FRESA COMBINADA 95° | 1 |
| FRESA COMBINADA 135° | 1 |
| Impactor de placa | 1 |
| Guia ângulo 150 graus | 1 |
| Guia ângulo 135 graus | 1 |
| Chave em t | 1 |
| Afastador hohmann 35x255 | 2 |
| Pinça para parafuso 4,5 mm | 1 |
| Medidor | 1 |
| Guia da fresa macho | 1 |
| Guia da placa | 1 |
| Guia da chave em t | 1 |
| Chave em t p/introdução | 1 |
| Guia fixador do pino | 1 |
| Guia fio 230mm | 1 |
| Caixa de instrumentais | 1 |
| Caixa de implantes | 1 |

Implantes que compõem as caixas - em consignação:

| Ord | Especificação | Qtd | Valor unitário | Valor total |
|-----|---|-----|----------------|-------------|
| 1 | Placa tubo 135° sdq, diversos tamanhos, inclui parafusos | 120 | | |
| 2 | Placa tubo 150° sdq, diversos tamanhos, inclui parafusos. | 12 | | |
| 3 | Placa tubo 95° sdq, diversos tamanhos, inclui parafusos | 120 | | |
| 4 | Parafuso deslizante sdq/sdc rosca 20mm, diversos | 120 | | |

| | | | | |
|---|--|-----|--|--|
| | tamanhos. | | | |
| 5 | Parafuso deslizante sdq/sdc rosca 30mm, diversos tamanhos. | 120 | | |
| 6 | Parafuso cortical ø 4,5 mm, diversos tamanhos. | 180 | | |
| 7 | Parafuso esponjoso ø 6,5mm (r 16 mm), diversos tamanhos | 90 | | |
| 8 | Parafuso esponjoso ø 6,5mm (r 32 mm), diversos tamanhos | 90 | | |

1. As caixas acima listadas deverão ser mantidas **COMPLETAS** na unidade hospitalar, sendo faturados somente os implantes utilizados.

2. As quantidades estimadas dos implantes constam na TABELA 3.

3. A empresa vencedora do LOTE I e itens 31, 32, 33, 34, 35 e 36 deverá disponibilizar **INSTRUMENTADOR** devidamente habilitado para cada cirurgia conforme mapa cirúrgico do HGR.

4. As caixas constantes nos itens 31, 32, 33, 34, 35 e 36 da TABELA 2 deverão conter os Instrumentais e OPME abaixo listados:

| | |
|-------|--|
| LOCAL | COORDENADORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CGAF - AV. MÁRIO HOMEM DE MELO, 4346 - BURITIS, BOA VISTA - RR, 69309-198. |
| PRAZO | 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA REQUISIÇÃO E/OU NOTA DE EMPENHO |

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

a) Dados cadastrais;

b) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;

c) Assinatura e data;

d) E-mail e número de telefone (válidos)

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br

Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.