

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ Nº

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ Nº

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO Nº. 20101.011917/2022.22

Eventual aquisição colchões hospitalares para atender as necessidades das unidades de saúde pertencentes a estrutura da sesau/rr.

Ord.	catmat	Descrição do material	Und.	Quant.	Valor Unit.	Valor total
1	467189	Cochonete mesa cirurgica - peça para mesa cirúrgica, tipo: colchonete, material: espuma c, cobertura impermeável, componentes 1: p, apoio cabeça, tronco e pernas.	UND.	93		
2	395229	Colchão - uso hospitalar, material: espuma de poliuretano, comprimento: 64 cm, altura base: 10 cm, largura: 36 cm, características adicionais: tipo caixa de ovo - d33.	UND.	650		
3	323941	Colchão - uso hospitalar, material: espuma de poliuretano, densidade: d-33, comprimento: 188 cm, altura base:7 cm, largura: 50 cm, características adicionais:revestido em curvim, com debrum e com cor, aplicação:para maca.	UND.	209		
4	401300	Colchão - uso hospitalar, material: espuma, formato: selado revestido em napa, densidade: densidade mínima 45, comprimento: aproximadamente 1,80 cm, altura base: aproximadamente 17 cm, largura: aproximadamente 88 cm, características adicionais: revestido pvc,selagem hermética,resistente,lavável, aplicação: uso para obeso.	UND.	3.010		
5	401297	Colchão - uso hospitalar, material: espuma, formato: selado revestido em napa, densidade: densidade mínima comprovada de 28, comprimento: aproximadamente 64 cm, altura base: aproximadamente 2,5 cm, largura: aproximadamente 36 cm, características adicionais: revestido pvc,selagem hermética,resistente,lavável, aplicação: compatível com berço aquecido.	UND.	625		
6	401295	Colchão - uso hospitalar, material: espuma, formato: selado, revestido em courvin, densidade: d-28, comprimento: 64 cm, altura base: 10 cm, largura: 36 cm, características adicionais: compatível com incubadora.	UND.	585		

7	369135	Colchão - uso hospitalar, material: silicone, comprimento: 65 cm, altura base: 10 mm, largura: 34 cm, aplicação: fototerapia refletiva de alta intensidade.	UND.	130		
8	399925	Colchão - uso hospitalar, material:espuma 100% poliuretano, formato:dividido em 3 partes, densidade:d-33, comprimento:199 cm, altura base:14 cm, largura:77 cm, características adicionais:selado, revestido em pvc. Para cama ppp.		210		
9	401300	Colchão hospitalar de alta densidade, própria para obesos: com capa impermeável com revestimento de napa (courvim) com espuma flexível 100% poliuretano de alta resiliência com proteção contra urina e outros elementos, costura em nylon, zíper no comprimento do colchão, densidade d45, medindo aproximadamente 0,96 x 1,92x 15 cm=(l x c x a), cor azul royal. Indicado para pacientes com mais de 150g. Com prazo de garantia de no mínimo 12 meses. Embalado em material que garanta a integridade do produto. Fabricado conforme normas nbr/bnt vigentes.	UND	195		
10	401300	Colchão hospitalar de alta densidade, próprio para obesos: com capa impermeável com revestimento de napa (courvim) com espuma flexível 100% poliuretano de alta resiliência de com proteção contra urina e outros elementos, costura em nylon, zíper no comprimento do colchão, densidade d45, medindo aproximadamente 188 x 88 x 15 = (l x c x a), cor azul royal. Indicado para pacientes com ou mais de 150kg. Com prazo de garantia de no mínimo 12 meses. Embalado em material que garanta a integridade do produto. Fabricado conforme normas nbr/abnt vigentes.	UND.	54		
11	406329	Colchão hospitalar para berço de espuma revestido em napa (courvim); cor azul; respiros laterais: sem fitins; placa de espuma: 100% poliuretano d33; conter: anti-ácaro, anti-fungo e ser antialérgico. Medidas aproximadas 68 x 169 x 5 cm= (l x c x a). Com prazo de garantia de no mínimo 12 meses. -embalado em material que garanta a integridade do produto. Fabricado conforme normas nbr/abnt vigentes.	UND.	10		
12	401297	Colchão hospitalar para berço aquecido de espuma revestido em napa (courvim); cor azul; respiros laterais: sem fitins; placa de espuma: 100% poliuretano d33; conter: anti-ácaro, anti-fungo e ser antialérgico. Medidas aproximadas 44 x 63 x 3 cm= (l x c x a). Com prazo de garantia de no mínimo 12 meses. Embalado em material que garanta a integridade do produto. Fabricado conforme normas nbr/abnt vigentes.	UND.	76		
13	406329	Colchão hospitalar para berço de espuma revestido em napa (courvim); cor azul; respiros laterais: sem fitins; placa de espuma: 100% poliuretano d33; conter: anti-ácaro, anti-fungo e ser antialérgico. Medidas aproximadas 34 x 65 x 3 cm= (l x c x a). Com prazo de garantia de no mínimo 12 meses. Embalado em material que garanta a integridade do produto. Fabricado conforme normas nbr/abnt vigentes.	UND.	15		
14	406329	Colchão hospitalar para berço de espuma revestido em napa (courvim); cor azul; respiros laterais: sem fitins; placa de espuma: 100% poliuretano d33; conter: anti-ácaro, anti-fungo e ser antialérgico. Medidas aproximadas 60 x 135 x 5 cm= (l x c x a). Com prazo de garantia de no mínimo 12 meses. Embalado em material que garanta a integridade do produto. Fabricado conforme normas nbr/abnt vigentes.	UND.	3		
15	369135	Colchão hospitalar para biliberço de silicone. Medindo aproximadamente 53 x 33 x 1 cm = (l x c x a). Com prazo de garantia de no mínimo 12 meses. Embalado em material que garanta a integridade do produto. Fabricado conforme normas nbr/abnt vigentes.	UND.	33		
16	365136	Colchão hospitalar para cama berço adulto: uso hospitalar, material espuma de poliuretano, formato piramidal, com d-33, comprimento.	UND.	348		

		Características adicionais capa reversível impermeável, lavável até 95°C, aplicação s/costura aparente, zíper longitudinal e na largura, medindo (largura x comprimento x altura): 0,70 x 1,88 x 0,15, cor azul royal.				
17	355913	Colchão hospitalar para cama leito: em espuma de poliuretano, liso, revestido com capa impermeável na cor azul, sem costura em relevo; uso hospitalar; reutilizável, soldado eletronicamente, com zíper. Compatível com cama tipo fawler, suportar até 180 kg com tratamento: anti escara; antimoho, anti fungo. Com densidade de d33; medindo 188 x 88 x 18 cm = (l x c x a). Com prazo de garantia de no mínimo 12 meses. Embalado em material que garanta a integridade do produto. Fabricado conforme normas nbr/abnt vigentes.	UND.	273		
18	401594	Colchão hospitalar para incubadora de espuma revestido em napa (courvim); cor azul; respiros laterais: sem fitins; placa de espuma: 100% poliuretano d33; conter: anti-ácara, anti-fungo e ser antialérgico. Medidas aproximadas 64 x 35 x 3 cm = (l x c x a). Com prazo de garantia de no mínimo 12 meses. Embalado em material que garanta a integridade do produto. Fabricado conforme normas nbr/abnt vigentes.	UND.	65		
19	445391	Colchão hospitalar para leito hospitalar: uso hospitalar, material espuma de poliuretano, formato piramidal, em 3 camadas de espuma, densidade com densidade por camada: d21 d22 e d33, comprimento. Características adicionais capa reversível impermeável, lavável até 95°C, aplicação s/costura aparente, zíper longitudinal e na largura (largura x comprimento x altura): 1,88 x 0,88 x 0,15, cor azul royal, suportar até 180 kg.	UND.	759		
20	323941	COLCHÃO HOSPITALAR PARA MACA com RODIZIO: EM ESPUMA LISA, REVESTIMENTO DE NAPA (COURVIM)), NA COR AZUL, FLEXÍVEL, SEM COSTURA EM RELEVO, SOLDADO ELETRONICAMENTE, COM ZIPER COM DENSIDADE DE D33; MEDINDO: 0,55 X 1,75 X 7CM =(L, Unid. 50 X C X A); COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. FABRICADO CONFORME NORMAS NBR/BNT VIGENTE.	UND.	594		
21	323941	Colchão hospitalar para maca de ambulância: composto por placa de espuma 100% poliuretano, com revestimento de napa (courvim), cor azul, impermeável, zíper aberto ou sem zíper, resistente a processos de desinfecção. Com densidade de d33; com tratamento: antiacaro, antialérgico, antibactericida, antimoho. Suportar 180 kg. Medindo aproximadamente: 0,40 x 1,80 x 5cm =(l x c x a); com prazo de garantia de no mínimo 12 meses. Embalado em material que garanta a integridade do produto. Fabricado conforme normas nbr/bnt vigentes.	UND.	52		
22	323941	Colchão hospitalar para maca de ambulância: composto por placa de espuma 100% poliuretano, revestido em cobertura tipo napa (curvin), na cor azul, impermeável, zíper coberto ou sem zíper, resistente a processos de desinfecção. Com densidade de d33. Com tratamento: antiacaro, antifungo, antialérgico. Suportar até 180 kg. Medindo aproximadamente 180 x 47 x 7 cm (= l x c x a). Garantia mínima 12 meses. Com prazo de garantia de no mínimo 12 meses. Embalado em material que garanta a integridade do produto. Fabricado conforme normas nbr/abnt vigentes.	UND.	33		
23	323941	Colchão hospitalar para maca: em espuma lisa, revestido em napa (curvin) na cor azul, flexível, sem costura em relevo, soldado eletronicamente, com zíper. Com densidade de d33; medindo: 175 x 55 x 10 cm = (l x c x a), suportar até 180 kg. Com tratamento: antimoho, antifungo, lavável e resistente a limpeza e higienização, proteção contra penetração de líquido, com válvula ou sistema regulador de ar que impeça contaminação interna. Com prazo de garantia de no mínimo 12 meses. Embalado em material que garanta a integridade do produto.	UND.	163		

		Fabricado conforme normas nbr/abnt vigentes.				
24	467189	Colchão hospitalar para mesa cirúrgica: conjunto de colchonete compatível com mesa cirurgica barrfab(bf).em espuma visco elastico, revestido em corvin azul, materi al impermeavel com selagem hermetica e resistente nas laterais aparentes com valvula ou sistema regulador de ar que impeca contaminacao, de um lado do colchonete devera conter tiras em silicone que impeca que o colchonete escorregue da mesa cirurgica.	UND.	21		
25	467189	Colchão hospitalar para mesa cirúrgica: conjunto de colchonete compatível com mesa cirurgica maquet.em espuma visco elastico, revestido em corvin azul, materi al impermeavel com selagem hermetica e resistente nas laterais aparentes com valvula ou sistema regulador de ar que impeca contaminacao, de um lado do colchonete devera conter tiras em silicone que impeca que o colchonete escorregue da mesa cirurgica.	UND.	39		
26	467189	Colchão hospitalar para mesa cirúrgica: conjunto de colchonete compatível com mesa cirurgica medpej.em espuma visco elastico, revestido em corvin azul, materi al impermeavel com selagem hermetica e resistente nas laterais aparentes com valvula ou sistema regulador de ar que impeca contaminacao, de um lado do colchonete devera conter tiras em silicone que impeca que o colchonete escorregue da mesa cirurgica.	UND.	13		
27	406331	Colchão hospitalar pediátrico de espuma revestido em napa (courvim); cor azul; respiros laterais: sem fitins; placa de espuma: 100% poliuretano d33; conter: anti-ácaro, anti-fungo e ser antialérgico. Medidas aproximadas 69 x 150 x 5 cm= (l x c x a). Com prazo de garantia de no mínimo 12 meses. Embalado em material que garanta a integridade do produto. Fabricado conforme normas nbr/abnt vigentes.	UND.	13		
28	385494	Colchão hospitalar pneumático, com compressor de colchão pneumático ar anti escara, características mínimas para a aquisição: composto de 130 à 150 células uniformes; confeccionado em vinil resistente, flexível e impermeável. Material: pvc; dimensões (cklxh):0,80 x 1,80 x 0,15cm (comprimento, largura e altura inflado); cor do colchão:azul royal; unidade de controle - 110v/220v. Pressão regulável; nível de vibração baixo; luz indicadora de funcionamento: baixo consumo de energia elétrica; pressão de saída: 2,0 psi (libra força por polegada aq quadrado) ou 10342 mmhg (milímetro de mercúrio); tempo de ciclo (p/ cada saída, será o dobro p/ as duas saídas) 110 - 220v: comprimento do cabo de força: 3 à 4 mt; indicado paciente de até 250 kg.	UND.	357		
29	406329	Colchão para berço de espuma revestido em napa (courvim); cor azul, respiros laterias; sem fitis; placa de espuma:100% poliuretano d33; conter: anti-ácaro, anti-fungo e ser antialérgico. 0,63cm x 0,33cm x 0,03cm; comprimento,largura e espessura.	UND.	1.482		
30	323940	Colchão para uti: colchao em poliuretano, de 03 camadas, sendo:primeira camada com densi dade 21, segunda camada densidade 22 e terceira camada densidade 33, o conjunto com espessura minima de 15 cm, revestimento em napa(corvim) reversivel em material impermeavel, lavavel, alta temperatura (ate 95 graus celsius), com selagem hermetica e resistente nas laterais com valvula ou sistema regulador de ar que impeca a contaminacao, tamanho 208x96x15cm, compativel com a cama eletrica de uti modelo linet.	UND.	230		
31	323940	Colchão: material com napa azul impermeavel, resistente a água, antiácaro e antifungo, densidade: 33, com medidas aproximadas de: 0,14x 0,88 x 1,88 (altura, largura e comprimento. Selo do inmetro.	UND.	299		
32	467189	Colchonete hospitalar para mesa cirúrgica de espuma revestido em napa (courvim); cor azul; respiros laterais: sem fitins; placa de espuma: 100% poliuretano d33; com zíper sobreposto; conter: anti-ácaro, anti-fungo e ser antialérgico, suportar peso até 150 kg. Medidas aproximadas 188 x	UND.	39		

		50 x 7 = (1 x c x a). Com prazo de garantia de no mínimo 12 meses. Embalado em material que garanta a integridade do produto. Fabricado conforme normas nbr/abnt vigentes. Compatível com mesa marca ortosintese modelo mc 257.				
33	454086	Manta térmica, material: nylon, preenchida c, gel, tipo: aquecida por reação química exotérmica, modelo: tipo colchão, dimensões: cerca de 40 x 25 cm, aplicação: neonatal, características adicionais: radiotransparente, uso único	UND.	13		
34	478446	Travesseiro para utilização hospitalar confeccionado em espumas de bloco único de poliuretano antiácario, antifúngica e antialérgica, com densidade d26, costurado eletronicamente, revestido em napa de fácil higienização. Acabamento com zíper e ilhós para respiro. Cor azul. Medidas: 60 x 40 x 8 cm.	UND.	1.308		
35	338016	Capa para travesseiro hospitalar confeccionada em tecido napa reforçada antialérgica, antiácario, fechamento com zíper oculto, de fácil higienização. Cor azul. Medidas: 60 x 40 x 8 cm.	UND.	2.583		

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

- a) Dados cadastrais;**
- b) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- c) Assinatura e data;**
- d) E-mail e número de telefone (válidos)**

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br

Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Será exigida a garantia para os itens da TABELA de **no mínimo 12 (doze) meses** após o recebimento dos materiais contra defeitos de Fábrica;

Caso o fornecedor possua uma política de validade e/ou garantia superior à especificada neste item, deverá ser adotada a que **melhor beneficie a Administração Pública**;

Durante o período de garantia e/ ou validade a CONTRATADA obrigará-se a substituir ou reparar, sem ônus para a Secretaria Estadual de Estado da Saúde/RR (garantia *on site*), o objeto que apresentar defeitos ou incorreções resultantes da fabricação no prazo **máximo de 30 (trinta) dias** corridos, a contar do recebimento da notificação de inconformidade;

A Notificação com pedido de substituição ou reparo do objeto, durante o período de garantia, poderá ser formalizada por telefone, e-mail, ou outro meio hábil de comunicação entre as partes;

Os materiais deverão ser entregues em horário de expediente (de 08:00h às 12:00h / 14:00 às 18:00, horário local) sem ônus de frete para o Estado e acompanhados das respectivas notas fiscais, no local e endereço abaixo descrito:

<u>Coordenadoria</u>	<u>Endereço</u>
Divisão de abastecimento/SESAU	Rua João Padeiro, 1464, Bairro Buritis, Boa Vista/ RR - CEP: 69309-195.