

OGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ N°

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ N°

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO N° 20101.0092242022.70

Eventual aquisição de Material Médico Hospitalar Grupo 19 - Sondas, para atender as Unidades de Saúde do Estado de Roraima no exercício de 2022.

| Item | CATMAT | Descrição | Unidade de grandeza | Quant. | Valor unit. | Valor total |
|------|--------|--|---------------------|--------|-------------|-------------|
| 1 | 440104 | KIT DE SONDA PARA GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA PERCUTÂNEA 24FR. Conjunto de sonda para gastrostomia endoscópica percutânea, composto por: tubo peg pull removível, para gastrostomia endoscópica percutânea pelo método pull, em silicone grau médico, vias separadas para medicamento e alimentação, guia de introdução, calibre 24FR, agulha introdutora, alça de polipectomia, adaptador tipo anel de segurança tipo "secur lock". Comprimento da sonda compatível com o calibre. Estéril, descartável, embalagem individual, acondicionado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. | KIT | 200 | | |
| 2 | 454396 | SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6FR, aplicação: para TUBO ENDOTRAQUEAL. Sonda graduada e protegida, conectores padrão, via de irrigação antirrefluxo e aerossolterapia, válvula de sucção com tampa e trava de segurança. Embalagem individual. Estéril e descartável. | UND | 400 | | |
| 3 | 454406 | SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8FR, aplicação: para TUBO ENDOTRAQUEAL. Sonda graduada e protegida, conectores padrão, via de irrigação antirrefluxo e aerossolterapia, válvula de sucção com tampa e trava de segurança. Embalagem individual. Estéril e descartável. | UND | 300 | | |
| 4 | 454400 | SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 12FR, aplicação: para TUBO ENDOTRAQUEAL. Sonda graduada e protegida, conectores padrão, via de irrigação antirrefluxo e aerossolterapia, válvula de sucção com tampa e trava de segurança. Embalagem individual. Estéril e descartável. | UND | 400 | | |

| | | | | | | |
|----|--------|---|-----|--------|--|--|
| 5 | 454397 | SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14FR, aplicação: para TUBO ENDOTRAQUEAL. Sonda graduada e protegida, conectores padrão, via de irrigação antirrefluxo e aerossolterapia, válvula de sucção com tampa e trava de segurança. Embalagem individual. Estéril e descartável. | UND | 2.000 | | |
| 6 | 454398 | SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16FR, aplicação: para TUBO ENDOTRAQUEAL. Sonda graduada e protegida, conectores padrão, via de irrigação antirrefluxo e aerossolterapia, válvula de sucção com tampa e trava de segurança. Embalagem individual. Estéril e descartável. | UND | 2.000 | | |
| 7 | 454405 | SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 12FR, aplicação: para TRAQUEOSTOMIA; tipo de sonda: sonda graduada e protegida; conectores padrão; via de irrigação antirrefluxo; válvula de sucção com tampa e trava de segurança. Embalagem individual. Estéril e descartável. | UND | 300 | | |
| 8 | 454402 | SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14FR, aplicação: para TRAQUEOSTOMIA; tipo de sonda: sonda graduada e protegida; conectores padrão; via de irrigação antirrefluxo; válvula de sucção com tampa e trava de segurança. Embalagem individual. Estéril e descartável. | UND | 600 | | |
| 9 | 454403 | SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16FR, aplicação: para TRAQUEOSTOMIA; tipo de sonda: sonda graduada e protegida; conectores padrão; via de irrigação antirrefluxo; válvula de sucção com tampa e trava de segurança. Embalagem individual. Estéril e descartável. | UND | 400 | | |
| 10 | 436040 | SONDA DE BORRACHA (látex natural), tipo FOLEY, calibre: 8FR, 2 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 3-5ml, Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável. | UND | 300 | | |
| 11 | 436000 | SONDA DE BORRACHA (látex natural), tipo FOLEY, calibre: 10FR, 2 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 3-5ml, Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável. | UND | 300 | | |
| 12 | 436002 | SONDA DE BORRACHA (látex natural), tipo FOLEY, calibre: 14FR, 2 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 30ml, Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável. | UND | 7.000 | | |
| 13 | 435995 | SONDA DE BORRACHA (látex natural), tipo FOLEY, calibre: 14FR, 2 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 5-10ml, Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável. | UND | 5.000 | | |
| 14 | 436007 | SONDA DE BORRACHA (látex natural), tipo FOLEY, calibre: 16FR, 2 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 30ml, Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável. | UND | 5.000 | | |
| 15 | 464219 | SONDA DE BORRACHA (látex natural), tipo FOLEY, calibre: 16FR, 2 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 5-10ml, Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável. | UND | 11.000 | | |

| | | | | | | |
|----|--------|--|-----|-------|--|--|
| 16 | 436015 | SONDA DE BORRACHA (látex natural), tipo FOLEY, calibre: 16FR, 3 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 30ml, Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável. | UND | 3.000 | | |
| 17 | 464219 | SONDA DE BORRACHA (látex natural), tipo FOLEY, calibre: 18FR, 2 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 5-10ml, Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável. | UND | 8.000 | | |
| 18 | 464221 | SONDA DE BORRACHA (látex natural), tipo FOLEY, calibre: 20FR, 2 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 5-10ml, Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável. | UND | 4.000 | | |
| 19 | 464218 | SONDA DE BORRACHA (látex natural), tipo FOLEY, calibre: 24FR, 2 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 5-10ml, Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável. | UND | 300 | | |
| 20 | 436014 | SONDA DE BORRACHA (látex natural), tipo FOLEY, calibre: 24FR, 3 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 30ml, Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável. | UND | 200 | | |
| 21 | 436837 | SONDA DE SILICONE, tipo FOLEY, calibre: 18FR, 3 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 30ml. Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável. | UND | 400 | | |
| 22 | 438578 | SONDA DE SILICONE, tipo FOLEY, calibre: 20FR, 3 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 30ml. Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável. | UND | 1.800 | | |
| 23 | 438575 | SONDA DE SILICONE, tipo FOLEY, calibre: 22FR, 3 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 30ml. Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável. | UND | 400 | | |
| 24 | 435908 | SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 14, em PVC flexível, atóxica, transparente, ponta distal fechada, com orifícios laterais, conector padrão com tampa. Aplicação: Oro ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Comprimento: cerca de 120cm. Tamanho: Longa. Calibre: Nº 14. Estéril e descartável. | UND | 7.000 | | |
| 25 | 435910 | SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 18, em PVC flexível, atóxica, transparente, ponta distal fechada, com orifícios laterais, conector padrão com tampa. Aplicação: Oro ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Comprimento: cerca de 120cm. Tamanho: Longa. Calibre: Nº 18. Estéril e descartável. | UND | 5.000 | | |
| 26 | 435913 | SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 24, em PVC flexível, atóxica, transparente, ponta distal fechada, com orifícios laterais, conector padrão com tampa. Aplicação: Oro ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Comprimento: cerca de 120cm. Tamanho: Longa. Calibre: Nº 24. Estéril e descartável. | UND | 3.000 | | |

| | | | | | | |
|----|--------|--|-----|--------|--|--|
| 27 | 435901 | SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 2 VIAS Nº 10FR, com fio guia, poliuretano, 2 vias, adulto, com comprimento a partir de 100cm, graduada (marcações em seu comprimento), suportam longos períodos em contato com a acidez do suco gástrico sem perder suas propriedades elásticas, biocompatível, radiopaca em toda sua extensão, conector em "Y" com tampa (abertura separada p/ administração de água e medicamentos e outra abertura p/ conexão do equipo de dieta enteral). Deve ter orifícios laterais, fio guia em aço, peso metálico. Embalagem unitária. Estéril e descartável. | UND | 500 | | |
| 28 | 435902 | SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 2 VIAS Nº 12FR, com fio guia, poliuretano, 2 vias, adulto, com cerca de 120cm de comprimento, graduada (marcações em seu comprimento), suportam longos períodos em contato com a acidez do suco gástrico sem perder suas propriedades elásticas, biocompatível, radiopaca em toda sua extensão, conector em "Y" com tampa (abertura separada p/ administração de água e medicamentos e outra abertura p/ conexão do equipo de dieta enteral). Deve ter orifícios laterais, fio guia em aço, peso metálico. Embalagem unitária. Estéril e descartável. | UND | 4.000 | | |
| 29 | 283987 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 4, em PVC flexível, sem válvula, atóxica, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal. Estéril e descartável. | UND | 8.000 | | |
| 30 | 279760 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6, em PVC flexível, sem válvula, atóxica, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal. Estéril e descartável. | UND | 20.000 | | |
| 31 | 279765 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10, em PVC flexível, sem válvula, atóxica, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal. Estéril e descartável. | UND | 16.000 | | |
| 32 | 279764 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12, em PVC flexível, sem válvula, atóxica, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal. Estéril e descartável. | UND | 40.000 | | |
| 33 | 279761 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14, em PVC flexível, sem válvula, atóxica, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal. Estéril e descartável. | UND | 65.000 | | |
| 34 | 279762 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16, em PVC flexível, sem válvula, atóxica, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal. Estéril e descartável. | UND | 20.000 | | |
| 35 | 283986 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18, em PVC flexível, sem válvula, atóxica, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal. Estéril e descartável. | UND | 15.000 | | |
| 36 | 440133 | SONDA PARA SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA 24FR, para substituição de gastrostomia percutânea endoscópica, em silicone, com dispositivo de retenção, calibre 24FR, balão inflável com capacidade cerca de 20ml, com válvulas antirrefluxo para ar e alimento, adaptador do tipo extensor de infusão. Estéril, descartável, embalagem individual, acondicionado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. | UND | 600 | | |

| | | | | | | |
|----|--------|--|-----|-------|--|--|
| 37 | 435892 | SONDA PARA VARIZES ESOFÁGICAS Nº 16 (Sonda de Sengstaken Blackmore), em PVC flexível, cor laranja com 3 vias para contenção de hemorragia no esôfago; extremidade distal fechada com 4 orifícios para drenagem e irrigação, extremidade proximal com funil, balão gástrico e balão esofágico de látex, com anéis radiopacos entre os balões; sistema duplo de insuflação com válvulas de retenção e balões para controle de insuflação, diferenciados (estomacal – cristal; esofágico – azul). Escala graduada impressa, comprimento total cerca de 100cm. Estéril e de uso único, embalado individualmente. | UND | 50 | | |
| 38 | 435893 | SONDA PARA VARIZES ESOFÁGICAS Nº 18 (Sonda de Sengstaken Blackmore), em PVC flexível, cor laranja com 3 vias para contenção de hemorragia no esôfago; extremidade distal fechada com 4 orifícios para drenagem e irrigação, extremidade proximal com funil, balão gástrico e balão esofágico de látex, com anéis radiopacos entre os balões; sistema duplo de insuflação com válvulas de retenção e balões para controle de insuflação, diferenciados (estomacal – cristal; esofágico – azul). Escala graduada impressa, comprimento total cerca de 100cm. Estéril e de uso único, embalado individualmente. | UND | 50 | | |
| 39 | 435941 | SONDA RETAL Nº 4, em PVC flexível, siliconizada, comprimento cerca de 40cm, conector padrão com tampa, ponta distal semi aberta com orifício lateral. Estéril e descartável. | UND | 100 | | |
| 40 | 435927 | SONDA RETAL Nº 6, em PVC flexível, siliconizada, comprimento cerca de 40cm, conector padrão com tampa, ponta distal semi aberta com orifício lateral. Estéril e descartável. | UND | 100 | | |
| 41 | 435936 | SONDA RETAL Nº 8, em PVC flexível, siliconizada, comprimento cerca de 40cm, conector padrão com tampa, ponta distal semi aberta com orifício lateral. Estéril e descartável. | UND | 100 | | |
| 42 | 435929 | SONDA RETAL Nº 12, em PVC flexível, siliconizada, comprimento cerca de 40cm, conector padrão com tampa, ponta distal semi aberta com orifício lateral. Estéril e descartável. | UND | 200 | | |
| 43 | 435931 | SONDA RETAL Nº 16, em PVC flexível, siliconizada, comprimento cerca de 40cm, conector padrão com tampa, ponta distal semi aberta com orifício lateral. Estéril e descartável. | UND | 300 | | |
| 44 | 435932 | SONDA RETAL Nº 18, em PVC flexível, siliconizada, comprimento cerca de 40cm, conector padrão com tampa, ponta distal semi aberta com orifício lateral. Estéril e descartável. | UND | 50 | | |
| 45 | 435933 | SONDA RETAL Nº 20, em PVC flexível, siliconizada, comprimento cerca de 40cm, conector padrão com tampa, ponta distal semi aberta com orifício lateral. Estéril e descartável. | UND | 50 | | |
| 46 | 435934 | SONDA RETAL Nº 22, em PVC flexível, siliconizada, comprimento cerca de 40cm, conector padrão com tampa, ponta distal semi aberta com orifício lateral. Estéril e descartável. | UND | 50 | | |
| 47 | 435935 | SONDA RETAL Nº 24, em PVC flexível, siliconizada, comprimento cerca de 40cm, conector padrão com tampa, ponta distal semi aberta com orifício lateral. Estéril e descartável. | UND | 50 | | |
| 48 | 452538 | SONDA URETRAL Nº 4, em PVC flexível, atóxica, siliconizada, transparente, atraumática, conector padrão com tampa, comprimento cerca de 40cm, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Estéril e descartável. | UND | 3.000 | | |

| | | | | | | |
|----|--------|---|-----|--------|--|--|
| 49 | 436228 | SONDA URETRAL Nº 6, em PVC flexível, atóxica, siliconizada, transparente, atraumática, conector padrão com tampa, comprimento cerca de 40cm, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Estéril e descartável. | UND | 11.000 | | |
| 50 | 435986 | SONDA URETRAL Nº 12, em PVC flexível, atóxica, siliconizada, transparente, atraumática, conector padrão com tampa, comprimento cerca de 40cm, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Estéril e descartável. | UND | 31.000 | | |
| 51 | 435982 | SONDA URETRAL Nº 14, em PVC flexível, atóxica, siliconizada, transparente, atraumática, conector padrão com tampa, comprimento cerca de 40cm, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Estéril e descartável. | UND | 34.000 | | |
| 52 | 435985 | SONDA URETRAL Nº 16, em PVC flexível, atóxica, siliconizada, transparente, atraumática, conector padrão com tampa, comprimento cerca de 40cm, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Estéril e descartável. | UND | 10.000 | | |
| 53 | 435983 | SONDA URETRAL Nº 18, em PVC flexível, atóxica, siliconizada, transparente, atraumática, conector padrão com tampa, comprimento cerca de 40cm, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Estéril e descartável. | UND | 8.600 | | |

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

a) Dados cadastrais;

b) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;

c) Assinatura e data.

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br
Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020

*Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:
[...]*

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA

O objeto deverá ser entregue no Almojarifado da CGAF/SESAU, situado à Av. Mario Homem de Melo nº 4491, Caimbé – Boa Vista/RR, CEP: 69.312-155, Telefone: (95) 98406 - 1026, E-mail: coordenação.cgaf@saude.rr.gov.br / administrativo.cgaf@saude.rr.gov.br, em dia e horário de expediente (segunda a sexta - 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, horário local), sem ônus de frete para o Estado, e acompanhados das respectivas Notas fiscais.

PRAZO DE ENTREGA

A empresa vencedora deverá fornecer o objeto, no prazo máximo de até 30 dias corridos a contar do recebimento do Empenho e última assinatura do Contrato;

O ônus do transporte, entrega e descarregamento no endereço indicado acima é exclusivamente da Contratada;

Os prazos que vierem a coincidir em dia que não haja expediente no órgão ou que o expediente tenha sido reduzido, ficam automaticamente prorrogados ao dia útil seguinte.