

**LOGO MARCA DA EMPRESA**  
**NOME COMERCIAL DA EMPRESA**  
**CNPJ Nº**

Ao  
Governo do Estado de Roraima  
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU  
Gerencia Especial de Cotação – GEC

**CARIMBO CNPJ Nº**

**MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS**

**PROCESSO Nº. 20101.009205/2022.43**

**Eventual aquisição de Materiais Médico-Hospitalares do Grupo 1 - Suporte e Diagnóstico, para atender as Unidades de Saúde do Estado de Roraima no exercício de 2022.**

| Item | CATMAT | Especificação   | Apresentação | Qtd.   | Valor Unit. | Valor Total |
|------|--------|---|--------------|--------|-------------|-------------|
| 1    | 348807 | ABAIXADOR DE LÍNGUA. Material: Madeira. Formato: Tipo Espátula. Comprimento: cerca de 14cm. Espessura: cerca de 2mm. Largura: cerca de 1,5cm. Descartável. Pacote com 100 unidades.   | PACOTE       | 15.000 |             |             |
| 2    | 283964 | APARELHO PARA TRICOTOMIA, lâmina de aço inox, 2 lâminas, cabo plástico. Descartável.  | UND          | 19.800 |             |             |
| 3    | 435590 | CANETA DE USO MÉDICO. Material: Polímero. Tipo: Monopolar. Controle: Comando Pedal. Componentes: c/ Cabo Fixo de Silicone. Características adicionais: Conector isolado com 1 pino p/ conexão c/ bisturi. Compatibilidade: Bisturi da marca/modelo EMAI / BP-100 PLUS. Esterilizável.   | UND          | 50     |             |             |
| 4    | 435589 | CANETA PARA CAUTÉRIO, com CONTROLE MANUAL para corte e coagulação, com ponteira tipo faca. Contector de três pinos. Autoclavável. Compatível com a marca WEM.   | UND          | 610    |             |             |
| 5    | 435590 | CANETA PARA CAUTÉRIO, tipo MONOPOLAR por COMANDO COM PEDAL, com cabo de ligação fixo 3 em 1, com ponteira tipo faca, com pino tipo banana. Desmontável que permita manutenção. Autoclavável. Compatível com a marca WEM.  | UND          | 670    |             |             |
| 6    | 447065 | CLAMP UMBILICAL, confeccionado em material plástico resistente atóxico, com formato e sistema denteado tipo pinça em “V” com bordas arredondadas não traumáticas, duplamente serrilhadas para evitar vazamento quando em uso, apresentando um sistema de travamento e lacre definitivo com fecho plástico inviolável. Embalagem individual. Estéril, descartável, hipoalergênico e apirogênico. | UND          | 49.000 |             |             |

|    |        |  |     |       |  |  |
|----|--------|--|-----|-------|--|--|
| 7  | 456004 | COLAR CERVICAL RESGATE PRÉ-HOSPITALAR GRANDE. Revestimento: Alcochoado. Material: Polietileno de Alta Densidade. Modelo: Colar Cervical Resgate Pré-Hospitalar. Adicionais: Abertura Frontal e Posterior. Característica adicional: Sem metal radiotransparente. Tipo fecho: Velcro c/ cerca de 5cm. Tamanho: Grande. Estrutura: Apoio Mentoniano, Occipital e Estial.   | UND | 500   |  |  |
| 8  | 456005 | COLAR CERVICAL RESGATE PRÉ-HOSPITALAR MÉDIO. Revestimento: Alcochoado. Material: Polietileno de Alta Densidade. Modelo: Colar Cervical Resgate Pré-Hospitalar. Adicionais: Abertura Frontal e Posterior. Característica adicional: Sem metal radiotransparente. Tipo fecho: Velcro c/ cerca de 5cm. Tamanho: Médio. Estrutura: Apoio Mentoniano, Occipital e Estial.     | UND | 500   |  |  |
| 9  | 456006 | COLAR CERVICAL RESGATE PRÉ-HOSPITALAR PEQUENO. Revestimento: Alcochoado. Material: Polietileno de Alta Densidade. Modelo: Colar Cervical Resgate Pré-Hospitalar. Adicionais: Abertura Frontal e Posterior. Característica adicional: Sem metal radiotransparente. Tipo fecho: Velcro c/ cerca de 5cm. Tamanho: Pequeno. Estrutura: Apoio Mentoniano, Occipital e Estial. | UND | 500   |  |  |
| 10 | 455903 | COLAR CERVICAL PHILADELPHIA PEQUENO. Modelo: Colar cervical Philadelphia. Material: Espuma de Polifórmio. Estrutura: Apoio Mentoniano, Occipital e Estial. Adicionais: Abertura frontal. Tipo fecho: Tiras ajustáveis em velcro. Tamanho: Pequeno.   | UND | 300   |  |  |
| 11 | 455902 | COLAR CERVICAL PHILADELPHIA MÉDIO. Modelo: Colar cervical Philadelphia. Material: Espuma de Polifórmio. Estrutura: Apoio Mentoniano, Occipital e Estial. Adicionais: Abertura frontal. Tipo fecho: Tiras ajustáveis em velcro. Tamanho: Médio.   | UND | 500   |  |  |
| 12 | 455901 | COLAR CERVICAL PHILADELPHIA GRANDE. Modelo: Colar cervical Philadelphia. Material: Espuma de Polifórmio. Estrutura: Apoio Mentoniano, Occipital e Estial. Adicionais: Abertura frontal. Tipo fecho: Tiras ajustáveis em velcro. Tamanho: Grande.   | UND | 600   |  |  |
| 13 | 280423 | COLCHÃO CAIXA DE OVO Material: Espuma. Altura base: cerca de 7cm. Comprimento: cerca de 188cm. Largura: cerca de 90cm. Características adicionais: Tipo Caixa de Ovo. Densidade: mínima comprovada de 28.  | UND | 300   |  |  |
| 14 | 405738 | CONJUNTO PAPANICOLAU, tipo: composição básica. Composição básica: 1 espéculo vaginal PEQUENO, 1 espátula de Ayres. Outros componentes: 1 escova cervical, 1 pinça cheron. Componentes adicionais: 1 lâmina com frasco de transporte. Embalagem: estéril, embalagem individual.   | KIT | 5.400 |  |  |
| 15 | 405739 | CONJUNTO PAPANICOLAU, tipo: composição básica. Composição básica: 1 espéculo vaginal MÉDIO, 1 espátula de Ayres. Outros componentes: 1 escova cervical, 1 pinça cheron. Componentes adicionais: 1 lâmina com frasco de transporte. Embalagem: estéril, embalagem individual.   | KIT | 9.500 |  |  |
| 16 | 405740 | CONJUNTO PAPANICOLAU, tipo: composição básica. Composição básica: 1 espéculo vaginal GRANDE, 1 espátula de Ayres. Outros componentes: 1 escova cervical, 1 pinça cheron. Componentes adicionais: 1 lâmina com frasco de transporte. Embalagem: estéril, embalagem individual.  | KIT | 2.800 |  |  |

|    |        |   |     |    |  |  |
|----|--------|---|-----|----|--|--|
| 17 | 462992 | ELETRODO BISTURI ELÉTRICO AGULHA RETA. Aplicação: p/ Caneta. Tipo uso: Monopolar. Tipo: Ponta Agulha. Material da ponteira: Aço inoxidável. Dimensão da ponta: Diâmetro cerca de 0,5mm. Haste: Haste Reta. Comprimento da haste: cerca de 8,5cm. Diâmetro da haste: cerca de 2,4mm. Compatibilidade: Bisturi da marca/modelo EMAI / BP-100 PLUS. Esterilizável.   | UND | 50 |  |  |
| 18 | 462989 | ELETRODO BISTURI ELÉTRICO AGULHA RETA. Aplicação: p/ Caneta. Tipo uso: Monopolar. Tipo: Ponta Agulha. Material da ponteira: Aço inoxidável. Dimensão da ponta: Diâmetro cerca de 0,5mm. Haste: Haste Reta. Comprimento da haste: cerca de 6,6cm. Diâmetro da haste: cerca de 2,4mm. Característica Adicional: utilizado p/ Depilação. Compatibilidade: Bisturi da marca/modelo EMAI / BP-100 PLUS. Esterilizável. | UND | 50 |  |  |
| 19 | 462952 | ELETRODO BISTURI ELÉTRICO ALÇA RETA. Aplicação: p/ Caneta. Tipo uso: Monopolar. Tipo: Ponta Alça. Material da ponteira: Aço inoxidável. Dimensão da ponta: Diâmetro cerca de 4,5mm. Haste: Haste Reta. Comprimento da haste: cerca de 7,5cm. Diâmetro da haste: cerca de 2,4mm. Compatibilidade: Bisturi da marca/modelo EMAI / BP-100 PLUS. Esterilizável.   | UND | 50 |  |  |
| 20 | 462962 | ELETRODO BISTURI ELÉTRICO ALÇA RETA. Aplicação: p/ Caneta. Tipo uso: Monopolar. Tipo: Ponta Alça. Material da ponteira: Aço inoxidável. Dimensão da ponta: Diâmetro cerca de 9mm. Haste: Haste Reta. Comprimento da haste: cerca de 7,5cm. Diâmetro da haste: cerca de 2,4mm. Compatibilidade: Bisturi da marca/modelo EMAI / BP-100 PLUS. Esterilizável.   | UND | 50 |  |  |
| 21 | 462968 | ELETRODO BISTURI ELÉTRICO BOLA RETA. Aplicação: p/ Caneta. Tipo uso: Monopolar. Tipo: Ponta Bola. Material da ponteira: Aço inoxidável. Dimensão da ponta: Diâmetro cerca de 2,1mm. Haste: Haste Reta. Comprimento da haste: cerca de 7,5cm. Diâmetro da haste: cerca de 2,4mm. Compatibilidade: Bisturi da marca/modelo EMAI / BP-100 PLUS. Esterilizável.   | UND | 50 |  |  |
| 22 | 462974 | ELETRODO BISTURI ELÉTRICO BOLA RETA. Aplicação: p/ Caneta. Tipo uso: Monopolar. Tipo: Ponta Bola. Material da ponteira: Aço inoxidável. Dimensão da ponta: Diâmetro cerca de 4,2mm. Haste: Haste Reta. Comprimento da haste: cerca de 7,5cm. Diâmetro da haste: cerca de 2,4mm. Compatibilidade: Bisturi da marca/modelo EMAI / BP-100 PLUS. Esterilizável.   | UND | 50 |  |  |
| 23 | 462966 | ELETRODO BISTURI ELÉTRICO BOLA RETA. Aplicação: p/ Caneta. Tipo uso: Monopolar. Tipo: Ponta Bola. Material da ponteira: Aço inoxidável. Dimensão da ponta: Diâmetro cerca de 6mm. Haste: Haste Reta. Comprimento da haste: cerca de 7,5cm. Diâmetro da haste: cerca de 2,4mm. Compatibilidade: Bisturi da marca/modelo EMAI / BP-100 PLUS. Esterilizável.   | UND | 50 |  |  |
| 24 | 462972 | ELETRODO BISTURI ELÉTRICO BOLA RETA. Aplicação: p/ Caneta. Tipo uso: Monopolar. Tipo: Ponta Bola. Material da ponteira: Aço inoxidável. Dimensão da ponta: Diâmetro cerca de 7,5mm. Haste: Haste Reta. Comprimento da haste: cerca de 7,5cm. Diâmetro da haste: cerca de 2,4mm. Compatibilidade: Bisturi da marca/modelo EMAI / BP-100 PLUS. Esterilizável.   | UND | 50 |  |  |
| 25 | 463003 | ELETRODO BISTURI ELÉTRICO FACA ANGULADA. Aplicação: p/ Caneta. Tipo uso: Monopolar. Tipo: Ponta Faca. Material da ponteira: Aço inoxidável. Haste: Haste Angulada. Comprimento da haste: cerca de 6,7cm. Diâmetro da haste: cerca de 2,4mm. Compatibilidade: Bisturi da marca/modelo EMAI /   | UND | 50 |  |  |

|    |        |   |        |        |  |  |
|----|--------|---|--------|--------|--|--|
|    |        | BP-100 PLUS. Esterilizável.   |        |        |  |  |
| 26 | 463004 | ELETRODO BISTURI ELÉTRICO FACA ANGULADA. Aplicação: p/ Caneta. Tipo uso: Monopolar. Tipo: Ponta Faca. Material da ponteira: Aço inoxidável. Haste: Haste Angulada. Comprimento da haste: cerca de 8,3cm. Diâmetro da haste: cerca de 2,4mm. Compatibilidade: Bisturi da marca/modelo EMAI / BP-100 PLUS. Esterilizável. | UND    | 50     |  |  |
| 27 | 462999 | ELETRODO BISTURI ELÉTRICO FACA RETA. Aplicação: p/ Caneta. Tipo uso: Monopolar. Tipo: Ponta Faca. Material da ponteira: Aço inoxidável. Haste: Haste Reta. Comprimento da haste: cerca de 6,7cm. Diâmetro da haste: cerca de 2,4mm. Compatibilidade: Bisturi da marca/modelo EMAI / BP-100 PLUS. Esterilizável.         | UND    | 50     |  |  |
| 28 | 463000 | ELETRODO BISTURI ELÉTRICO FACA RETA. Aplicação: p/ Caneta. Tipo uso: Monopolar. Tipo: Ponta Faca. Material da ponteira: Aço inoxidável. Haste: Haste Reta. Comprimento da haste: cerca de 10cm. Diâmetro da haste: cerca de 2,4mm. Compatibilidade: Bisturi da marca/modelo EMAI / BP-100 PLUS. Esterilizável.          | UND    | 50     |  |  |
| 29 | 435624 | ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO OBESO. Ajuste: Analógico Aneróide. Tipo fecho: Fecho em Velcro. Faixa de operação: até 300 mmHg. Tipo: de Braço. Tamanho: Adulto Obeso. Material da braçadeira: em Nylon. Características adicionais: livre de mercúrio, isento de látex e antialérgico. Reutilizável.                 | UND    | 500    |  |  |
| 30 | 432681 | ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO. Ajuste: Analógico Aneróide. Tipo fecho: Fecho em Velcro. Faixa de operação: até 300 mmHg. Tipo: de Braço. Tamanho: Adulto. Material da braçadeira: em Nylon. Características adicionais: livre de mercúrio, isento de látex e antialérgico. Reutilizável.                             | UND    | 200    |  |  |
| 31 | 432473 | ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE INFANTIL. Ajuste: Analógico Aneróide. Tipo fecho: Fecho em Velcro. Faixa de operação: até 300 mmHg. Tipo: de Braço. Tamanho: Infantil. Material da braçadeira: em Nylon. Características adicionais: livre de mercúrio, isento de látex e antialérgico. Reutilizável.                         | UND    | 500    |  |  |
| 32 | 477508 | FAIXA DE SMARCH 8CM x 2M, elásticas, vulcanizada em autoclave a temperatura de 140°C. Em borracha de látex natural, rosa calandrado. Espessura aproximada: 0,6mm.   | ROLO   | 500    |  |  |
| 33 | 477510 | FAIXA DE SMARCH 10CM x 2M, elásticas, vulcanizada em autoclave a temperatura de 140°C. Em borracha de látex natural, rosa calandrado. Espessura aproximada: 0,6mm.  | ROLO   | 500    |  |  |
| 34 | 477511 | FAIXA DE SMARCH 12CM x 2M, elásticas, vulcanizada em autoclave a temperatura de 140°C. Em borracha de látex natural, rosa calandrado. Espessura aproximada: 0,6mm.  | ROLO   | 500    |  |  |
| 35 | 477513 | FAIXA DE SMARCH 15CM x 2M, elásticas, vulcanizada em autoclave a temperatura de 140°C. Em borracha de látex natural, rosa calandrado. Espessura aproximada: 0,6mm.  | ROLO   | 500    |  |  |
| 36 | 477512 | FAIXA DE SMARCH 20CM x 2M, elásticas, vulcanizada em autoclave a temperatura de 140°C. Em borracha de látex natural, rosa calandrado. Espessura aproximada: 0,6mm.  | ROLO   | 500    |  |  |
| 37 | 438929 | GEL CONDUTOR PARA ULTRASSONOGRAFIA (USG). Atóxico, hidrossolúvel, hipoalergênico, isento de sal e princípio   | FRASCO | 10.000 |  |  |

|    |        |  |       |         |  |  |
|----|--------|--|-------|---------|--|--|
|    |        | ativo não medicamentoso. PH neutro, à base de água. Frasco com aproximadamente 300 gramas.   |       |         |  |  |
| 38 | 436810 | PERFURADOR para romper MEMBRANA AMINIÓTICA (amniótomo). Material: Plástico. Comprimento: cerca de 25cm. Estéril e descartável.   | UND   | 15.300  |  |  |
| 39 | 459260 | PLACA ELETROCIRÚRGICA ADULTO. Matéria prima: Espuma. Tipo: Adesiva, impermeável. Modelo: Inteira. Componente: Com Gel Condutor. Tamanho da placa: Adulto. Componente adicional: Cabo c/ conector cerca de 3 metros. Compatibilidade: Universal. Descartável.         | UND   | 3.000   |  |  |
| 40 | 225101 | PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO PARA MÃE, colagem definitiva/retirada, cor branca, tipo material plástico atóxico e antialérgico, uso pulso, aplicação controle hospitalar.   | UND   | 16.300  |  |  |
| 41 | 236782 | PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO PARA RECÉM-NASCIDO, colagem definitiva/retirada, cor branca, tipo material plástico atóxico e antialérgico, uso pulso, aplicação controle hospitalar.   | UND   | 20.000  |  |  |
| 42 | 445900 | SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE ADULTO, compatível com o monitor multiparâmetro da marca NIHON KOHDEN. Reutilizável.   | UND   | 600     |  |  |
| 43 | 435801 | TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL. Ajuste: Digital. Escala: até 45 °C. Tipo: Uso Axilar. Componentes: c/ Alarmes. Memória: Memória da Última Medição. Características adicionais: livre de mercúrio e componentes tóxicos.  | UND   | 4.600   |  |  |
| 44 | 339565 | TIRAS PARA DOSAGEM DE GLICEMIA CAPILAR, com leitura em mg/dl. Caixa com 50 unidades. A empresa ganhadora deverá fornecer aparelhos compatíveis com a tira oferecida, sem ônus para o Estado, e na quantidade suficiente para atender a demanda hospitalar do estado. | CAIXA | 750.000 |  |  |
| 45 | 438089 | TERMOMETRO CLINICO INFRAVERMELHO. Ajuste: Digital Infravermelho. Escala: até 50 °C. Tipo: Uso em Testa. Componentes: c/ Alarmes e Medição à distância. Memória: Memória de até 10 medições.  | UND   | 2.700   |  |  |

**VALIDADE DE 180 DIAS.**

**Favor mencionar os dados abaixo na proposta:**

**a) Dados cadastrais;**

**b) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**

**c) Assinatura e data;**

**d) E-mail e número de telefone (válidos)**

---

Local e Data

---

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

**OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – [cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br](mailto:cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br)**

**Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020**

*Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:*

*[...]*

*IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.*

## **INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

### **DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA**

O objeto deverá ser entregue no Almoxarifado da CGAF/SESAU, situado à Av. Mario Homem de Melo nº 4467, Caimbé – Boa Vista/RR, CEP: 69.312-155, Telefone: (95) 98406 - 1026, E-mail: [coordenação.cgaf@saude.rr.gov.br](mailto:coordenação.cgaf@saude.rr.gov.br) / [administrativo.cgaf@saude.rr.gov.br](mailto:administrativo.cgaf@saude.rr.gov.br), em dia e horário de expediente (segunda a sexta - 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, horário local), sem ônus de frete para o Estado, e acompanhados das respectivas Notas fiscais.

### **PRAZO DE ENTREGA:**

A empresa vencedora deverá fornecer o objeto, no prazo máximo de até 30 dias corridos a contar do recebimento do Empenho e da última assinatura do Contrato;

Mediante justificativa da Contratada, parecer técnico da Coordenadoria e autorização do Ordenador de Despesas, será admitido prorrogação por mais 15 dias após findado o prazo;

O ônus do transporte, entrega e descarregamento no endereço indicado acima é exclusivamente da Contratada;

Os prazos que vierem a coincidir em dia que não haja expediente no órgão ou que o expediente tenha sido reduzido, ficam automaticamente prorrogados ao dia útil seguinte.

### **DO FORNECIMENTO DE APARELHOS**

A empresa vencedora do item **44** deverá fornecer glicosímetros compatíveis com as tiras ofertadas, em quantidade suficiente para atender a demanda hospitalar do Estado, sem ônus para esta Secretaria de Saúde. A necessidade e quantidade de fornecimento serão informadas quando da contratação.