

**LOGO MARCA DA EMPRESA**  
**NOME COMERCIAL DA EMPRESA**  
**CNPJ N°**

Ao  
Governo do Estado de Roraima  
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU  
Gerencia Especial de Cotação – GEC

**CARIMBO CNPJ N°**

**MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS**

**PROCESSO N°. 20101.021346/2023.15**

**EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS DO GRUPO 20 – SONDAS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO ESTADO DE RORAIMA NO EXERCÍCIO 2023.**

G20 – SONDAS						
ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	APRESENTAÇÃO	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	440104	KIT DE SONDA PARA GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA PERCUTÂNEA 24FR. Conjunto de sonda para gastrostomia endoscópica percutânea, composto por: tubo peg pull removível, para gastrostomia endoscópica percutânea pelo método pull, em silicone grau médico, vias separadas para medicamento e alimentação, guia de introdução, calibre 24FR, agulha introdutora, alça de polipectomia, adaptador tipo anel de segurança tipo "secur lock". Comprimento da sonda compatível com o calibre. Estéril, descartável, embalagem individual, acondicionado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.	KIT	150		
2	454396	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6FR, aplicação: para TUBO ENDOTRAQUEAL. Sonda graduada e protegida, conectores padrão, via de irrigação antirrefluxo e aerosolterapia, válvula de sucção com tampa e trava de segurança. Embalagem individual. Estéril e descartável.	UND	500		
3	454400	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 12FR, aplicação: para TUBO ENDOTRAQUEAL. Sonda graduada e protegida, conectores padrão, via de irrigação antirrefluxo e aerosolterapia, válvula de sucção com tampa e trava de segurança. Embalagem individual. Estéril e descartável.	UND	1.000		

4	454397	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14FR, aplicação: para TUBO ENDOTRAQUEAL. Sonda graduada e protegida, conectores padrão, via de irrigação antirrefluxo e aerossolterapia, válvula de sucção com tampa e trava de segurança. Embalagem individual. Estéril e descartável.	UND	3.000		
5	454398	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16FR, aplicação: para TUBO ENDOTRAQUEAL. Sonda graduada e protegida, conectores padrão, via de irrigação antirrefluxo e aerossolterapia, válvula de sucção com tampa e trava de segurança. Embalagem individual. Estéril e descartável.	UND	2.500		
6	454405	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 12FR, aplicação: para TRAQUEOSTOMIA; tipo de sonda: sonda graduada e protegida; conectores padrão; via de irrigação antirrefluxo; válvula de sucção com tampa e trava de segurança. Embalagem individual. Estéril e descartável.	UND	1.000		
7	454402	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14FR, aplicação: para TRAQUEOSTOMIA; tipo de sonda: sonda graduada e protegida; conectores padrão; via de irrigação antirrefluxo; válvula de sucção com tampa e trava de segurança. Embalagem individual. Estéril e descartável.	UND	1.000		
8	454403	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16FR, aplicação: para TRAQUEOSTOMIA; tipo de sonda: sonda graduada e protegida; conectores padrão; via de irrigação antirrefluxo; válvula de sucção com tampa e trava de segurança. Embalagem individual. Estéril e descartável.	UND	1.500		
9	436040	SONDA DE BORRACHA (látex natural), tipo FOLEY, calibre: 8FR, 2 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 3-5ml, Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável.	UND	2.300		
10	436000	SONDA DE BORRACHA (látex natural), tipo FOLEY, calibre: 10FR, 2 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 3-5ml, Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável.	UND	2.000		
11	436002	SONDA DE BORRACHA (látex natural), tipo FOLEY, calibre: 14FR, 2 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 30ml, Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável.	UND	15.000		
12	435995	SONDA DE BORRACHA (látex natural), tipo FOLEY, calibre: 14FR, 2 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 5-10ml, Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada,	UND	7.000		

		com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável.				
13	436007	SONDA DE BORRACHA (látex natural), tipo FOLEY, calibre: 16FR, 2 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 30ml, Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável.	UND	4.380		
14	464219	SONDA DE BORRACHA (látex natural), tipo FOLEY, calibre: 16FR, 2 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 5-10ml, Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável.	UND	6.800		
15	436015	SONDA DE BORRACHA (látex natural), tipo FOLEY, calibre: 16FR, 3 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 30ml, Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável.	UND	2.000		
16	464222	SONDA DE BORRACHA (látex natural), tipo FOLEY, calibre: 18FR, 2 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 5-10ml, Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável.	UND	5.000		
17	464221	SONDA DE BORRACHA (látex natural), tipo FOLEY, calibre: 20FR, 2 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 5-10ml, Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável.	UND	4.000		
18	464217	SONDA DE BORRACHA (látex natural), tipo FOLEY, calibre: 22FR, 2 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 5-10ml, Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável.	UND	4.000		
19	464218	SONDA DE BORRACHA (látex natural), tipo FOLEY, calibre: 24FR, 2 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 5-10ml, Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável.	UND	4.000		
20	436014	SONDA DE BORRACHA (látex natural), tipo FOLEY, calibre: 24FR, 3 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 30ml, Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável.	UND	1.900		
21	436837	SONDA DE SILICONE, tipo FOLEY, calibre: 18FR, 3 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 30ml. Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e	UND	1.900		

		descartável.				
22	438578	SONDA DE SILICONE, tipo FOLEY, calibre: 20FR, 3 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 30ml. Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável.	UND	1.900		
23	438575	SONDA DE SILICONE, tipo FOLEY, calibre: 22FR, 3 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 30ml. Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável.	UND	1.900		
24	435905	SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 4, em PVC flexível, atóxica, transparente, ponta distal fechada, com orifícios laterais, conector padrão com tampa. Aplicação: Oro ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Comprimento: cerca de 50cm. Tamanho: Curta. Calibre: Nº 4. Estéril e descartável.	UND	1.500		
25	435903	SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 6, em PVC flexível, atóxica, transparente, ponta distal fechada, com orifícios laterais, conector padrão com tampa. Aplicação: Oro ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Comprimento: cerca de 50cm. Tamanho: Curta. Calibre: Nº 6. Estéril e descartável.	UND	22.000		
26	435904	SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 8, em PVC flexível, atóxica, transparente, ponta distal fechada, com orifícios laterais, conector padrão com tampa. Aplicação: Oro ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Comprimento: cerca de 50cm. Tamanho: Curta. Calibre: Nº 8. Estéril e descartável.	UND	6.000		
27	438396	SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 10, em PVC flexível, atóxica, transparente, ponta distal fechada, com orifícios laterais, conector padrão com tampa. Aplicação: Oro ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Comprimento: cerca de 50cm. Tamanho: Curta. Calibre: Nº 10. Estéril e descartável.	UND	1.100		
28	435907	SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 12, em PVC flexível, atóxica, transparente, ponta distal fechada, com orifícios laterais, conector padrão com tampa. Aplicação: Oro ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Comprimento: cerca de 120cm. Tamanho: Longa. Calibre: Nº 12. Estéril e descartável.	UND	5.100		
29	435908	SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 14, em PVC flexível, atóxica, transparente, ponta distal fechada, com orifícios laterais, conector padrão com tampa. Aplicação: Oro ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Comprimento: cerca de 120cm. Tamanho: Longa. Calibre: Nº 14. Estéril e descartável.	UND	5.200		

30	435909	SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 16, em PVC flexível, atóxica, transparente, ponta distal fechada, com orifícios laterais, conector padrão com tampa. Aplicação: Oro ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Comprimento: cerca de 120cm. Tamanho: Longa. Calibre: Nº 16. Estéril e descartável.	UND	10.600		
31	435910	SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 18, em PVC flexível, atóxica, transparente, ponta distal fechada, com orifícios laterais, conector padrão com tampa. Aplicação: Oro ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Comprimento: cerca de 120cm. Tamanho: Longa. Calibre: Nº 18. Estéril e descartável.	UND	14.000		
32	435911	SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 20, em PVC flexível, atóxica, transparente, ponta distal fechada, com orifícios laterais, conector padrão com tampa. Aplicação: Oro ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Comprimento: cerca de 120cm. Tamanho: Longa. Calibre: Nº 20. Estéril e descartável.	UND	8.000		
33	435912	SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 22, em PVC flexível, atóxica, transparente, ponta distal fechada, com orifícios laterais, conector padrão com tampa. Aplicação: Oro ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Comprimento: cerca de 120cm. Tamanho: Longa. Calibre: Nº 22. Estéril e descartável.	UND	5.000		
34	435913	SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 24, em PVC flexível, atóxica, transparente, ponta distal fechada, com orifícios laterais, conector padrão com tampa. Aplicação: Oro ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Comprimento: cerca de 120cm. Tamanho: Longa. Calibre: Nº 24. Estéril e descartável.	UND	4.500		
35	435901	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 2 VIAS Nº 10FR, com fio guia, poliuretano, 2 vias, adulto, com comprimento a partir de 100cm, graduada (marcações em seu comprimento), suportam longos períodos em contato com a acidez do suco gástrico sem perder suas propriedades elásticas, biocompatível, radiopaca em toda sua extensão, conector em "Y" com tampa (abertura separada p/ administração de água e medicamentos e outra abertura p/ conexão do equipo de dieta enteral). Deve ter orifícios laterais, fio guia em aço, peso metálico. Embalagem unitária. Estéril e descartável.	UND	500		
36	435902	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 2 VIAS Nº 12FR, com fio guia, poliuretano, 2 vias, adulto, com cerca de 120cm de comprimento, graduada (marcações em seu comprimento), suportam longos períodos em contato com a acidez do suco gástrico sem perder suas propriedades elásticas, biocompatível, radiopaca em toda sua extensão, conector em "Y" com tampa (abertura separada p/ administração de água e medicamentos e outra abertura p/ conexão do equipo de dieta enteral). Deve ter orifícios laterais, fio guia em	UND	5.220		

		aço, peso metálico. Embalagem unitária. Estéril e descartável.				
37	283987	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 4, em PVC flexível, sem válvula, atóxica, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal. Estéril e descartável.	UND	6.000		
38	279760	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6, em PVC flexível, sem válvula, atóxica, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal. Estéril e descartável.	UND	23.400		
39	279763	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8, em PVC flexível, sem válvula, atóxica, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal. Estéril e descartável.	UND	10.000		
40	279765	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10, em PVC flexível, sem válvula, atóxica, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal. Estéril e descartável.	UND	10.000		
41	279764	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12, em PVC flexível, sem válvula, atóxica, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal. Estéril e descartável.	UND	30.000		
42	279761	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14, em PVC flexível, sem válvula, atóxica, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal. Estéril e descartável.	UND	15.800		
43	279762	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16, em PVC flexível, sem válvula, atóxica, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal. Estéril e descartável.	UND	20.000		
44	283986	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18, em PVC flexível, sem válvula, atóxica, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal. Estéril e descartável.	UND	10.000		
45	440130	SONDA PARA GASTROSTOMIA 24FR NÍVEL DE PELE 3CM. Aplicação: p/ Gastrostomia. Modelo: Nível de Pele. Material: Silicone. Calibre: 24FR. Comprimento: cerca de 3cm. Conector: Conector Padrão em Y, Clamp e Tampa. Componentes: Sistema para Fixação. Outros componentes: Distal - Intra Gástrica e Periestomal. Estéril e descartável.	UND	1.160		
46	440125	SONDA PARA GASTROSTOMIA 24FR NÍVEL DE PELE 3,5CM. Aplicação: p/ Gastrostomia. Modelo: Nível de Pele. Material: Silicone. Calibre: 24FR. Comprimento: cerca de 3,5cm. Conector: Conector Padrão em Y, Clamp e Tampa.	UND	1.160		

		Componentes: Sistema para Fixação. Outros componentes: Distal - Intra Gástrica e Periestomal. Estéril e descartável.				
47	440123	SONDA PARA GASTROSTOMIA 24FR NÍVEL DE PELE 4CM. Aplicação: p/ Gastrostomia. Modelo: Nível de Pele. Material: Silicone. Calibre: 24FR. Comprimento: cerca de 4cm. Conector: Conector Padrão em Y, Clamp e Tampa. Componentes: Sistema para Fixação. Outros componentes: Distal - Intra Gástrica e Periestomal. Estéril e descartável.	UND	1.160		
48	440127	SONDA PARA GASTROSTOMIA 24FR NÍVEL DE PELE 4,5CM. Aplicação: p/ Gastrostomia. Modelo: Nível de Pele. Material: Silicone. Calibre: 24FR. Comprimento: cerca de 4,5cm. Conector: Conector Padrão em Y, Clamp e Tampa. Componentes: Sistema para Fixação. Outros componentes: Distal - Intra Gástrica e Periestomal. Estéril e descartável.	UND	1.160		
49	465862	SONDA PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA 14FR. Material: Silicone. Comprimento: cerca de 20cm. Calibre: 14FR. 3 vias. Balão c/ cerca de 5ml. Graduada, com sistema de fixação, clamp e tampa. Radiopaca em toda extensão. Estéril e descartável.	UND	960		
50	465863	SONDA PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA 16FR. Material: Silicone. Comprimento: cerca de 20cm. Calibre: 16FR. 3 vias. Balão c/ cerca de 5ml. Graduada, com sistema de fixação, clamp e tampa. Radiopaca em toda extensão. Estéril e descartável.	UND	960		
51	440133	SONDA PARA SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA 24FR, para substituição de gastrostomia percutânea, em silicone, com dispositivo de retenção, calibre 24FR, balão inflável com capacidade cerca de 20ml, com válvulas anti-refluxo para ar e alimento, adaptador do tipo extensor de infusão. Estéril, descartável, embalagem individual, acondicionado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.	UND	960		
52	435892	SONDA PARA VARIZES ESOFÁGICAS Nº 16 (Sonda de Sengstaken Blackmore), em PVC flexível, cor laranja com 3 vias para contenção de hemorragia no esôfago; extremidade distal fechada com 4 orifícios para drenagem e irrigação, extremidade proximal com funil, balão gástrico e balão esofágico de látex, com anéis radiopacos entre os balões; sistema duplo de insuflação com válvulas de retenção e balões para controle de insuflação, diferenciados (estomacal – cristal; esofágico – azul). Escala graduada impressa, comprimento total cerca de 100cm. Estéril e de uso único, embalado individualmente.		480		

53	435893	SONDA PARA VARIZES ESOFÁGICAS Nº 18 (Sonda de Sengstaken Blackmore), em PVC flexível, cor laranja com 3 vias para contenção de hemorragia no esôfago; extremidade distal fechada com 4 orifícios para drenagem e irrigação, extremidade proximal com funil, balão gástrico e balão esofágico de látex, com anéis radiopacos entre os balões; sistema duplo de insuflação com válvulas de retenção e balões para controle de insuflação, diferenciados (estomacal – cristal; esofágico – azul). Escala graduada impressa, comprimento total cerca de 100cm. Estéril e de uso único, embalado individualmente.	UND	480		
54	435941	SONDA RETAL Nº 4, em PVC flexível, siliconizada, comprimento cerca de 40cm, conector padrão com tampa, ponta distal semi aberta com orifício lateral. Estéril e descartável.	UND	2.000		
55	435927	SONDA RETAL Nº 6, em PVC flexível, siliconizada, comprimento cerca de 40cm, conector padrão com tampa, ponta distal semi aberta com orifício lateral. Estéril e descartável.	UND	2.000		
56	435936	SONDA RETAL Nº 8, em PVC flexível, siliconizada, comprimento cerca de 40cm, conector padrão com tampa, ponta distal semi aberta com orifício lateral. Estéril e descartável.	UND	2.000		
57	435929	SONDA RETAL Nº 12, em PVC flexível, siliconizada, comprimento cerca de 40cm, conector padrão com tampa, ponta distal semi aberta com orifício lateral. Estéril e descartável.	UND	2.250		
58	435930	SONDA RETAL Nº 14, em PVC flexível, siliconizada, comprimento cerca de 40cm, conector padrão com tampa, ponta distal semi aberta com orifício lateral. Estéril e descartável.	UND	1.500		
59	435931	SONDA RETAL Nº 16, em PVC flexível, siliconizada, comprimento cerca de 40cm, conector padrão com tampa, ponta distal semi aberta com orifício lateral. Estéril e descartável.	UND	2.000		
60	435932	SONDA RETAL Nº 18, em PVC flexível, siliconizada, comprimento cerca de 40cm, conector padrão com tampa, ponta distal semi aberta com orifício lateral. Estéril e descartável.	UND	980		
61	435933	SONDA RETAL Nº 20, em PVC flexível, siliconizada, comprimento cerca de 40cm, conector padrão com tampa, ponta distal semi aberta com orifício lateral. Estéril e descartável.	UND	980		
62	435934	SONDA RETAL Nº 22, em PVC flexível, siliconizada, comprimento cerca de 40cm, conector padrão com tampa, ponta distal semi aberta com orifício lateral. Estéril e descartável.	UND	980		
63	452538	SONDA URETRAL Nº 4, em PVC flexível, atóxica, siliconizada, transparente, atraumática, conector padrão com tampa, comprimento cerca de 40cm, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios	UND	3.000		



		laterais. Estéril e descartável.				
64	436228	SONDA URETRAL Nº 6, em PVC flexível, atóxica, siliconizada, transparente, atraumática, conector padrão com tampa, comprimento cerca de 40cm, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Estéril e descartável.	UND	2.000		
65	438409	SONDA URETRAL Nº 8, em PVC flexível, atóxica, siliconizada, transparente, atraumática, conector padrão com tampa, comprimento cerca de 40cm, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Estéril e descartável.	UND	4.000		
66	435986	SONDA URETRAL Nº 12, em PVC flexível, atóxica, siliconizada, transparente, atraumática, conector padrão com tampa, comprimento cerca de 40cm, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Estéril e descartável.	UND	20.000		
67	435982	SONDA URETRAL Nº 14, em PVC flexível, atóxica, siliconizada, transparente, atraumática, conector padrão com tampa, comprimento cerca de 40cm, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Estéril e descartável.	UND	10.000		
68	435985	SONDA URETRAL Nº 16, em PVC flexível, atóxica, siliconizada, transparente, atraumática, conector padrão com tampa, comprimento cerca de 40cm, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Estéril e descartável.	UND	6.000		
69	435983	SONDA URETRAL Nº 18, em PVC flexível, atóxica, siliconizada, transparente, atraumática, conector padrão com tampa, comprimento cerca de 40cm, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Estéril e descartável.	UND	6.000		
<b>VALOR TOTAL</b>						

**VALIDADE DE 180 DIAS.**

**Favor mencionar os dados abaixo na proposta:**

- a) Dados cadastrais;**
- b) Marca do equipamento;**
- c) Prazo de entrega;**
- d) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- e) Assinatura e data;**
- f) E-mail e número de telefone (válidos)**

---

Local e Data

---

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

**OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br**

**Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021**

*Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:*

*[...]*

*IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;*

## **INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

### **DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA:**

O objeto deverá ser entregue no **Almoxarifado da CGAF/SESAU**, situado à **Av. São Sebastião, nº 1485, Santa Tereza – Boa Vista/RR, CEP: 69.314-152, Telefone: (95) 98406 - 1026**, E-mail do Núcleo responsável pela gestão do contrato: **nie.cgaf@saude.rr.gov.br**, E-mail de agendamento das entregas: **recebimento\_sesrrr@hosplog.com.br**, em dia e horário de expediente (segunda a sexta - 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, horário local), sem ônus de frete para o Estado, e acompanhados das respectivas Notas Fiscais.