

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ N°

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ N°

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO N°. 20101.030448/2023.21

Eventual aquisição de materiais para estruturação do serviço de fisioterapia para atender as unidades subordinadas a Coordenação Geral de Atenção Especializada – CGAE/SESAU/RR.

| ITEM | CATMAT | DESCRIÇÃO | UND | QTD. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------|----------------|--|-----|------|-------------|-------------|
| 01 | 411183 | Aparelho, equipamento para condicionamento físico, tipo: bola para pilates, modelo: bola suíça, material: PVC antiderrapante, antiestouro. aplicação: condicionamento físico, características adicionais: c, bomba p, inflar, adaptador e extrator de pino, dimensões: carga até 300 kg e diâmetro 65 cm | UND | 04 | | |
| 02 | 411185 | Aparelho, equipamento para condicionamento físico, tipo: bola para pilates, modelo: bola suíça, material: pvc antiderrapante, antiestouro. aplicação: condicionamento físico, características adicionais: dimensões: carga até 300 kg e diâmetro 55 cm | UND | 04 | | |
| 03 | 468506 | BOLA FEIJÃO - material fisioterapia, tipo: bola de feijão - bobath, material: borracha natural, tamanho:45cm circunferência, capacidade :até 300 kg | UND | 05 | | |
| 04 | 419939 | BOLA FEIJÃO - Material fisioterapia, tipo: bola tipo feijão, características adicionais: inflável, capacidade: até 250 kg, dimensão: 70 x 115 cm | UND | 07 | | |
| 05 | 433756 | BOLSA TÉRMICA - Bolsa térmica, material: polímero, composição: c, gel atóxico, capacidade: cerca 500 ml, características adicionais: selada | UND | 02 | | |
| 06 | 248186 | CANELEIRA 0,5KG - Caneleira, material: borracha, tipo: simples, tamanho: m, cor: azul, características adicionais: regulável, com fixador em velcro, peso: 0,50 kg, uso: fisioterapia | PAR | 12 | | |
| 07 | 229743 | CANELEIRA 1,0KG - Caneleira, material: borracha, tipo: simples, tamanho: m, cor: azul, características adicionais: regulável, peso: 1 kg, uso: ginástica | PAR | 16 | | |
| 08 | 329056 | CANELEIRA 2,0KG - Caneleira, tipo: peso de areia ou chumbocaracterísticas adicionais: revestido em náilon com velcro, peso: 2 kg, uso: fisioterapia | PAR | 08 | | |
| 09 | 441626/similar | COLCHONETE - material: polietileno, densidade: 33, comprimento: 1 m, largura: 50 cm, aplicação: fisioterapia, ginástica e musculação, revestido em material lavavel. | UND | 10 | | |

| | | | | | | |
|----|-----------------|---|------|----|--|--|
| 10 | 464863 | CONE - Equipamento, acessórios desporto, material: plastico ou borracha, tipo: cone, uso: treinamento | UND | 08 | | |
| 11 | 395060 | CUNHA DE POSICIONAMENTO - Cunha de espuma de alta densidade, tipo forro: forrado em curvin preto, dimensões: 65 x 35 x 60 cm | UND | 07 | | |
| 12 | 400769 | DISCO PROPRIOCEPTIVO - Material fisioterapia, tipo: disco propiocepção, material: plástico vinil, características adicionais: superfície c, semiesferas estímulo tátil sola pé, capacidade: até 200 kg, diâmetro: 35 cm, modelo: inflável | UND | 05 | | |
| 13 | 337060 | EXERCITADOR ELÁSTICO MÉDIO - Exercitador musculatura, tipo: médio forte, aplicação: faixa elástica, características adicionais: resistência gradativa, material: borracha natural, largura: 13 cm, Comprimento minimo: 1,5 m | UND | 10 | | |
| 14 | 406782 /similar | FAIXA ELÁSTICA CIRCULAR - Exercitador musculatura, tipo: densidade médio firme, aplicação: para exercício terapêutico. Material: látex. Medidas das faixas: 27 cm x 5 cm, de diâmetro x largura | UND | 10 | | |
| 15 | 438788 | PUXADOR PARA FAIXA ELÁSTICA - Material fisioterapia, tipo: puxador, pegador, aplicação: para tubos e faixas elásticas. | UND | 10 | | |
| 16 | 396205/similar | ROLO DE POSICIONAMENTO - Material fisioterapia, tipo: rolo de espuma revestido de curvin, tamanho: 50 x 20 cm | UND | 10 | | |
| 17 | 361706 | TUBO ELÁSTICO MÉDIO - Exercitador musculatura, tipo: médio forte, características adicionais: tubo elástico, material: borracha, comprimento mínimo: 1,5 m | UND | 10 | | |
| 18 | 357731 | Material fisioterapia, tipo: base antiderrapante oval, aplicação: treinamento de estabilidade, características adicionais: 2 níveis de densidade, intensidade forte e suave, componentes: com faixas elásticas Unidade: Unidade | UND | 03 | | |
| 19 | 357183 | Material fisioterapia, tipo: bola crespa dura, material: borracha natural, aplicação: exercício fortalecimento muscular e massagem, diâmetro: 10 cm Unidade: Par | PAR | 15 | | |
| 20 | 357182 | Material fisioterapia, tipo: bola crespa, material: borracha natural, aplicação: exercício fortalecimento muscular e massagem, diâmetro: 8 cm Unidade: Par | PAR | 05 | | |
| 21 | 326896 | Material fisioterapia, tipo: bola lisa, material: borracha natural, características adicionais: conjunto 3 bolas cores diferentes, tamanho: p Unidade: Conjunto | CONJ | 15 | | |
| 22 | 291783 | Material fisioterapia, tipo: bola physioroll, material: borracha natural, características adicionais: antiestouro, oval, tamanho: 56cm diâmetro, capacidade: 50 kg | UND | 03 | | |
| 23 | 428647 | Material fisioterapia, tipo: faixa elástica, material: borracha natural, aplicação: exercício fortalecimento muscular, componentes adicionais: com cor, dimensão: cerca de 150 cm | UND | 10 | | |
| 24 | 405946 | Faixa, material: látex de borracha natural, largura: 15 cm, comprimento: 45,5 m, tipo: elástica, modelo: média, cor: com cor | UND | 10 | | |
| 25 | 405944 | Faixa, material: látex de borracha natural, largura: 15 cm, comprimento: 45,5 m, tipo: elástica, modelo: super forte, cor: com cor | UND | 10 | | |
| 26 | 323929 | Materiais fonoaudiologia, tipo: aparelho terapia articulatório fluxo aéreo oral, material: plástico, aplicação: ceceo lateral, reforço aeração nasal e oral | UND | 04 | | |
| 27 | 323928 | Materiais fonoaudiologia, tipo: chupeta, material: látex grau médico atóxico, componentes: c,argola de polipropileno atóxico, aplicação: p,exercícios miofuncionais orais | UND | 04 | | |
| 28 | 435625 | Materiais fonoaudiologia, tipo: exercitador orofacial, material: silicone, componentes: guia de posicionamento, característica adicionais: peça única, aplicação: musculatura labial, tipo uso: reutilizável | UND | 04 | | |
| 29 | 435582 | Materiais fonoaudiologia, tipo: exercitador orofacial, material: pvc, componentes: placa de resistência labial, característica adicionais: peça única, tamanho: pequeno | UND | 04 | | |
| 30 | 435584 | Materiais fonoaudiologia, tipo: exercitador orofacial, material: látex, componentes: garrote, cerca de 10 mm de diâmetro, | UND | 04 | | |

| | | | | | | |
|----|----------------|--|-----|----|--|--|
| | | característica adicionais: com cor, tipo uso: não estéril, reutilizável | | | | |
| 31 | 435577 | Materiais fonoaudiologia, tipo: exercitador orofacial, material: aço inoxidável e plástico, aplicação: lingual | UND | 04 | | |
| 32 | 388262 | Materiais fonoaudiologia, tipo: espelho nasal de altmann, componentes: com bloco de referência, característica adicionais: milimetrado | UND | 04 | | |
| 33 | 435575 | Materiais fonoaudiologia, tipo: exercitador orofacial, material: aço inoxidável e plástico, aplicação: musculatura facial | UND | 04 | | |
| 34 | 435574 | Materiais fonoaudiologia, tipo: exercitador orofacial, material: aço inoxidável e plástico, aplicação: musculatura labial | UND | 04 | | |
| 35 | 461132 | Acessórios para estudo, treinamento, tipo: kit bateria mac breve - avaliação da comunicação b, apresentação: manuais introdutório, aplicação e pontuação, proto, aplicação: apoio terapêutico - fonoaudiologia | KIT | 05 | | |
| 36 | 323912 | Materiais fonoaudiologia, tipo: estimulador térmico, material: alumínio, componentes: rolo c,tubo para água quente,fria, característica adicionais: haste de aço galvanizado, aplicação: p,funções neurovegetativas,fala e fonoarticulação | UND | 04 | | |
| 37 | 435586 | Materiais fonoaudiologia, tipo: exercitador orofacial, material: látex, componentes: garrote, cerca de 5 mm de diâmetro, característica adicionais: com cor, tipo uso: não estéril, reutilizável | UND | 04 | | |
| 38 | 435587 | Materiais fonoaudiologia, tipo: exercitador orofacial, material: poliestireno, componentes: haltere labial, característica adicionais: conjunto c, 3 unidades, até 100 gr, tipo uso: reutilizável | UND | 04 | | |
| 39 | 435588 | Materiais fonoaudiologia, tipo: exercitador orofacial, material: poliestireno, componentes: haltere lingual, característica adicionais: conjunto c, 3 unidades, até 60 gr, tipo uso: reutilizável | UND | 05 | | |
| 40 | 435525 | Curativo, material: poliuretano, dimensão: cerca de 5 x 5 cm, permeabilidade: permeável a gases e impermeável a líquidos, opacidade: transparente, componentes: aderente, característica adicional: fenestrado, esterelidade: estéril, embalagem: embalagem individual | UND | 05 | | |
| 41 | 399138 | Haltere, material:borracha eva, tipo:maciço, forma:bolas nas laterais, peso:1 kg, aplicação:ginástica e musculação | UND | 06 | | |
| 42 | 436540 | Haltere, material: borracha eva, tipo: maciço, forma: bolas nas laterais, peso:2 kg | UND | 06 | | |
| 43 | 436541 | Haltere, material: borracha eva, tipo: maciço, forma: bolas nas laterais, peso:3 kg | UND | 06 | | |
| 44 | 265598/similar | Escada em L com Rampa | UND | 02 | | |
| 45 | 425235 | Ultrassom para fisioterapia 1 e 3 mhz, tela em LCD, modo de emissão contínuo e pulsado | UND | 06 | | |
| 46 | 303702 | Laser para fisioterapia, com console, caneta 650 NM a 700 NM e caneta 830 NM A 905 NM | UND | 10 | | |
| 47 | 415956/similar | Estimulador Neuro-Muscular, digital, microprocessado com no mínimo 2 canais. Deve oferecer no mínimo as correntes TENS e FENS, corrente russa, interferencial. Deve possuir sistema de segurança para emissão das correntes no paciente e memória de dados. mínimo 02 cabos para aplicação, cabo de força, 04 eletrodos de borracha. | UND | 04 | | |
| 48 | 415956/similar | Eletroestimulador com Corrente Galvanica- Farádica, russa, interferencial, tens e fens mínimo 02 canais. | UND | 02 | | |
| 49 | N/T | Cama Elástica Proprioceptiva, elástica com no mínimo 30 molas e estrutura tubualr em aço pintado, anti-ferruginoso. parte superior em nylon reforçado com molas para movimento de balanço. mínimo 120kg, pés com ponteira de borracha antiderrapante. | UND | 04 | | |
| 50 | 351200 | Cadeira para massagem em aço/ferro pintado, capacidade a partir de 140kg | UND | 10 | | |
| 51 | 399333/similar | Aparelho de Luz Infravermelho, 150w, portátil, suporte com rodízios | UND | 14 | | |

| | | | | | | |
|----|----------------|--|-----|----|--|--|
| 52 | 381311/similar | Aparelho de Corrente Interferencial bipolar com 02 canais | UND | 02 | | |
| 53 | 430973/similar | Exercitador de mão e dedos, plástico de alta resistencia, com capacidade de acondicionamento e trabalho isolado em mola individual para cada dedo ou de modo global. Resistencia de 5.0 lbs -3,2kg | UND | 04 | | |
| 54 | 357585/similar | Exercitador de pés e tornozelo, base construída em madeira ou propileno e piso antiderrapante com apoio para calcâneo. | UND | 04 | | |
| 55 | 303704 | Fens e tens 04 canais | UND | 10 | | |
| 56 | 467645/similar | Rampa para alongamento com formato de cunha, em madeira marfim ou similar com base e piso revestido em material emborrachado antiderrapante. 20x30x40 | UND | 04 | | |
| 57 | 363443/similar | Espalдар em madeira (Barra/Escada de Ling) com regulagem | UND | 07 | | |
| 58 | 363441 | Tábua de Quadríceps em madeira com regulagem de inclinação | UND | 07 | | |
| 59 | 419252/similar | Prono-supinador, exercitador e rotor de punho, para exercícios de pronosupinação e flexo-extensão de punho, montado em um suporte de madeira para ser fixado na parede. Rolo em estrutura de madeira com regulagem de resistencia, rotor em estrutura metálica com empunhadura de madeira e com resistencia regulável medindo 25x15x15 cm | UND | 04 | | |
| 60 | 273794 | Mesa ortopedica, tipo: ortostática adulto, material estrutura: estrutura tubular de aço com acabamento em pintura eletrostática ou similar, controle: tampo com regulagem de altura e sistema de inclinação elétrico de 0 a 90 graus realizada por meio de controle remoto de fio, com sistema anti-quedas, sistema de freio, tipo base: montado sobre rodízios de 3", tampo estofado, características adicionais: c/ jogo de faixas p/ fixação do paciente, tensão alimentação: 110/220v não selecionável | UND | 04 | | |
| 61 | 363442 | Tábua de Propriocepção, em madeira com piso antiderrapante | UND | 04 | | |
| 62 | 396134 | Tábua Tríceps em madeira/MDF com piso antiderrapante com revestimento | UND | 05 | | |
| 64 | 273770/similar | Barras Paralelas para fisioterapia, 2 metros em aço, sem piso | UND | 11 | | |
| 65 | 419251 | Jogo de Polias dupla com 4 puxadores em aço/ferro pintado | UND | 09 | | |
| 66 | 435832/similar | Escada Linear para Marcha (sem rampa) em madeira envernizada, corrimãos duplos com regulagem para adultos e crianças. Degraus e plataforma revestidos com material sintético antiderrapante. Dimensões: 158x84x120 cm (comprimento x largura x altura) | UND | 04 | | |
| 67 | N/T | Escada digital em madeira para reabilitação 9x137x3 cm | UND | 01 | | |
| 68 | 353216/similar | Gangorra de equilíbrio em madeira com piso antiderrapante | UND | 04 | | |
| 69 | 432425 | Tablado para fisioterapia em madeira com estofamento | UND | 22 | | |
| 70 | 381478/similar | Esteira Ergométrica, motor de no mínimo 2.0 HP, silencioso, inclinação eletrônica, velocidade no mínimo 12 km/h, sensor de batimento cardíaca Hand Grip, Lona com medidas aproximadas de 120 x 38 cm, monitor LCD, mínimo 5 programas automáticos de velocidade e inclinação. Funções do painel: tempo, velocidade, distancia, pulso e calorias Peso: mínimo 120kg | UND | 01 | | |
| 71 | 381478/similar | Esteira Ergométrica, motor de no mínimo 2.0 HP, silencioso, inclinação eletrônica, velocidade no mínimo 12 km/h, sensor de batimento cardíaca Hand Grip, Lona com medidas aproximadas de 120 x 38 cm, monitor LCD, mínimo 3 programas automáticos de velocidade e inclinação. Funções do painel: tempo, velocidade, distancia, pulso e calorias Peso: mínimo 120kg | UND | 06 | | |
| 72 | 383835/similar | Balancim Proprioceptivo em aço carbono, plataforma em madeira antiderrapante | UND | 08 | | |
| 73 | 380241/similar | Bicicleta Ergométrica Vertical, display com informações RPM, tempo, velocidade, distancia, pulso e calorias. Mínimo 8 programas pré-definidos com regulagem de esforço. Sensor | UND | 08 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|---|-----|----|--|--|
| | | cardíaco: Hand Grip. Equipamento eletromagnético. Assento com ajuste de altura, pedais com cinta para os pés. Guidão ergonômico e emborrachado. Peso: mínimo 120kg | | | | |
| 74 | 435094/similar | Banho de Parafina com controle de temperatura microprocessado, capacidade mínima de 8kg | UND | 02 | | |
| 75 | N/T | Ereter Plataforma pequeno com mesa | UND | 02 | | |
| 76 | 330875/similar | Tens- Estimulador Transcutâneo 02 canais | UND | 04 | | |
| 77 | 381572 | Cicloergômetro. Bicicleta Ergométrica Horizontal, display em LCD e modulo eletrônico com informações, tempo, velocidade, distância e calorias. Monitor cardíaco, Suporte e apoio para as mãos com empunhadura emborrachada, estrutura em aço com pintura eletrostática com alta resistência à corrosão ou superior, assento e encosto ergonômicos e confeccionados em material impermeável com regulagem de distância dos pedais, cinta para fixação do pé no pedal. Peso: mínimo 120kg | UND | 04 | | |
| 78 | 430899/similar | Baropodômetro. Equipamento computadorizado. Software e plataforma com sensores. Realiza mensuração baropodométrica estática e dinâmica. Realiza mensuração estabilometria. Plataforma com no mínimo 1600 sensores. Frequência de no mínimo 100hz. | UND | 01 | | |
| 79 | N/T | Podoscópio com base construída em poliestireno ou material similar com iluminação e espelho. | UND | 02 | | |
| 80 | 324002/similar | Rampa com 04 degraus em madeira | UND | 01 | | |
| VALOR TOTAL | | | | | | |

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

- a) Dados cadastrais;**
- b) Marca do equipamento;**
- c) Prazo de entrega;**
- d) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- e) Assinatura e data;**
- f) E-mail e número de telefone (válidos)**

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br

Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA

O objeto deverá ser entregue NÚCLEO DE PATRIMONIO – SESAU/RR, SITUADO Á RUA MIGUEL LUPI MARTINS, Nº 214, BAIRRO SÃO PEDRO, EM BOA VISTA-RR, CEP: 69.306-490, em dia e horário de expediente (segunda a sexta - 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, horário local), sem ônus de frete para o Estado.