

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ N°

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ N°

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO N°. 20101.021338/2023.79

Eventual aquisição de INSUMOS DO GRUPO 18 - FIOS POLI, para atender as Unidades de Saúde do Estado de Roraima.

G18 - FIOS POLI						
ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	487201	FIO DE POLIDIOXANONA VIOLETA 3-0 C/A 1,7CM +/- 0,1CM 1/2C CO - Fio absorvível de polidioxanona violeta, diâmetro 3-0, com comprimento entre 45cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 1,7cm +/- 0,1cm - ponta cônica.	UND	1.920		
2	487200	FIO DE POLIDIOXANONA VIOLETA 4-0 C/A 1,9CM +/- 0,1CM 3/8C TG - Fio absorvível de polidioxanona violeta, diâmetro 4-0, com comprimento entre 45cm e 75cm - 1 ag. 3/8 círculo, corpo cilíndrico 1,9cm +/- 0,1cm - ponta triangular.	UND	1.920		
3	487199	FIO DE POLIDIOXANONA VIOLETA 4-0 C/A 2,5CM +/- 0,1CM 1/2C CO - Fio absorvível de polidioxanona violeta, diâmetro 4-0, com comprimento entre 70cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 2,5cm +/- 0,1cm - ponta cônica.	UND	1.920		
4	487195	FIO DE POLIDIOXANONA VIOLETA 5-0 C/A 1,5CM A 1,7CM 1/2C CO - Fio absorvível de polidioxanona violeta, diâmetro 5-0, com comprimento entre 45cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 1,5cm a 1,7cm - ponta cônica.	UND	1.320		
5	487195	FIO DE POLIDIOXANONA VIOLETA 5-0 C/A 2,0CM +/- 0,2CM 1/2C CO - Fio absorvível de polidioxanona violeta, diâmetro 5-0, com comprimento entre 45cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 2,0cm +/- 0,2cm - ponta cônica.	UND	1.500		

6	600141	FIO DE POLIÉSTER + ALGODÃO AZUL/PRETO 0, 15 x 45CM, SEM AGULHA - Fio não absorvível de poliéster + algodão azul, diâmetro 0, com comprimento 15 x 45cm - sem agulha.	UND	6.192		
7	487629	FIO DE POLIÉSTER + ALGODÃO AZUL/PRETO 0 C/A 3,0CM +/-0,1CM 3/8C CO - Fio não absorvível de poliéster + algodão azul, diâmetro 0, com comprimento entre 70cm e 75cm - 1 ag. 3/8 círculo, corpo cilíndrico 3,0cm +/- 0,1cm - ponta cônica.	UND	6.024		
8	600140	FIO DE POLIÉSTER + ALGODÃO AZUL/PRETO 2-0, 15 x 45CM, SEM AGULHA - Fio não absorvível de poliéster + algodão azul, diâmetro 2-0, com comprimento 15 x 45cm - sem agulha.	UND	6.072		
9	NÃO ENCONTRADO	FIO DE POLIÉSTER + ALGODÃO AZUL/PRETO 2-0 C/A 2,0CM +/-0,1CM 1/2C CO - Fio não absorvível de poliéster + algodão azul, diâmetro 2-0, com comprimento entre 45cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 2,0cm +/-0,1cm - ponta cônica.	UND	5.424		
10	487615	FIO DE POLIÉSTER + ALGODÃO AZUL/PRETO 2-0 C/A 2,5CM +/-0,1CM 1/2C CO - Fio não absorvível de poliéster + algodão azul, diâmetro 2-0, com comprimento entre 45cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 2,5cm +/-0,1cm - ponta cônica.	UND	2.424		
11	487619	FIO DE POLIÉSTER + ALGODÃO AZUL/PRETO 2-0 C/A 2,6CM +/-0,1CM 3/8C TG - Fio não absorvível de poliéster + algodão azul, diâmetro 2-0, com comprimento entre 45cm e 75cm - 1 ag. 3/8 círculo, corpo triangular 2,6cm +/- 0,1cm - ponta triangular.	UND	5.424		
12	487618	FIO DE POLIÉSTER + ALGODÃO AZUL/PRETO 2-0 C/A 3,0CM +/-0,1CM 3/8C CO - Fio não absorvível de poliéster + algodão azul, diâmetro 2-0, com comprimento entre 45cm e 75cm - 1 ag. 3/8 círculo, corpo cilíndrico 3,0cm +/-0,1cm - ponta cônica.	UND	6.000		
13	600139	FIO DE POLIÉSTER + ALGODÃO AZUL/PRETO 3-0, 15 x 45CM, SEM AGULHA - Fio não absorvível de poliéster + algodão azul, diâmetro 3-0, com comprimento 15 x 45cm - sem agulha.	UND	2.880		
14	487607	FIO DE POLIÉSTER + ALGODÃO AZUL/PRETO 3-0 C/A 2,5CM +/-0,1CM 1/2C CO - Fio não absorvível de poliéster + algodão azul, diâmetro 3-0, com comprimento entre 45cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 2,5cm +/-0,1cm - ponta cônica.	UND	3.216		
15	487611	FIO DE POLIÉSTER + ALGODÃO AZUL/PRETO 3-0 C/A 3,0CM +/-0,1CM 3/8C CO - Fio não absorvível de poliéster + algodão azul, diâmetro 3-0, com comprimento entre 45cm e 75cm - 1 ag. 3/8 círculo, corpo cilíndrico 3,0cm +/- 0,1cm - ponta cônica.	UND	1.200		
16	487606	FIO DE POLIÉSTER + ALGODÃO AZUL/PRETO 4-0 C/A 2,5CM +/-0,1CM 1/2C CO - Fio não absorvível de poliéster + algodão azul, diâmetro 4-0, com comprimento entre 45cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 2,5cm +/-0,1cm - ponta cônica.	UND	2.640		

17	487600	FIO DE POLIÉSTER VERDE/BRANCO TRANÇADO 5-0 C/ 2AG. CERCA 0,87CM 1/4 ESP - Fio não absorvível de poliéster branco trançado, diâmetro 5-0, com comprimento de 45cm - 2 ag. 1/4 círculo, corpo cilíndrico cerca de 0,87cm - ponta espatulada.	UND	960		
18	NÃO ENCONTRADO	FIO DE POLIÉSTER VERDE/BRANCO TRANÇADO 5-0 C/A CERCA 5,0CM +/-0,1CM 1/2 TG - Fio não absorvível de poliéster verde trançado, diâmetro 5-0, com comprimento entre 45 e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo triangular cerca de 5,0cm +/-0,1cm - ponta triangular.	UND	3.408		
19	487048	FIO DE POLIGLACTINA INCOLOR 4-0 C/A 1,6CM +/-0,1CM 1/2C TG - Fio absorvível de poliglactina 910 revestido com poliglactina 370 e estearato de cálcio incolor, diâmetro 4-0, com comprimento entre 45cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo triangular 1,6cm +/-0,1cm - ponta triangular.	UND	480		
20	487059	FIO DE POLIGLACTINA INCOLOR 4-0 C/A 2,0CM +/-0,1CM 3/8C TG - Fio absorvível de poliglactina 910 revestido com poliglactina 370 e estearato de cálcio incolor, diâmetro 4-0, com comprimento entre 45cm e 75cm - 1 ag. 3/8 círculo, corpo triangular 2,0cm +/-0,1cm - ponta triangular.	UND	2.496		
21	487041	FIO DE POLIGLACTINA INCOLOR 5-0 C/A 1,7CM +/-0,2CM 1/2C TG - Fio absorvível de poliglactina 910 revestido com poliglactina 370 e estearato de cálcio incolor, diâmetro 5-0, com comprimento entre 45cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo triangular 1,7cm +/-0,2cm - ponta triangular.	UND	1.320		
22	487154	FIO DE POLIGLACTINA VIOLETA 0 C/A 4,0CM +/-0,1CM 1/2C CO - Fio absorvível de poliglactina 910 revestido com poliglactina 370 e estearato de cálcio, diâmetro 0, com comprimento entre 70cm e 90cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 4,0cm +/-0,1cm - ponta cônica.	UND	6.480		
23	487181	FIO DE POLIGLACTINA VIOLETA 1 C/A 3,5CM +/-0,2CM 1/2C CO - Fio absorvível de poliglactina 910 revestido com poliglactina 370 e estearato de cálcio, diâmetro 1, com comprimento entre 70cm e 90cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 3,5cm +/- 0,2cm - ponta cônica.	UND	12.000		
24	487180	FIO DE POLIGLACTINA VIOLETA 1 C/A 4,0CM +/-0,1CM 1/2C CO - Fio absorvível de poliglactina 910 revestido com poliglactina 370 e estearato de cálcio, diâmetro 1, com comprimento entre 70cm e 90cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 4,0cm +/-0,1cm - ponta cônica.	UND	6.000		
25	487179	FIO DE POLIGLACTINA VIOLETA 1 C/A 5,0CM +/-0,2CM 1/2C CO - Fio absorvível de poliglactina 910 revestido com poliglactina 370 e estearato de cálcio, diâmetro 1, com comprimento entre 70cm e 90cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 5,0cm +/-0,2cm - ponta cônica.	UND	12.000		
26	600121	FIO DE POLIGLACTINA VIOLETA 1 SEM AGULHA - Fio absorvível de poliglactina 910 revestido com poliglactina 370 e estearato de cálcio, diâmetro 1, com comprimento de 150cm - sem agulha.	UND	10.800		
27	487144	FIO DE POLIGLACTINA VIOLETA 2-0 C/A 3,0CM +/-0,1CM 3/8C TG - Fio absorvível de poliglactina 910	UND	12.67		

		revestido com poliglactina 370 e estearato de cálcio, diâmetro 2-0, com comprimento entre 70cm e 75cm - 1 ag. 3/8 círculo, corpo triangular 3,0cm +/-0,1cm - ponta triangular.		2		
28	487134	FIO DE POLIGLACTINA VIOLETA 2-0 C/A 3,5CM +/-0,1CM 1/2C CO - Fio absorvível de poliglactina 910 revestido com poliglactina 370 e estearato de cálcio, diâmetro 2-0, com comprimento entre 70cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 3,5cm +/-0,1cm - ponta cônica.	UND	6.120		
29	487141	FIO DE POLIGLACTINA VIOLETA 2-0 C/A 3,5CM +/-0,1CM 1/2C TG - Fio absorvível de poliglactina 910 revestido com poliglactina 370 e estearato de cálcio, diâmetro 2-0, com comprimento entre 70cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo triangular 3,5cm +/-0,1cm - ponta triangular.	UND	2.556		
30	487135	FIO DE POLIGLACTINA VIOLETA 2-0 C/A 4,0CM +/-0,1CM 1/2C CO - Fio absorvível de poliglactina 910 revestido com poliglactina 370 e estearato de cálcio, diâmetro 2-0, com comprimento entre 70cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 4,0cm +/-0,1cm - ponta cônica.	UND	3.600		
31	487184	FIO DE POLIGLACTINA VIOLETA 2 C/A 4,0CM +/-0,1CM 1/2C TG - Fio absorvível de poliglactina 910 revestido com poliglactina 370 e estearato de cálcio, diâmetro 2, com comprimento entre 70cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo triangular 4,0cm +/-0,1cm - ponta triangular.	UND	7.344		
32	487111	FIO DE POLIGLACTINA VIOLETA 3-0 C/A 1,8CM +/-0,2CM 1/2C CO - Fio absorvível de poliglactina 910 revestido com poliglactina 370 e estearato de cálcio, diâmetro 3-0, com comprimento entre 70cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 1,8cm +/-0,2cm - ponta cônica.	UND	6.012		
33	487112	FIO DE POLIGLACTINA VIOLETA 3-0 C/A 2,0 A 2,2CM +/-0,1CM 1/2C CO - Fio absorvível de poliglactina 910 revestido com poliglactina 370 e estearato de cálcio, diâmetro 3-0, com comprimento entre 70cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 2,0 a 2,2cm +/-0,1cm - ponta cônica.	UND	9.216		
34	NÃO ENCONTRADO	FIO DE POLIGLACTINA VIOLETA 3-0 C/A 3,0CM +/-0,1CM 1/2C CO - Fio absorvível de poliglactina 910 revestido com poliglactina 370 e estearato de cálcio, diâmetro 3-0, com comprimento entre 70cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 3,0cm +/-0,1cm - ponta cônica.	UND	12.960		
35	487122	FIO DE POLIGLACTINA VIOLETA 3-0 C/A 4,0CM +/-0,1CM 1/2C CO - Fio absorvível de poliglactina 910 revestido com poliglactina 370 e estearato de cálcio, diâmetro 3-0, com comprimento entre 70cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 4,0cm +/- 0,1cm - ponta cônica.	UND	4.572		
36	487105	FIO DE POLIGLACTINA VIOLETA 4-0 C/A 2,5CM +/-0,1CM 1/2 CO - Fio absorvível de poliglactina 910 revestido com poliglactina 370 e estearato de cálcio, diâmetro 4-0, com comprimento entre 70cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 2,5cm +/- 0,1cm - ponta cônica.	UND	6.012		
37	NÃO ENCONTRADO	FIO DE POLIGLACTINA VIOLETA 4-0 C/A 3,0CM +/-0,1CM 1/2C CO - Fio absorvível de poliglactina 910 revestido com poliglactina 370 e estearato de cálcio, diâmetro 4-0, com comprimento entre 70cm e 75cm - 1 ag.	UND	5.940		

		1/2 círculo, corpo cilíndrico 3,0cm +/-0,1cm - ponta cônica.				
38	487096	FIO DE POLIGLACTINA VIOLETA 5-0 C/A 1,6CM +/-0,1CM 1/2C CO - Fio absorvível de poliglactina 910 revestido com poliglactina 370 e estearato de cálcio, diâmetro 5-0, com comprimento entre 45cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 1,6cm +/-0,1cm - ponta cônica.	UND	2.520		
39	487100	FIO DE POLIGLACTINA VIOLETA 5-0 C/A 2,5CM +/-0,1CM 1/2 CO - Fio absorvível de poliglactina 910 revestido com poliglactina 370 e estearato de cálcio, diâmetro 5-0, com comprimento entre 70cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 2,5cm +/- 0,1cm - ponta cônica.	UND	2.880		
40	487093	FIO DE POLIGLACTINA VIOLETA 6-0 C/A 1,7CM +/-0,2CM 1/2 CO - Fio absorvível de poliglactina 910 revestido com poliglactina 370 e estearato de cálcio, diâmetro 6-0, com comprimento entre 45cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 1,7cm +/- 0,2cm - ponta cônica.	UND	1.080		
41	487090	FIO DE POLIGLACTINA VIOLETA 6-0 C/ 2AG 0,6CM 1/4C ESP - Fio absorvível de poliglactina 910 revestido com poliglactina 370 e estearato de cálcio, diâmetro 6-0, com comprimento 45cm - 2 ag. 1/4 círculo, corpo cilíndrico 0,6cm - ponta espatulada.	UND	720		
42	487088	FIO DE POLIGLACTINA VIOLETA 7-0 C/ 2AG 0,6CM 3/8C ESP - Fio absorvível de poliglactina 910 revestido com poliglactina 370 e estearato de cálcio, diâmetro 7-0, com comprimento 45cm - 2 ag. 3/8 círculo, corpo cilíndrico 0,6cm - ponta espatulada.	UND	552		
43	487247	FIO DE POLIGLECAPRONE INCOLOR 3-0 C/A 1,9CM +/-0,1CM 3/8 TG - Fio absorvível de poliglecaprone incolor, diâmetro 3-0, com comprimento entre 70cm e 75cm - 1 ag. 3/8 círculo, corpo triangular 1,9cm +/- 0,1cm - ponta triangular.	UND	3.456		
44	487238	FIO DE POLIGLECAPRONE INCOLOR 4-0 C/A 1,6CM +/-0,1CM 3/8C TG - Fio absorvível de poliglecaprone incolor, diâmetro 4-0, com comprimento entre 45cm e 75cm - 1 ag. 3/8 círculo, corpo triangular 1,6cm +/- 0,1cm - ponta triangular.	UND	3.456		
45	487240	FIO DE POLIGLECAPRONE INCOLOR 4-0 C/A 1,9CM +/-0,1CM 3/8 TG - Fio absorvível de poliglecaprone incolor, diâmetro 4-0, com comprimento entre 70cm e 75cm - 1 ag. 3/8 círculo, corpo triangular 1,9cm +/- 0,1cm - ponta triangular.	UND	3.456		
46	487231	FIO DE POLIGLECAPRONE INCOLOR 5-0 C/A 1,6CM +/-0,1CM 3/8C TG - Fio absorvível de poliglecaprone incolor, diâmetro 5-0, com comprimento entre 45cm e 75cm - 1 ag. 3/8 círculo, corpo triangular 1,6cm +/- 0,1cm - ponta triangular.	UND	2.976		
47	487233	FIO DE POLIGLECAPRONE INCOLOR 5-0 C/A 1,9CM +/-0,1CM 3/8C TG - Fio absorvível de poliglecaprone incolor, diâmetro 5-0, com comprimento entre 45cm e 75cm - 1 ag. 3/8 círculo, corpo triangular 1,9cm +/- 0,1cm - ponta triangular.	UND	3.456		
48	487534	FIO DE POLIPROPILENO AZUL 0 C/A 4,0CM +/-0,1CM 1/2C CO - Fio não absorvível de polipropileno azul,	UND	912		

		diâmetro 0, com comprimento entre 70cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 4,0cm +/-0,1cm - ponta cônica.				
49	487538	FIO DE POLIPROPILENO AZUL 1 C/A 4,0CM +/-0,1CM 1/2C CO - Fio não absorvível de polipropileno azul, diâmetro 1, com comprimento entre 70cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 4,0cm +/-0,1cm - ponta cônica.	UND	1.320		
50	487527	FIO DE POLIPROPILENO AZUL 2-0 C/ 2AG 2,0 A 2,2CM 1/2C CO - Fio não absorvível de polipropileno azul, diâmetro 2-0, com comprimento entre 70cm e 75cm - 2 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico ou quadrado 2,0 a 2,2cm - ponta cônica.	UND	912		
51	487530	FIO DE POLIPROPILENO AZUL 2-0 C/A 3,5CM +/-0,1CM 1/2C CO - Fio não absorvível de polipropileno azul, diâmetro 2-0, com comprimento entre 70cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 3,5cm +/-0,1cm - ponta cônica.	UND	720		
52	487521	FIO DE POLIPROPILENO AZUL 3-0 C/A 3,0CM +/-0,1CM 1/2C CO - Fio não absorvível de polipropileno azul, diâmetro 3-0, com comprimento entre 70cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 3,0cm +/-0,1cm - ponta cônica.	UND	240		
53	487504	FIO DE POLIPROPILENO AZUL 4-0 C/ 2AG 1,5 A 1,8CM +/-0,1CM 1/2C CO - Fio não absorvível de polipropileno azul, diâmetro 4-0, com comprimento entre 70cm e 75cm - 2 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico ou quadrado 1,5 a 1,8cm +/-0,1cm - ponta cônica.	UND	1.860		
54	487509	FIO DE POLIPROPILENO AZUL 4-0 C/A 2,6CM +/-0,1CM 1/2C CO - Fio não absorvível de polipropileno azul, diâmetro 4-0, com comprimento entre 70cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico ou quadrado 2,6cm +/-0,1cm - ponta cônica.	UND	5.040		
55	487496	FIO DE POLIPROPILENO AZUL 5-0 C/ 2AG 1,5CM +/-0,1CM 1/2C CO - Fio não absorvível de polipropileno azul, diâmetro 5-0, com comprimento entre 70cm e 75cm - 2 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico ou quadrado 1,5cm +/- 0,1cm - ponta cônica.	UND	2.256		
56	487488	FIO DE POLIPROPILENO AZUL 6-0 C/ 2AG 1,3CM +/-0,1CM 3/8C CO - Fio não absorvível de polipropileno azul, diâmetro 6-0, com comprimento entre 70cm e 75cm - 2 ag. 3/8 círculo, corpo cilíndrico ou quadrado 1,3cm +/- 0,1cm - ponta cônica.	UND	1.104		
57	487477	FIO DE POLIPROPILENO AZUL 7-0 C/ 2AG 1,3CM +/-0,1CM 3/8C CO - Fio não absorvível de polipropileno azul, diâmetro 7-0, com comprimento entre 60cm e 75cm - 2 ag. 3/8 círculo, corpo cilíndrico ou quadrado 1,3cm +/- 0,1cm - ponta cônica.	UND	864		
58	487468	FIO DE POLIPROPILENO AZUL 10-0 C/ 2AG 0,6CM 3/8C ESP - Fio não absorvível de polipropileno azul, diâmetro 10-0, com comprimento de 30cm - 2 ag. 3/8 círculo, corpo cilíndrico 0,6cm - ponta espatulada.	UND	888		
VALOR TOTAL						

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

- a) Dados cadastrais;**
- b) Marca do equipamento;**
- c) Prazo de entrega;**
- d) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- e) Assinatura, data e endereço;**
- f) E-mail e número de telefone (válidos)**

E-mail:

Telefone:

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br

Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA

O objeto deverá ser entregue no **Almoxarifado da CGAF/SESAU**, situado à **Rua Tambaqui, nº 176, Santa Tereza – Boa Vista/RR, CEP: 69.314-064, Telefone: (95) 98406 - 1026**, E-mail do Núcleo responsável pela gestão do

contrato: **nie.cgaf@saude.rr.gov.br**, E-mail de agendamento das entregas: **recebimento_sesrrr@hosplog.com.br**, em dia e horário de expediente (segunda a sexta - 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, horário local), sem ônus de frete para o Estado, e acompanhados das respectivas Notas Fiscais.