

**LOGO MARCA DA EMPRESA**  
**NOME COMERCIAL DA EMPRESA**  
**CNPJ Nº**

Ao  
Governo do Estado de Roraima  
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU  
Gerencia Especial de Cotação – GEC

**CARIMBO CNPJ Nº**

**MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS**

**PROCESSO Nº. 20101.030448/2023.21**

**Eventual aquisição de materiais para estruturação do serviço de fisioterapia para atender as unidades subordinadas a coordenação geral de atenção especializada - CGAE/SESAU/RR.**

ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	419939	BOLA FEIJÃO - Material fisioterapia, tipo: bola tipo feijão, características adicionais: inflável, capacidade: até 250 kg, dimensão: 70 x 115 cm	UND	7		
2	433756	BOLSA TÉRMICA - Bolsa térmica, material: polímero, composição: c, gel atóxico, capacidade: cerca 500 ml, características adicionais: selada	UND	2		
3	248186	CANELEIRA 0,5KG - Caneleira, material: borracha, tipo: simples, tamanho: m, cor: azul, características adicionais: regulável, com fixador em velcro, peso: 0,50 kg, uso: fisioterapia	PAR	12		
4	229743	CANELEIRA 1,0KG - Caneleira, material: borracha, tipo: simples, tamanho: m, cor: azul, características adicionais: regulável, peso: 1 kg, uso: ginástica	PAR	16		
5	329056	CANELEIRA 2,0KG - Caneleira, tipo: peso de areia ou chumbo, características adicionais: revestido em náilon com velcro, peso: 2 kg, uso: fisioterapia	PAR	8		
6	441626/similar	COLCHONETE - material: polietileno, densidade: 33, comprimento: 1 m, largura: 50 cm, aplicação: fisioterapia, ginástica e musculação, revestido em material lavável.	UND	10		
7	395060	CUNHA DE POSICIONAMENTO - Cunha de espuma de alta densidade, tipo forro: forrado em curvin preto, dimensões: 65 x 35 x 60 cm	UND	7		

8	400769	DISCO PROPRIOCEPTIVO - Material fisioterapia, tipo: disco propiocepção, material: plástico vinil, características adicionais: superfície c, semiesferas estímulo tátil sola pé, capacidade: até 200 kg, diâmetro: 35 cm, modelo: inflável	UND	5		
9	337060	EXERCITADOR ELÁSTICO MÉDIO - Exercitador musculatura, tipo: médio forte, aplicação: faixa elástica, características adicionais: resistência gradativa, material: borracha natural, largura: 13 cm, Comprimento mínimo: 1,5 m	UND	10		
10	406782/similar	FAIXA ELÁSTICA CIRCULAR - Exercitador musculatura, tipo: densidade médio firme, aplicação: para exercício terapêutico. Material: látex. Medidas das faixas: 27 cm x 5 cm, de diâmetro x largura	UND	10		
11	396205/similar	ROLO DE POSICIONAMENTO - Material fisioterapia, tipo: rolo de espuma revestido de curvin, tamanho: 50 x 20 cm	UND	10		
12	361706	TUBO ELÁSTICO MÉDIO - Exercitador musculatura, tipo: médio forte, características adicionais: tubo elástico, material: borracha, comprimento mínimo: 1,5 m	UND	10		
13	357731	Material fisioterapia, tipo: base antiderrapante oval, aplicação: treinamento de estabilidade, características adicionais: 2 níveis de densidade, intensidade forte e suave, componentes: com faixas elásticas Unidade: Unidade	UND	3		
14	357183	Material fisioterapia, tipo: bola crespa dura, material: borracha natural, aplicação: exercício fortalecimento muscular e massagem, diâmetro: 10 cm Unidade: Par	PAR	15		
15	357182	Material fisioterapia, tipo: bola crespa, material: borracha natural, aplicação: exercício fortalecimento muscular e massagem, diâmetro: 8 cm Unidade: Par	PAR	5		
16	326896	Material fisioterapia, tipo: bola lisa, material: borracha natural, características adicionais: conjunto 3 bolas cores diferentes, tamanho: p Unidade: Conjunto	CONJ	15		
17	291783	Material fisioterapia, tipo: bola physioroll, material: borracha natural, características adicionais: antiestouro, oval, tamanho: 56cm diâmetro, capacidade: 50 kg	UND	3		
18	428647	Material fisioterapia, tipo: faixa elástica, material: borracha natural, aplicação: exercício fortalecimento muscular, componentes adicionais: com cor, dimensão: cerca de 150 cm	UND	10		
19	405946	Faixa, material: látex de borracha natural, largura: 15 cm, comprimento: 45,5 m, tipo: elástica, modelo: média, cor: com cor	UND	10		
20	405944	Faixa, material: látex de borracha natural, largura: 15 cm, comprimento: 45,5 m, tipo: elástica, modelo: super forte, cor: com cor	UND	10		
21	323929	Materiais fonoaudiologia, tipo: aparelho terapia articulatório fluxo aéreo oral, material: plástico, aplicação: ceceo lateral, reforço aeração nasal e oral	UND	4		

22	323928	Materiais fonoaudiologia, tipo: chupeta, material: látex grau médico atóxico, componentes: c,argola de polipropileno atóxico, aplicação: p,exercícios miofuncionais orais	UND	4		
23	435625	Materiais fonoaudiologia, tipo: exercitador orofacial, material: silicone, componentes: guia de posicionamento, característica adicionais: peça única, aplicação: musculatura labial, tipo uso: reutilizável	UND	4		
24	435582	Materiais fonoaudiologia, tipo: exercitador orofacial, material: pvc, componentes: placa de resistência labial, característica adicionais: peça única, tamanho: pequeno	UND	4		
25	435584	Materiais fonoaudiologia, tipo: exercitador orofacial, material: látex, componentes: garrote, cerca de 10 mm de diâmetro, característica adicionais: com cor, tipo uso: não estéril, reutilizável	UND	4		
26	435577	Materiais fonoaudiologia, tipo: exercitador orofacial, material: aço inoxidável e plástico, aplicação: lingual	UND	4		
27	388262	Materiais fonoaudiologia, tipo: espelho nasal de altmann, componentes: com bloco de referência, característica adicionais: milimetrado	UND	4		
28	435575	Materiais fonoaudiologia, tipo: exercitador orofacial, material: aço inoxidável e plástico, aplicação: musculatura facial	UND	4		
29	435574	Materiais fonoaudiologia, tipo: exercitador orofacial, material: aço inoxidável e plástico, aplicação: musculatura labial	UND	4		
30	461132	Acessórios para estudo, treinamento, tipo: kit bateria mac breve - avaliação da comunicação b, apresentação: manuais introdutório, aplicação e pontuação, proto, aplicação: apoio terapêutico - fonoaudiologia	KIT	5		
31	323912	Materiais fonoaudiologia, tipo: estimulador térmico, material: alumínio, componentes: rolo c,tubo para água quente,fria, característica adicionais: haste de aço galvanizado, aplicação: p,funções neurovegetativas,fala e fonoarticulação	UND	4		
32	435586	Materiais fonoaudiologia, tipo: exercitador orofacial, material: látex, componentes: garrote, cerca de 5 mm de diâmetro, característica adicionais: com cor, tipo uso: não estéril, reutilizável	UND	4		
33	435587	Materiais fonoaudiologia, tipo: exercitador orofacial, material: poliestireno, componentes: haltere labial, característica adicionais: conjunto c, 3 unidades, até 100 gr, tipo uso: reutilizável	UND	4		
34	435588	Materiais fonoaudiologia, tipo: exercitador orofacial, material: poliestireno, componentes: haltere lingual, característica adicionais: conjunto c, 3 unidades, até 60 gr, tipo uso: reutilizável	UND	5		
35	435525	Curativo, material: poliuretano, dimensão: cerca de 5 x 5 cm, permeabilidade: permeável a gases e impermeável a líquidos, opacidade: transparente, componentes: aderente, característica adicional: fenestrado, esterilidade: estéril, embalagem: embalagem individual	UND	5		

36	399138	Haltere, material:borracha eva, tipo:maciço, forma:bolas nas laterais, peso:1 kg, aplicação:ginástica e musculação	UND	6		
37	265598/similar	Escada em L com Rampa	UND	2		
38	415956/similar	Eletroestimulador com Corrente Galvanica- Farádica, russa, interferencial, tens e fens mínimo 02 canais.	UND	2		
39	N/T	Cama Elástica Proprioceptiva, elástica com no mínimo 30 molas e estrutura tubualr em aço pintado, anti-ferruginoso. parte superior em nylon reforçado com molas para movimento de balanço. mínimo 120kg, pés com ponteira de borracha antiderrapante.	UND	4		
40	399333/similar	Aparelho de Luz Infravermelho, 150w, portátil, suporte com rodízios	UND	14		
41	430973/similar	Exercitador de mão e dedos, plástico de alta resistencia, com capacidade de condicionamento e trabalho isolado em mola individual para cada dedo ou de modo global. Resistencia de 5.0 lbs -3,2kg	UND	4		
42	357585/similar	Exercitador de pés e tornozelo, base construída em madeira ou propiletileno e piso antiderrapante com apoio para calcâneo.	UND	4		
43	467645/similar	Rampa para alongamento com formato de cunha, em madeira marfim ou similar com base e piso revestido em material emborrachado antiderrapante. 20x30x40	UND	4		
44	363441	Tábua de Quadríceps em madeira com regulagem de inclinação	UND	7		
45	419252/similar	Prono-supinador, exercitador e rotor de punho, para exercicios de prono-supinação e flexo-extensão de punho, montado em um suporte de madeira para ser fixado na parede. Rolo em estrutura de madeira com regulagem de resistencia, rotor em estrutura metálica com empunhadreira de madeira e com resistencia regulável medindo 25x15x15 cm	UND	4		
46	363442	Tábua de Propriocepção, em madeira com piso antiderrapante	UND	4		
47	396134	Tábua Tríceps em madeira/MDF com piso antiderrapante com revestimento	UND	7		
48	419251	Jogo de Polias dupla com 4 puxadores em aço/ferro pintado	UND	9		
49	435832/similar	Escada Linear para Marcha (sem rampa) em madeira envernizada, corrimãos duplos com regulagem para adultos e crianças. Degraus e plataforma revestidos com material sintético antiderrapante. Dimensões: 158x84x120 cm (comprimentoxlarguraxaltura)	UND	4		
50	N/T	Escada digital em madeira para reabilitação 9x137x3 cm	UND	1		
51	353216/similar	Gangorra de equilíbrio em madeira com piso antiderrapante	UND	4		
52	381478/similar	Esteira Ergométrica, motor de no mínimo 2.0 HP, silencioso, inclinação eletrônica, velocidade no mínimo 12 km/h, sensor de batimento cardíaca Hand Grip, Lona com medidas aproximadas de 120 x 38 cm, monitor	UND	1		

		LCD, mínimo 5 programas automáticos de velocidade e inclinação. Funções do painel: tempo, velocidade, distancia, pulso e calorias Peso: mínimo 120kg				
53	381478/similar	Esteira Ergométrica, motor de no mínimo 2.0 HP, silencioso, inclinação eletrônica, velocidade no mínimo 12 km/h, sensor de batimento cardíaca Hand Grip, Lona com medidas aproximadas de 120 x 38 cm, monitor LCD, mínimo 3 programas automáticos de velocidade e inclinação. Funções do painel: tempo, velocidade, distancia, pulso e calorias Peso: mínimo 120kg	UND	6		
54	383835/similar	Balancim Proprioceptivo em aço carbono, plataforma em madeira antiderrapante	UND	8		
55	435094/similar	Banho de Parafina com controle de temperatura microprocessado, capacidade mínima de 8kg	UND	2		
56	381572	Cicloergômetro. Bicicleta Ergométrica Horizontal, display em LCD e módulo eletrônico com informações, tempo, velocidade, distancia e calorias. Monitor cardíaco, Suporte e apoio para as mãos com empunhadura emborrachada, estrutura em aço com pintura eletrostática com alta resistência à corrosão ou superior, assento e encosto ergonômicos e confeccionados em material impermeável com regulagem de distancia dos pedais, cinta para fixação do pé no pedal. Peso: mínimo 120kg	UND	4		
57	324002/similar	Rampa com 04 degraus em madeira	UND	1		
<b>VALOR TOTAL</b>						

**VALIDADE DE 180 DIAS.**

**Favor mencionar os dados abaixo na proposta:**

- a) Dados cadastrais;**
- b) Marca do equipamento;**
- c) Prazo de entrega;**
- d) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- e) Assinatura, data e endereço;**
- f) E-mail e número de telefone (válidos)**

---

E-mail:

---

Telefone:

---

Local e Data

---

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

**OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br**

**Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021**

*Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:*

*[...]*

*IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;*

#### **INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

##### **DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA**

O objeto deverá ser entregue **NÚCLEO DE PATRIMÔNIO – SESAU/RR, SITUADO À RUA MIGUEL LUPI MARTINS, Nº 214, BAIRRO SÃO PEDRO, EM BOA VISTA-RR, CEP: 69.306-490, em dia e horário de expediente (segunda a sexta - 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, horário local)**, sem ônus de frete para o Estado, e acompanhados das respectivas Notas Fiscais e cópia do Empenho, bem como no rodapé da nota fiscal deverá conter o número do contrato e número do processo administrativo desta SESAU/RR.