

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ N°

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ N°

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO N°. 20101.041662/2024.94

Eventual aquisição de mobiliário, para atender esta Secretaria de Estado da Saúde de Roraima - SESAU/RR.

ITEM	CATMAT	DESCRIPTIVO	UND.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	611259	Armário alto 2 portas: Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 15 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP).Tampo encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Corpo em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45mm, Portas em MDP 15 mm de espessura, em todos os topos com fita borda PVC 0,45mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Fundo em Eucaplac 3mm revestido em uma face. Portas dotadas de dobradiças caneco Ø35 em aço estampado com abertura de 90°, contendo 06 dobradiças, 03 em cada portas, fechadura com travamento na porta direita e sendo travada a porta esquerda simultaneamente. Composto por 2 prateleiras moveis com possibilidade de regulagem. Dimensões aproximadas: Altura: 208.5; Largura: 80 cm; Profundidade: 45 cm (Aproximadamente). Puxador alça em polipropileno injetado, cor bege com portas bege. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.	UND	538		
2	458307	Armário baixo 2 portas: material: mdf, quantidade prateleiras: 3 und, material prateleiras: madeira mdf, revestimento: laminado texturizado, largura: 800 mm, altura: 1100 mm, profundidade: 500 mm (Aproximadamente), acabamento superficial: laminado melamínico, cor: bege, material base: mdf, tipo: baixo, bege com portas bege. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.	UND	579		
3	444517	Armário médio 2 portas: mdf 18mm, tipo: médio, quantidade portas: 2 und, Medidas: Largura 0,90 x Profundidade 0,47 x Altura 0,99 m (Aproximadamente),	UND	460		

		características adicionais: puxador e fechadura frontal, quantidade prateleiras: duas. Cor: bege com portas bege. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.				
4	207092	Armário escritório, material: aço, quantidade portas: 2 und, material porta: aço, quantidade prateleiras: 3 und, material prateleiras: aço, largura: 1,12m, altura: 1,77m (Aproximadamente), características adicionais: com fechadura, profundidade: 59 cm, acabamento superficial: pintura eletrostática, cor: cinza, material estrutura: aço, material base: aço, tipo: alto, espessura tampo: 18 mm. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.	UND	312		
5	237477 (similar)	Estante mdf - 3 prateleiras com 2 portas: altura 171,5cm x largura 60cm x profundidade 31,5cm (Aproximadamente); sapatas niveladoras; características adicionais: puxador e fechadura frontal; material da porta - mdp; material da prateleira - mdp. Incluir: Estante, kit ferragem e manual de montagem; cor: bege. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.	UND	330		
6	359764 (similar)	Armário arquivo, revestimento: laminado melamínico, largura: 0,90 m, profundidade: 0,40 m, altura: 1,60 m (Aproximadamente), material: madeira mdf, material base: madeira mdf, quantidade portas: 4, características adicionais: 4 suportes para pastas suspensas. Cor: bege com gavetas bege. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.	UND	297		
7	463054 (similar)	Armário de Aço tipo Roupeiro com 8 portas: Características: duas colunas cada uma com quatro compartimentos, confeccionado em chapa de aço com espessura mínima de 0,8mm, Alt. 1980 x Larg. 630 x Prof. 420 (Aproximadamente). Com cabideiro e aberturas para ventilação em cada compartimento. Com porta etiquetas e com pitão para trancamento a cadeado em cada porta. Com pintura eletrostática cor cinza com portas cinza. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.	UND	301		
8	273814	Armário aço, tratamento superficial: fosfatizado, acabamento superficial: pintura eletrostática, cor: cinza com portas cinza, quantidade portas: 4 und, tipo fechamento portas: com fechadura, altura: 1,97 m, largura: 0,65 m, profundidade: 0,42 m (Aproximadamente), quantidade chaves: 8, características adicionais: pés em polipropileno preto e removível, material: chapa aço 22, aplicação: roupeiro. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.	UND	310		
9	603572 (similar)	Armário Aéreo 03 portas - portas de aço pintado de 25 mm; Cor branca; Pintura em UV Alto Brilho atóxica; Fabricado em 100% aço MEDIDAS DO AERO 3 PORTAS: 67,5 cm; Largura: 120 cm; Profundidade: 38 cm (Aproximadamente); COR: BRANCA. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.	UND	354		
10	-	Armário de Aço para pasta de A-Z, Armário aço, tratamento superficial: antiferrugem, quantidade portas: 2 und, tipo fixação portas: com dobradiças, quantidade prateleiras: 4 und, altura: 197,5 cm, largura: 117,5 cm, profundidade: 35 cm (Aproximadamente), características adicionais: para pasta A-Z, mínimo 50 escaninhos. Cor: cinza com portas cinza. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.	UND	249		

11	263634	Armário arquivo, revestimento: laminado melamínico, prateleiras internas: 3, largura: 0,80 m, profundidade: 0,50 m, altura: 1,60 m (Aproximadamente), material: madeira aglomerada, material base: aço com fosforilação antiferrugem e pintado pelo, cor: bege com portas bege, quantidade portas: 2, tipo porta: com giro mínimo de 110°, travamento simultâneo sup, características adicionais: prateleiras reguláveis, espessura: 28 mm (Aproximadamente), tipo puxadores: alça metálica na cor cinza, com chave. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.	UND	256		
12	321572 (similar)	Balde, material: plástico, capacidade: 60L, cor: branco, características adicionais: com 2 pegadores laterais, com tampa. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. Certificação do INMETRO.	UND	500		
13	248288 (similar)	Balde, material: plástico, capacidade: 120L, cor branco, características adicionais: com 2 pegadores laterais, com tampa. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. Certificação do INMETRO.	UND	505		
14	459096 (similar)	Coletor, material: plástico, capacidade: 240L, cor branco, características adicionais: com rodas, e tampa. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. Certificação do INMETRO.	UND	406		
15	446277	Conjunto lixeira coleta seletiva, material: polipropileno, quantidade lixeiras: 2 und, capacidade: 60L, cor: verde, amarela, características adicionais: tampa basculante, suporte aço carbono e modelo es, aplicação: coleta de lixo, material estrutura: aço carbono galvanizado. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. Certificação do INMETRO.	UND	175		
16	390178	Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: courissimo, material encosto: acolchoado, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: tela com apoio lombar ajustável altura, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em courissimo. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.	UND	351		
17	355787 (similar)	Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: courissimo, material encosto: acolchoado material assento: espuma injetada, tipo base: giratória, tecido: courissimo, apoio braço: com braços, cor: preto, características adicionais: tipo poltrona diretor. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.	UND	509		
18	321915 (similar)	Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: courissimo, material encosto: madeira e espuma injetada, material assento: madeira e espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios, tipo encosto: alto, apoio braço: com braços, regulagem vertical: a gás, cor: preto, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo secretaria. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.	UND	405		
19	608818	Cadeira escritório, material estrutura: tubo metálico,	UND	456		

	(similar)	material revestimento assento e encosto: courissimo, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: fixa, pés em S, tipo encosto: médio, apoio braço: com braços, cor: preta, características adicionais: tipo poltrona diretor. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.				
20	321915 (Similar)	Cadeira Giratória Alta, material estrutura: tubo metálico, material revestimento assento e encosto: courissimo, material encosto: madeira e espuma injetada, material assento: madeira e espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios, tipo encosto: alto, apoio braço: com braços, regulagem vertical: a gás, cor: preto, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo secretaria, altura aproximada de 120mm. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.	UND	417		
21	395748	Cadeira escritório, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: courissimo, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tratamento superficial estrutura: pintura em epoxi preto, tipo base: fixa, tipo encosto: médio, apoio braço: com braços, cor: preta. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.	UND	241		
22	387931	Cadeira escritório, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: courissimo, material encosto: espuma poliuretano injetado, material assento: espuma poliuretano injetado, tipo base: giratório tipo encosto: espaldar médio regulável, apoio braço: sem braços, cor: preta. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.	UND	448		
23	312052 (similar)	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS: Estante de aço com 06 prateleiras capacidade de no mínimo 50kg por prateleira, plano de armazenagem regulável, chapas minimamente 26 ou 28, com 2 reforços, Dimensões 2,00 x 0,92 x 0,40 metro - Altura x Largura x Profundidade (Aproximadamente). Característica: Desmontável. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. Cor cinza.	UND	384		
24	473600	Gaveteiro móvel, material: madeira mdf, quantidade gavetas: 3 un, altura: 400 mm, largura: 470 mm, profundidade: 615 mm (Aproximadamente), características adicionais: com chaves. Cor: bege com gavetas bege. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.	UND	785		
25	364039 (similar)	Longarina, material assento e encosto: polipropileno, cor: preta, quantidade assentos: 3 un, características adicionais: sem braço, comprimento longarina: aproximadamente 1,65 cm, largura longarina: aproximadamente 63 cm, material estrutura: tubo aço, acabamento superficial longarina: pintura eletrostática em epóxi-pó, cor longarina: preta. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.	UND	579		

26	469699 (Similar)	Longarina, material assento e encosto: espuma injetada, material revestimento assento e encosto: vinil, couro sintético, cor: preta, quantidade assentos: 4 und, características adicionais: assento e encosto unido por tubo de aço, resistência, material estofamento: espuma de poliuretano injetado, material estrutura: tubo aço, acabamento superficial longarina: pintura em epóxi-pó, cor longarina: preta. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.	UND	384		
27	341265 (Similar)	Cesto para lixo, material: plástico, capacidade: 15L, características adicionais: pedal e tampa, cor preto. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. Certificação do INMETRO.	UND	1.163		
28	309463 (similar)	Cesto para lixo, material: plástico, capacidade: 50L, características adicionais: com pedal e tampa, cor preto. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. Certificação do INMETRO.	UND	1.959		
29	314993 (Similar)	Cesto para lixo, material: plástico, capacidade: 100L, características adicionais: com pedal e tampa, cor preto. Garantia de 90 dias contra defeito e/ou vício de fabricação. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. Certificação do INMETRO.	UND	863		
30	448737 (similar)	Cesto para lixo, material: plástico, capacidade: 60L, características adicionais: com pedal e tampa, cor preto. Garantia de 90 dias contra defeito e/ou vício de fabricação. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. Certificação do INMETRO.	UND	594		
31	420575 (similar)	CONTAINER PARA LIXO: Mínimo 1000L e Máxima 1100L, com tampa, na cor branco, com dreno para limpeza, Fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD) injetado, com aplicação de proteção UV, com 04 rodas maciças de 8 polegadas (duas com travas e duas sem travas), rodas com giro completo de 360°, com medidas aproximadas de: 1,33 x 1,36 x 1,095 metros (altura, largura e profundidade).	UND	145		
32	293376 (Similar)	LIXEIRA CONTAINER 100 LITROS: na cor branco, capacidade: 100 litros, em polipropileno, com aplicação de proteção UV, CARACTERÍSTICAS: Pedal articulado;. Desenvolvido especialmente para facilitar o uso do mesmo e evitar o contato com a tampa. Tampa integrada para acondicionar o lixo hospitalar em perfeitas condições; Cantos arredondados (facilita a higienização); Coletores com rodas de borracha maciça; locomoção fácil e silenciosa; Fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD) injetado; máxima resistência e durabilidade; Coletores apto para basculamento. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. Certificação do INMETRO.	UND	126		
33	295950 (similar)	LIXEIRA CONTAINER 120 LITROS: na cor branco capacidade: 120 litros, em polipropileno, com aplicação de proteção UV, CARACTERÍSTICAS: Pedal articulado;. Desenvolvido especialmente para facilitar o uso do mesmo e evitar o contato com a tampa. Tampa integrada para acondicionar o lixo hospitalar em perfeitas condições; Cantos arredondados (facilita a higienização); Coletores com rodas de borracha maciça; locomoção fácil e silenciosa; Fabricado com polietileno de alta densidade	UND	156		

		(PEAD) injetado; máxima resistência e durabilidade; Coletores apto para basculamento. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação. Certificação do INMETRO.				
34	365410	Mesa escritório - Mesa Escritório Material Estrutura: Aço , Material Tampo: mdf, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Cor Tampo: Bege , Quantidade Gavetas: 3 und, Largura: 1,50 M, Profundidade: 0,75 M, Altura: 0,60 (Aproximadamente).	UND	783		
35	602064	Mesa de Reunião Semi Oval para 8 Lugares; cor; bege, medidas 2700 Larg. x 1100 Prof. x 740 Alt. (aproximadamente), tampo confeccionado em BP 25 mm com fita de borda 2mm; saia dupla confeccionadas em BP 15mm com fita de borda 1mm; pés confeccionados em aço; pés com niveladores de altura. Rasgos para 2 caixas de tomada basic M (25x11 cm), adicionais: Caixa de tomada, Módulo de Elétrica e Calha de Berço. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.	UND	55		
36	-	A Mesa de Reunião Semi Oval Pés em Aço 10 Lugares, cor bege, medidas: 2500 Larg. x 1100 Prof. x 740 Alt. (Aproximadamente), tampo confeccionado em BP 25mm com fita de borda 2mm; saia dupla confeccionadas em BP 15mm com fita de borda 1mm; pés confeccionados em aço; pés com niveladores de altura; Rasgos para 2 caixas de tomada basic M (25x11 cm Aprox.), adicionais: Caixa de tomada, Módulo de Elétrica e Calha de Berço. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.	UND	68		
37	-	Mesa de Reunião Oval Pé Pannel 4 Lugares, cor bege; Medidas: 1600 Larg. x 900 Prof. (Aproximadamente), tampo confeccionado em BP 25mm com fita de borda 2mm; pés confeccionados em BP 25mm com fita de borda 1mm; saia confeccionada em BP 15mm com fita de borda 1 mm; pés com niveladores de altura. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.	UND	87		
38	613732 (similar)	Quadro branco, material: fórmica branca, acabamento superficial moldura: alumínio, dimensões 120x90cm (Aproximadamente), características adicionais: suporte para apagador, material moldura: alumínio. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.	UND	328		
39	472066 (similar)	RELÓGIO DE PAREDE: Medidas (A x P x L) 25cm altura x 4,1cm profundidade x 25cm largura (Aproximadamente); Composição: plástico; Relógio analógico; padrão de horas: 12horas; cor: azul/branco, azul/cinza, preto/cinza, azul ou cinza; Alimentação: 01 (uma) pilha tamanho AA (inclusa); peso líquido: 450g; ponteiro dos segundos: com giro contínuo. Certificação do INMETRO e garantia de 12 meses.	UND	523		
40	381010 (similar)	Sofá, material estrutura: madeira compensada, material estofamento: espuma poliuretano injetado, revestimento: couríssimo, cor: preta, características adicionais: com braços acolchoados, quantidade assentos: 2 und, dimensões aproximadas: largura: 1300 mm, profundidade: 650 mm, altura: 760 mm. Garantia contra defeito e/ou vício de fabricação.	UND	163		
41	453487	Ventilador; tipo: parede, potência motor: 180 w, tensão alimentação: 110 v, características adicionais: hélice com 3 pás, material: aço, diâmetro: 60 cm. Certificação do INMETRO e garantia de 12 meses.	UND	245		

42	481330 (similar)	MESA PARA ESCRITORIO EM L ESTAÇÃO DE TRABALHO –confeccionado em material principal MDF, com 3 gavetas, pés confeccionados em aço; pés com niveladores de altura, medidas: Altura 74 cm, Largura 140 cm, Comprimento 8 m x Profundidade 62 cm (Aproximadamente), Cor bege.	UND	19		
43	484435 (similar)	LIXEIRA - Material: Aço Inoxidável, Altura: 50 cm (Aproximadamente), Material Borda: Aço Inoxidável - Aplicação: Coleta De Lixo Capacidade: 20L, Diâmetro: 34 Cm, Espessura: 6M, Tipo: Com Tampa, Tamanho: Médio, Características Adicionais: Dobradiça, Haste e Pedal/Acionamento Tampa Por Peso: 2,5 Kg, Formato: Cilíndrico.	UND	19		
44	459150 (similar)	CADEIRA ESCOLAR - Material Borda: PVC rígido, Espessura da espuma: 30 (Encosto) E 50 (Assento) Mm, cor do revestimento: azul mesclado, características adicionais: Prancheta, Revestida Em Melamínico, Tratamento Superficial: Pintado Em Epóxi-Pó-Material Estrutura: Tubo Aço 3/4", Cor Estrutura: Preta Fosca, Material Revestimento Assento e Encosto: Tecido Panamá, Material Encosto: Espuma Densidade 33, Material Assento: Espuma Densidade 33 CADEIRA UNIVERSITÁRIA.	UND	26		
45	-	Cadeira giratória ergonômica linha obeso de fabricação nacional com encosto anatômico, sendo estrutura giratória em aço a gás na cor cromada, o mecanismo dessa cadeira é gás, que proporciona a regulagem de altura do assento, com estrela cromada, braços fixos, e com rodízios pretos, espuma anatômica injetada com espessura de incríveis 50 mm no assento e 60 mm no encosto poltrona giratória linha obeso. Produto disponível na cor preta o revestimentos do assento e encosto é em corvin/vinil, peso suportado 200 kg essa poltrona diretor é de fabricação nacional com qualidade e garantia, direcionada para home office, escritórios, empresas, residências, ambientes corporativos, escritórios dentre outros. assento: Larg. 59cm x Prof. 47 cm; Encosto: 60 x 59 cm (útil) ; largura total de braço a braço: 70 cm; altura do assento: 47,5 cm (Aproximadamente), braço fixo preto preso no assento e encosto: com lâmina fixa reforçada: estrutura oblonga reforçada, com 2 travas; partes metálicas em pintura epóxi pó preta: o produto é entregue desmontado a linha obeso são modelos de cadeiras e poltronas para escritório, com medidas avantajadas ergonômicas e confortáveis, que se diferenciam de modelos de cadeiras comuns existentes no mercado. a linha obeso de poltronas é fabricada com espuma anatômica injetada proporcionando conforto aos seus usuários, com 50mm de espessura de espuma tanto no assento como no encosto, além de ter braço fixo proporcionando mais conforto. Medidas Aproximadas.	UND	26		
46	463046 (similar)	Mesa Cabeceira, material: mdf, Tipo Gaveta: Deslizante C/ Trilhos, Tipo Puxadores: Metal Cromado, Quantidade Gavetas: 3 und, Cor: Bege, Largura: 0,45 cm, Altura: 0,58 cm, Profundidade: 0,45 cm (Aproximadamente).	UND	715		
47	484081	Poltrona Reclinável, cor: azul, Assento: courvin, encosto, apoio braços e pés articulados; Características Adicionais: apoio p/ pés acoplado a poltrona; Acabamento: estofado de espuma revestido em courvin; Largura: 74 cm; Profundidade: 74 cm (Aproximadamente); Estrutura: Tubular; Aplicação: Hospitalar; Modelo: Encosto E Braço	UND	520		

		Regulável.				
48	441485	Lixeira em Inox; Material: Aço Inoxidável; Capacidade: 50L; Tipo: tampa e pedal; Características Adicionais: haste e pedal para acionamento da tampa.	UND	65		
VALOR TOTAL						

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

- a) Dados cadastrais;**
- b) Marca do equipamento;**
- c) Prazo de entrega;**
- d) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- e) Assinatura, data e endereço;**
- f) E-mail e número de telefone (válidos)**

E-mail:

Telefone:

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br

Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

INFORMAÇÕES

LOCAL DE ENTREGA/ PRAZO DE ENTREGA

Os objetos deste contrato deverão ser entregues no **Núcleo de Patrimônio do Fundo Estadual de Saúde**, situado a **Rua Miguel lupi Martins 214 São Pedro, CEP - 69306-715, (95) 98410-6768, dl.cga@saude.rr.gov.br** do setor responsável pela gestão do contrato: **dl.cga@saude.rr.gov.br**, em dia e horário de expediente (segunda a sexta - 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18hrs, horário local), sem ônus de frete para o Estado, e acompanhadas das respectivas Notas Fiscais.

A Contratada deverá entregar o MOBILIÁRIO devidamente embalado para evitar danos durante as operações de transporte, carga e descarga. As embalagens deverão estar marcadas com a marca, procedência e outras características que identifiquem e qualifiquem o MOBILIÁRIO.

MONTAGEM E INSTALAÇÃO:

As montagens dos mobiliários serão feitas no **Núcleo de Patrimônio do Fundo Estadual de Saúde**, situado a **Rua Miguel lupi Martins 214 São Pedro, CEP - 69306-715**.

A montagem e instalação dos mobiliários deverá ocorrer em dia e horário de expediente (Segunda a sexta-feira - 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00).

Quando exigido ou previsto nas especificações, a Contratada deverá montar, instalar, efetuar a entrega técnica adquirido pela SESAU/RR. Caso o equipamento não atenda às condições e especificações necessárias, a Contratada deverá retirá-lo ou substituí-lo.

As montagens dos mobiliários serão de responsabilidade da contratada, sem ônus para a contratante.