

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ Nº

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ Nº

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO Nº. 20101.044699/2024.74

Eventual AQUISIÇÃO DE CAMA BELICHE, COLCHÃO, TRAVESSEIRO, ROUPA DE CAMA E TELEVISOR, sob a forma de sistema de registro de preços – SRP, para atender as necessidades da Secretaria de Estado da Saúde/RR e as suas unidades de saúde e/ou unidades hospitalares da Capital e Interior do Estado, pertencentes a estrutura da Secretaria de Estado da Saúde.

ITEM	CATMAT	DESCRIPTIVO	UND.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	411991 (Similar)	Cama beliche com as seguintes especificações mínimas e dimensões aproximadas: 150cm de altura, 194cm de comprimento, 94cm de largura e 90cm entre as barras dos estrados. Descrição Mínima: cama beliche em aço montada por meio dos encaixes de que é dotada, com ou sem uso de parafusos auxiliares. Uma vez montada, a cama beliche permite o uso de dois colchões medindo no mínimo 14cmx88cmx188cm e no máximo 15cmx88cmx188cm (AxLxC) com densidade D33 sobre cada estrado. Deve possuir acesso a cama superior por escada confeccionada com o mesmo material da cama e proteção anti-quedas. Deve suportar no mínimo 110 KG e máximo 150 KG em cada cama. ACABAMENTO: Cada peça, após realizado o adequado tratamento superficial, será pintada com tinta epóxi, na cor branca com aplicação por processo eletrostático, seguida de cura em estufa, proporcionando uma cobertura uniforme. Em conformidade com as Normas do Ministério do Trabalho a NR – 18 e NR – 24. NBR 15996-1:2011 ABNT 1020. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega.	UND	1.073		
2	459440 (Similar)	Colchão solteiro, medidas aproximadas de no mínimo 14cmx88cmx188cm e no máximo 15cmx88cmx188cm (AxLxC) com densidade D33, sendo antiácario, antialérgico, antifungo, certificado do INMETRO, revestimento em poliéster, espuma em poliuretano, nível	UND	3.049		

		de conforto FIRME				
3	607597 (Similar)	Travesseiro de cabeça, material poliéster, medidas aproximadas de no mínimo 50x20x70cm (LxAxP), peso aproximado de 480g, antialérgico, com enchimento em fibra de poliéster, com característica inodoro, cor branco, com garantia de fábrica de no mínimo de 03 meses.	UND	5.125		
4	614550 (Similar)	Lençol para colchão de solteiro com elástico, compatível com colchão com medidas aproximadas de no mínimo 14cmx88cmx188cm e no máximo 15cmx88cmx188cm (AxLxC), material em 100% algodão, cor azul.	UND	17.006		
5	613468 (Similar)	Fronha para travesseiro tipo cabeça sem abas, material em 100% algodão, medidas aproximadas de no mínimo 50x70cm, cor azul.	UND	16.585		
6	607237 (Similar)	Televisão, a cores, smart tv, com conversor digital Integrado, tela de led, plana, de 32 polegadas, com resolução de no mínimo 1366 x 768 pixels, com ajustes de imagem e áudio, relógio timer, sintonia automática dos canais, diagonal visual de aprox. 80 cm, com web browser (navegador), smart tv, conexões de entrada: 2 hdmi, 1 usb, 1 vídeo composto, 1 vídeo componente, 1 ethernet (rj45), conexões de saída: 1 saída de áudio, com recepção para sintonia automática dos canais, com recepção para vhf/uhf/catv, sistema de cores ntsc/palm/pal-1 e digital, controle remoto incluso, voltagem bivolt, medindo aproximadamente 746 x 463 x 150mm (l x a x p), pesando no máximo 4kg com base, com garantia mínima de 12 meses, manual em português.	UND	336		
VALOR TOTAL						

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

- a) Dados cadastrais;**
- b) Prazo de entrega;**
- c) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- d) Assinatura, data e endereço;**
- e) E-mail e número de telefone (válidos)**

E-mail:

Telefone:

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br

Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

LOCAL DE ENTREGA/ PRAZO DE ENTREGA

Para os **itens 1 e 6** da tabela, a entrega dos materiais deverão ser agendada com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, através do Telefone: (95) 98404-2259/ (95) 98406-6243/ (95) 98410-6768 ou E-mail: cga@saude.rr.gov.br/dl.cga@saude.rr.gov.br, e posteriormente entregue em horário de expediente (8h às 12h e das 14h às 18h - horário local), junto ao Núcleo de Patrimônio do Fundo Estadual de Saúde, situado na Rua Miguel Lupi Martins, nº 214, São Pedro - CEP: 69306-715, Boa Vista/ RR, sem ônus de frete para o Estado, e acompanhadas das respectivas notas fiscais.

Para os **itens 2, 3, 4, 5**, a entrega dos materiais deverão ser agendada com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, através do Telefone: (95) 98404-2259/ (95) 98406-6243/ (95) 98410-6768 ou E-mail: cga@saude.rr.gov.br/dl.cga@saude.rr.gov.br, e posteriormente entregue em horário de expediente (8h às 12h e das 14h às 18h - horário local), junto a Divisão de Abastecimento- DABAST/DL/CGA/SESAU situado à rua João Padeiro, nº 1464, Buritis, Boa Vista-RR, CEP: 69.309-171, sem ônus de frete para o Estado, e acompanhadas das respectivas notas fiscais.

A Contratada deverá entregar os materiais devidamente embalado para evitar danos durante as operações de transporte, carga e descarga. As embalagens deverão estar marcadas com a marca, procedência e outras características que identifiquem e qualifiquem os materiais.

MONTAGEM E INSTALAÇÃO:

Para o item 1, referente à cama beliche, da tabela, a responsabilidade pela montagem dos estrados será da contratada, devendo cada estrado ser entregue já montado, sem ônus para a contratante.

Quando exigido ou previsto nas especificações, a Contratada deverá montar, instalar, efetuar a entrega técnica adquirido pela SESAU/RR. Caso o equipamento não atenda às condições e especificações necessárias, a Contratada deverá retirá-lo ou substituí-lo.