

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ Nº

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ Nº

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO Nº. 20101.058669/2024.45

Eventual contratação de empresa especializada na locação de aparelho para eventos diversos, incluindo montagem e desmontagem de estruturas como palcos, tendas, sons, iluminação, grupo geradores, telões de led, carro som móvel, fechamento/cerca, arquibancadas, camarins, carreta palco, camarotes, tablados, cadeiras, mesas, banheiro-químico, segurança particulares desarmados e afins, sob demanda da Secretaria de Estado da Saúde - SESAU.

| ORD. | CATMAT | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTD. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------|------------------------|--|--------|------|-------------|-------------|
| 1 | 12556 / SIMILARES | LOCAÇÃO CABINE DE SOM, Tipo: Montagem e desmontagem em estrutura tubular metálica; Dimensões:3 X 2m; Piso com 0,50m de altura em compensado anti derrapante, estruturado com perfil metálico, revestida na saia, fundo e laterais até o guarda-corpo com tapume metálico, pintada com tinta anti ferruginosa na cor prata, cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m ² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. | DIARIA | 130 | | |
| 2 | 21164 / (SIMILARES) | CAMARIM -4 X 4M: Com montagem e desmontagem climatizado, composto de estrutura de alumínio, com montantes de 02,70m de altura, e placas formicada tipo TS na cor branca brilhante, piso em compensado ante derrapante estruturado com perfil metálico recapeado com carpete na cor preta, cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m ² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. | DIARIA | 52 | | |
| 3 | 21164 / (SIMILARES) | CAMAROTE: Com montagem e desmontagem em estrutura tubular metálica nas dimensões de 3,00m x 2,00 x 2,10m de altura, pé direito de 2,50m, piso em | DIARIA | 130 | | |

| | | | | | | |
|---|---------------------|--|--------|-----|--|--|
| | | compensado ante derrapante, estruturado com perfil metálico pintado com tinta PVA na cor preta, revestido na saia, fundos e laterais até o guarda- corpo com tapumes metálicos, pintado com tinta ante ferruginosa na cor prata, cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m ² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. Com capacidade para 20 lugares. | | | | |
| 4 | 16675/ SIMILARES | CERCA MODULADA: Em estrutura tubular metálica modulada nas dimensões de 01,00m,02,00m, ou 03,00m de comprimento por 01,10 metro de altura, executadas com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ¼ polegadas com espessura mínima de 2,65 mm de parede de modo a proporcionar um peso próprio compatível com as necessidades de isolamento para público.·As divisões internas de fechamento das cercas poderão ser em tubos ou barras metálicas, não podendo proporcionar espaçamento maior que 10 centímetros entre elas de modo a não causar acidentes com crianças.· As ligações entre cercas deverão ser um sistema de encaixe que garanta a continuidade e estabilidade da linha, permitindo a transferência e distribuição de cargas entre elas. | DIARIA | 91 | | |
| 5 | 24376/ SIMILARES | PALANQUE 8 X 4M: Com montagem e desmontagem em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval ante derrapante, com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m ² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Os palanques devem ser guarnecidos por guarda-corpos em estrutura tubular metálica, com no mínimo duas linhas de tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm) e espessura mínima de paredes com 3 mm | DIARIA | 130 | | |
| 6 | 24376/ SIMILARES | PALCO GRANDE 18m X 12m: Com montagem e desmontagem em estrutura, com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em box truss Q30 OU P50, com pisos em compensado naval ante derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. · Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m ² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. | DIARIA | 130 | | |
| 7 | 24376/ SIMILARES | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, Tipo: Palco Médio; Com montagem e desmontagem em estrutura; | DIARIA | 130 | | |

| | | | | | | |
|----|-----------------------|---|-----------------------|-------|--|--|
| | | Dimensões: 12 X 8m, com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em box truss Q30 OU P50; Piso em compensado naval anti derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos; As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m ² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. | | | | |
| 8 | 24376/ SIMILARES | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, Tipo: PALCO MINI, de 6 X 4m; Com montagem e desmontagem em estrutura, com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em box truss Q30 OU P50, com pisos em compensado naval ante derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos; As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura; Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m ² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. | DIARIA | 130 | | |
| 9 | 12556 / SIMILARES | CARRETA PALCO - Serviço de locação de uma carreta palco medindo 12m de frente por 6m profundidade e 1m60cm de altura, piso em estrutura metálica e compensado de 20mm, revestido de carpete, teto em estrutura metálica e cobertura de lona, guarda corpo lateral, camarim de 2m20cm de largura por 2m40cm de comprimento c/ar condicionado, piso em madeira emborrachada | DIARIA | 130 | | |
| 10 | 17809/ SIMILARES | PASSARELA Com montagem e desmontagem em estrutura metálica desmontável, com largura de 3,00m e 1,50m de altura, com pisos em compensado naval ante derrapante, e revestimentos externos em tapume metálico pintado com tinta ante ferruginosa na cor prata. | DIARIA | 208 | | |
| 11 | 2372/ SIMILARES | PÓRTICO: Com montagem e desmontagem Em estrutura tubular metálica, com vão de 10,00m de largura x 5,00m de altura. | DIARIA | 130 | | |
| 12 | 18449/ (SIMILARES) | LOCAÇÃO TABLADO, Material: Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval ante derrapante, com 15mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura; Dimensão: até 1,30m | METRO QUADR ADO | 1.300 | | |
| 13 | 16675/ SIMILARES | TAPUME EM COMPENSADO: Será em folha de compensado chapa de compensado (mínimo de 10mm), pintado com tinta ante ferruginosa, na cor prata, sendo nas dimensões de 2,20m de comprimento por 2,45 metro de altura, fixado em estrutura tubular metálica com contraventamentos tubulares, e piquetes | METRO | 1.300 | | |

| | | | | | | |
|----|------------------------|--|--------|--------|--|--|
| 14 | 16675/ SIMILARES | TAPUME METÁLICO: Será em chapa #26 de aço galvanizada emoldurada com perfil de alta resistência, nas dimensões de 2,20m de comprimento por 2,45 metro de altura. fixada ao solo com mão-francesa e piquete de aço. | METRO | 1.300 | | |
| 15 | 21164 / (SIMILARES) | TENDA MODULADA COM 12m X 08m: tipo galpão duas águas, com pilares e vigas em estrutura de aço galvanizado a fogo, contraventados com cabo de aço. As bases deverão ser fixadas ao solo através de estacas de aço de modo a se ter uma perfeita e segura rigidez da estrutura. Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m ² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. | DIARIA | 12.202 | | |
| 16 | 21164 / (SIMILARES) | TENDA 10m X 06m: Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m ² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, devidamente esta | DIARIA | 12.199 | | |
| 17 | 21164 / (SIMILARES) | TENDA ABERTA 6m X 6m: Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m ² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio através de cabos de aço. | DIARIA | 10.096 | | |
| 18 | 21164 / (SIMILARES) | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, Tipo: aberta; Material: cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m ² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. Deverá ser montada sobrepilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30mm), contraventados em tubos metálicos, devidamente instalado no solo ou em outra estrutura de apoio através de cabos de aço; Dimensões: 6 x 4m. | DIARIA | 9.451 | | |
| 19 | 21164 / (SIMILARES) | TENDA ABERTA 3m X 3m: Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m ² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio através de cabos de aço | DIARIA | 6.903 | | |
| 20 | 21164 / (SIMILARES) | BARRACA MODULÁVEL COM LATERAIS EM LONA 2,10X2,10m :Armação da barraca em tubo industrial * Toldo de cobertura em lona bagum * Pintura das ferragens e das laterais em epóxi – tinta em pó. * Uma porta de acesso com trava. • Logomarca nas 4 laterais bem como nos 4 lados do toldo de cobertura. Laterais com estrutura em tubo, amarração das lonas | DIARIA | 2.850 | | |

| | | | | | | |
|----|------------------------|---|--------|-------|--|--|
| | | laterais com fio de nylon super resistente. | | | | |
| 21 | 12556 / SIMILARES | LOCAÇÃO TORRE SONORIZAÇÃO, Tipo Fly; Dimensões 2,0 x 8,0m de altura, em estrutura tubular metálica em sistema Box Truus Q30 em Alumínio. | DIARIA | 156 | | |
| 22 | 21679/ SIMILARES | LOCAÇÕES DE GRUPO DE GERADOR MÓVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KVA, trifásicos, tensão 220/110V, 60 Hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db, cabine 1,5 metros, acoplado a um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 02 jogos de cabos de 95mm/4lances/25 metros flexíveis (95mm x 4 x 25m), quadro de barramento de cobre para conexão intermediária com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica dimensionada de acordo com a potência de grupo gerador, incluindo custo de montagem com ponto de aterramento para proteção composto de 01 (uma) haste de cobre de 03 metros de comprimento, com cordoalha de cobre n 16 mm ² , no mínimo, com 05 metros com conectores. | DIARIA | 455 | | |
| 23 | 20460/ SIMILARES | MESA - Conjunto mesa e cadeiras bistrô - Unidade/Por dia - Mobiliário arrojado em metais cromados, vidro, couro e outros materiais, contemplando um conjunto de mesa estilo bistrô (alta) com 04 banquetas cada. | DIARIA | 2.626 | | |
| 24 | 21164 / (SIMILARES) | Tenda climatizada - Tenda Climatizada 10 x 10 completa e equipada - Unidade/ - 01 tenda piramidal medindo 100 m ² (10mx10m) estruturada em ferro galvanizado, cobertura de lona vinílica branca com proteção antichama e mofo, com 04(quatro) lâmpadas de 250watts; incluindo. 81m ² - 9x9m (oitenta e um metros quadrados) de pisos com 7cm/h, chapeado com compensado 9mm, com revestimento em carpete cinza, com 04(quatro) fechamentos laterais. A estrutura contempla: - 01(uma) sala de palestra medindo 35m ² (trinta e cinco) metros quadrado (7x5m) com pé direito 2.70m/h, pergolada (1x1m), forrada, iluminada, climatizada com 35.000btus, 01(uma) porta, 01 (uma) meia parede painel/vidro, 03(três) tomadas de 110v, montada em estrutura de perfil de alumínio octanorme, com placas TS cor branca, travessas de alumínio anodizado Z450 e Z500; - 01(uma) sala de atendimento medindo 20m ² (vinte metros quadrados) - 5x4m, com pé direito 2.70m/h, pergolada (1x1m), forrada, iluminada, climatizada com 24.000btus, com: 01 (uma) porta, 02(duas) meia parede painel/vidro, com 06(seis) tomadas de 110v; - 01 Depósito medindo 04 metros com 04 bancadas com prateleiras, montada em estrutura de perfil de alumínio octogonal, com placas TS cor branca, travessas de alumínio anodizado Z450 e Z500; - Recepção climatizada: 01(um) balcão medindo 03(três) metros lineares com 01(uma) prateleira interna, 01 tomada de 110v e 01 tomada de 220v, montado em estrutura de perfil de alumínio octogonal, com placas TS cor branca, travessas de alumínio anodizado Z450; 01 rampa para PNE Incluso: Montagem | DIARIA | 104 | | |
| 25 | 21164 / (SIMILARES) | Tenda climatizada - Tenda Climatizada 5 x 5 completa e equipada - Unidade/ - 01 tenda piramidal medindo 100 m ² (5mx5m) estruturada em ferro galvanizado, cobertura de lona vinílica branca com proteção antichama e mofo, com 04(quatro) lâmpadas de 250watts; incluindo. 16m ² - 4x4m (oitenta e um metros quadrados) de pisos com 7cm/h, chapeado com compensado 9mm, com | DIARIA | 364 | | |

| | | | | | | |
|----|------------------------|--|----------------------------|--------|--|--|
| | | revestimento em carpete cinza, com 04(quatro) fechamentos laterais. A estrutura contempla: - 01(uma) sala de palestra medindo 16m ² (trinta e cinco) metros quadrado (4x4m) com pé direito 2.70m/h, pergolada (1x1m), forrada, iluminada, climatizada com 35.000btus, 01(uma) porta, 01 (uma) meia parede painel/vidro, 03(três) tomadas de 110v, montada em estrutura de perfil de alumínio octanorme, com placas TS cor branca, travessas de alumínio anodizado Z450 e Z500; - de alumínio anodizado Z450; 01 rampa para PNE Incluso: Montagem | | | | |
| 26 | 20460/ SIMILARES | Mesa - Mesa Diretiva ou mesa de autoridades - Unidade/Por dia - Mesa retangular com capacidade para até 09 pessoas para atender as personalidades presentes no evento, forrada com uma toalha de coloração discreta, incluindo as respectivas cadeiras correspondentes ao quantitativo de lugares informado pelo CONTRATANTE. | DIARIA | 3.242 | | |
| 27 | 18449 (SIMILARES) | PULPITO - Púlpito - Unidade/Por dia (24h) - CAPITAL - Em acrílico ou madeira com suporte para microfone e água | DIARIA | 260 | | |
| 28 | 21806 / (SIMILARES) | Locação de Estande - Estande ABERTO 3X2 - Unidade/Por - INTERIOR - Estande de 6m (3x2m) com tablado e carpete cor cinza, 01 tomada 110v, 02 spots com lâmpada PL, 01 testeira de identificação medindo (1x0.50m) montado em estrutura de perfil de alumínio octanorme, com placas TS cor branca, travessas de alumínio anodizado Z450 e Z500, com pé direito de 2,20 altura. Incluso: Montagem, Desmontagem. | M ² / DIÁRIA | 312 | | |
| 29 | 20460/ SIMILARES | Locação de cadeira - Cadeira empalhável, sem braços, plásticas em polipropileno, na cor branca, com tratamento-anti -UV, capacidade para suportar até 120kg, medindo aproximadamente 75 cm x 58 cm x 55 cm (C x L x A). | DIARIA | 40.357 | | |
| 30 | 20460/ SIMILARES | Locação de cadeira -Cadeira, tipo poltrona, empalhável, com braços, plástica em poli- propileno, na cor branca, com tratamento-anti-UV, com capacidade para suportar até 200kg, medindo aproximadamente 70cm x 70cm x71cm (C x L x A) | DIARIA | 30.264 | | |
| 31 | 20460/ SIMILARES | Locação de mesa para 04 lugares -Mesa de plástico empilhável, com quatro lugares, na cor branca. | DIARIA | 19.113 | | |
| 32 | 18449 / (SIMILARES) | Locação de toalha de mesa para 04 lugares - Em tecido na cor definida na Ordem de Serviço especifica, limpa e passada, sem manchas, rasgos, furos ou costuras se desfazendo. | UND/DI ÁRIA | 7.702 | | |
| 33 | 12556 / SIMILARES | Locação de Ponto de banheiro químico - Banheiro químico individual: por- tátil, com montagem e manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,10 de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral, (com assepsia). | DIARIA | 4.082 | | |
| 34 | 12556 / SIMILARES | Locação de Pannel de Led - Pannel de Led 01 pannel de 3x2m em led de alta resolução (10mm), outdoor e indoor,em instalação temporária capaz de captar os | DIARIA | 1.820 | | |

| | | | | | | |
|----|-------------------|--|--------|-------|--|--|
| | | movi- mentos das pessoas e assim exibir iluminação ou imagens sincroniza- das na resolução P4. O custo deve contemplar criação, tratamento de imagens e dados, transporte, montagem, desmontagem, operação do equipamento e seguro (se for o caso). | | | | |
| 35 | 12556 / SIMILARES | Locação de carro de som -M Locação de carro de som: som de carretinha sonora com: capacidade para garantir a sonorização de aproximadamente 300m², com 06 sub grave de falante de 18 spi graves, 06 médios com falante de 15spi, 06 cornetas, 06 ti, 01 mesa digital de 24 canais microfones sem fio 01 processador digital de caixa, 01 equalizador estéreo de 31 bandas, 02 microfones com fio, 02 | DIARIA | 754 | | |
| 36 | 12556 / SIMILARES | Locação de totem em LED - Painel tipo totem interativo: totem os full painel de led.; dimensão total do produto P2: 400cm x 300cm comprimeto altura/espessura, potência média de 462 w/h; capacidade de armazenamento 8gb; brilho 1200 cd/m2; peso 50 kg; possui conexão rj45 cabo de rede), v-disk (pen-drive) e wi-fi. | DIARIA | 3.448 | | |
| 37 | 12556 / SIMILARES | Locação de Projetor Multimídia 5000 ansi-lumens - Projetor multimídia, tipo data show, de 5000 ansi-lumens, incluso: cabos adaptadores, controle remoto, ponteira laser e tripé, quando necessário | DIARIA | 6.219 | | |
| 38 | 12556 / SIMILARES | Locação de Tela de projeção 120" -Locação de Tela de projeção 120" (2,44m x 1,83m) com tripé ou pendurada | DIARIA | 3.060 | | |
| 39 | 12556 / SIMILARES | Locação de Tela de projeção 150" -Locação de Tela de projeção 150" (3,05m x 2,29m) com tripé ou pen- durada | DIARIA | 2.158 | | |
| 40 | 12556 / SIMILARES | Locação de Equipamento de som/ sonorização (potência mínima: 100 WRMS) - Mesa de som com 16 (dezesseis) canais, com 3 microfones sem fio, amplificador com potência de no mínimo de 400 WRMS; 4 (quatro) caixas acústicas de no mínimo 200W RMS, com tripé e pedestal tipo girafa para microfone | DIARIA | 2.618 | | |
| 41 | 12556 / SIMILARES | Locação de Equipamento de som/ sonorização (potência mínima: 200 WRMS) - Mesa de som com 24 (vinte e quatro) canais, com 3 microfones sem fio, amplificador com potência de no mínimo de 800W RMS; 6 (seis) caixas acústicas de no mínimo 400 WRMS, com tripé e pedestal tipo girafa para microfone. | DIARIA | 741 | | |
| 42 | 12556 / SIMILARES | Locação de micro- fone de mão sem fio - Locação de microfone de mão sem fio UHF profissional UR4 AXIEL, com fornecimento contínuo de bateria e com pedestal de mesa ou de chão, quando necessários. | DIARIA | 2.969 | | |
| 43 | 12556 / SIMILARES | Locação de Micro- fone de mão com fio - Locação de microfone de mão com fio, com pedestal de mesa ou tipo girafa | DIARIA | 1.825 | | |
| 44 | 12556 / SIMILARES | Locação de pontos de iluminação colorida para decoração de ambiente -Locação de pontos de iluminação colorida para decoração de ambientes. | DIARIA | 3.185 | | |
| 45 | 16675/ SIMILARES | Locação de estrutura GRID - Locação de estrutura GRID: Estruturas de alumínio tipo GRID (box truss) para o suporte Banners; Backdrops; pequenos | DIARIA | 780 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------|---|--------|-------|--|--|
| | | equipamentos de iluminação e/ou painéis eletrônicos | | | | |
| 46 | 17019/ SIMILARES | Arranjo natural de flores nobres e folhagens diversas para centro de mesa. - Arranjo natural de flores nobres e folhagens diversas no tamanho pequeno para centro de mesa, confeccionado em espuma floral com bases de vidro, madeira, cerâmica ou similar. | UND | 2.876 | | |
| 47 | 17019/ SIMILARES | Arranjo de base de mesa para auditório e plenário (grande) - Arranjo natural de flores nobres e folhagens diversas no tamanho grande medindo 90cm x 70cm, de base de mesa de fórum e plenário, confeccionado em espuma floral com bases de vidro, madeira, cerâmica ou similar. | UND | 2.085 | | |
| 48 | 17019/ SIMILARES | Arranjo tipo jardineira para mesa plenária - Arranjo tipo jardineira para mesa plenária Arranjo tipo jardineira para mesa plenária, com 1m x 0,50cm x 0,3m (largura x altura x profundidade). | UND | 1.971 | | |
| 49 | 17019/ SIMILARES | Vaso com plantas naturais (grande) -Locação de vasos ornamentais, com grandes palmeiras, flores tropicais ou outras plantas para decoração das Áreas de circulação. | UND | 3.068 | | |
| 50 | 17019/ SIMILARES | Serviço de Ornamentação e Decoração de ambientes - Serviço de decoração e ornamentação de ambiente, conforme tema definido pela contratante. Incluso neste serviço todos os equipamentos e materiais necessários para atendimento | UND | 7.136 | | |
| 51 | 17019/ SIMILARES | Buquê de rosas e folhagens – com 12 (doze) unidades - Cor (conforme soli- citação) - Buquê com 12 (doze) rosas e folhagens – Cor (conforme solicitação) | UND | 130 | | |
| 52 | 17019/ SIMILARES | Buquê de rosas e folhagens – com 6 (seis) unidades - Cor (conforme solicitação) - Buquê de rosas com folhagem diversa e gipsófila decorado e embalado com papel especial, com 6 (seis) unidades. Cores diversas ou única, conforme solicitado | UND | 130 | | |
| 53 | 17019/ SIMILARES | Coroa fúnebre - com faixa de homenagem: Medi- das: 80cm X 60cm. Composição: Flores do campo, Flores nobres e/ou rosas, folhagem - | UND | 343 | | |
| 54 | 17019/ SIMILARES | Botão de rosa - embalado individualmente decorado com laço. - Botão de rosa - embalado individualmente decorado com laço | UND | 3.120 | | |
| 55 | 17019/ SIMILARES | Decoração com balão - Decoração com 400 balões - Por serviço - Incluso os balões, enchi- mento e acessórios que envolvem os balões nas cores solicitadas | UND | 1.305 | | |
| 56 | | Operador de Som | DIARIA | 1.942 | | |
| VALOR TOTAL | | | | | | |

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

- a) Dados cadastrais;**
- b) Prazo de entrega;**
- c) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- d) Assinatura, data e endereço;**
- e) E-mail e número de telefone (válidos)**

E-mail:

Telefone:

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br

Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Capital;

Interior