

**LOGO MARCA DA EMPRESA**  
**NOME COMERCIAL DA EMPRESA**  
**CNPJ Nº**

Ao  
Governo do Estado de Roraima  
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU  
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ Nº

**MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS**

**PROCESSO Nº. 20101.058669/2024.45**

**Eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE APARELHO PARA EVENTOS DIVERSOS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS COMO PALCOS, TENDAS, SONS, ILUMINAÇÃO, GRUPO GERADORES, TELÕES DE LED, CARRO SOM MÓVEL, FECHAMENTO/CERCA, ARQUIBANCADAS, CAMARINS, CARRETA PALCO, CAMAROTES, TABLADOS, CADEIRAS, MESAS, BANHEIRO-QUIMICO, SEGURANÇA PARTICULARES DESARMADOS E AFINS, sob demanda da Secretaria de Estado da Saúde - SESAU.**

ORD.	CATMAT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	12556 / SIMILARES	LOCAÇÃO CABINE DE SOM, Tipo: Montagem e desmontagem em estrutura tubular metálica; Dimensões:3 X 2m; Piso com 0,50m de altura em compensado anti derrapante, estruturado com perfil metálico, revestida na saia, fundo e laterais até o guarda-corpo com tapume metálico, pintada com tinta anti ferruginosa na cor prata, cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente.	DIARIA	65		
2	21164 / (SIMILARES)	CAMARIM - 4 X 4M: Com montagem e desmontagem climatizado, composto de estrutura de alumínio, com montantes de 02,70m de altura, e placas formicada tipo TS na cor branca brilhante, piso em compensado ante derrapante estruturado com perfil metálico recapeado com carpete na cor preta, cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente.	DIARIA	26		

3	21164 / (SIMILARES)	CAMAROTE: Com montagem e desmontagem em estrutura tubular metálica nas dimensões de 3,00m x 2,00 x 2,10m de altura, pé direito de 2,50m, piso em compensado ante derrapante, estruturado com perfil metálico pintado com tinta PVA na cor preta, revestido na saia, fundos e laterais até o guarda- corpo com tapumes metálicos, pintado com tinta ante ferruginosa na cor prata, cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m <sup>2</sup> e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. Com capacidade para 20 lugares.	DIARIA	65		
4	16675/ SIMILARES	CERCA MODULADA: Em estrutura tubular metálica modulada nas dimensões de 01,00m,02,00m, ou 03,00m de comprimento por 01,10 metro de altura, executadas com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ¼ polegadas com espessura mínima de 2,65 mm de parede de modo a proporcionar um peso próprio compatível com as necessidades de isolamento para público. As divisões internas de fechamento das cercas poderão ser em tubos ou barras metálicas, não podendo proporcionar espaçamento maior que 10 centímetros entre elas de modo a não causar acidentes com crianças. As ligações entre cercas deverão ser um sistema de encaixe que garanta a continuidade e estabilidade da linha, permitindo a transferência e distribuição de cargas entre elas.	DIARIA	46		
5	24376/ SIMILARES	PALANQUE 8 X 4M: Com montagem e desmontagem em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval ante derrapante, com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m <sup>2</sup> e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Os palanques devem ser guarnecidos por guarda-corpos em estrutura tubular metálica, com no mínimo duas linhas de tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm) e espessura mínima de paredes com 3 mm	DIARIA	65		

6	24376/ SIMILARES	PALCO GRANDE 18m X 12m: Com montagem e desmontagem em estrutura, com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em box truss Q30 OU P50, com pisos em compensado naval ante derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura.	DIARIA	65		
7	24376/ SIMILARES	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, Tipo: Palco Médio; Com montagem e desmontagem em estrutura; Dimensões: 12 X 8m, com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em box truss Q30 OU P50; Piso em compensado naval anti derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos; As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m <sup>2</sup> e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente.	DIARIA	65		
8	24376/ SIMILARES	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, Tipo: PALCO MINI, de 6 X 4m; Com montagem e desmontagem em estrutura ,com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em box truss Q30 OU P50, com pisos em compensado naval ante derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos; As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura; Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m <sup>2</sup> e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente.	DIARIA	65		
9	12556 / SIMILARES	CARRETA PALCO - Serviço de locação de uma carreta palco medindo 12m de frente por 6m profundidade e 1m60cm de altura, piso em estrutura metálica e compensado de 20mm, revestido de carpete, teto em estrutura metálica e cobertura de lona, guarda corpo lateral, camarim de 2m20cm de largura por 2m40cm de comprimento c/ar condicionado, piso em madeira emborrachada	DIARIA	65		
10	17809/ SIMILARES	PASSARELA Com montagem e desmontagem em estrutura metálica desmontável, com largura de 3,00m e 1,50m de altura, com pisos em compensado naval ante derrapante, e revestimentos externos em tapume metálico pintado com tinta ante ferruginosa na cor prata.	DIARIA	104		
11	2372/ SIMILARES	PÓRTICO: Com montagem e desmontagem Em estrutura tubular metálica, com vão de 10,00m de largura	DIARIA	65		

		x 5,00m de altura.				
12	18449 / (SIMILARES)	LOCAÇÃO TABLADO, Material: Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval ante derrapante, com 15mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura; Dimensão: até 1,30m	METRO QUADRA D O	650		
13	16675/ SIMILARES	TAPUME EM COMPENSADO: Será em folha de compensado chapa de compensado (mínimo de 10mm), pintado com tinta ante ferruginosa, na cor prata, sendo nas dimensões de 2,20m de comprimento por 2,45 metro de altura, fixado em estrutura tubular metálica com contraventamentos tubulares, e piquetes	METRO	650		
14	16675/ SIMILARES	TAPUME METÁLICO: Será em chapa #26 de aço galvanizada emoldurada com perfil de alta resistência, nas dimensões de 2,20m de comprimento por 2,45 metro de altura. fixada ao solo com mão-francesa e piquete de aço.	METRO	650		
15	21164 / (SIMILARES)	TENDA MODULADA COM 12m X 08m: tipo galpão duas águas, com pilares e vigas em estrutura de aço galvanizado a fogo, contraventados com cabo de aço. As bases deverão ser fixadas ao solo através de estacas de aço de modo a se ter uma perfeita e segura rigidez da estrutura. Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto.	DIARIA	12.202		
16	21164/ (SIMILARES)	TENDA 10m X 06m: Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, devidamente esta	DIARIA	6.101		
17	21164/ (SIMILARES)	TENDA ABERTA 6m X 6m: Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio através de cabos de aço.	DIARIA	5.048		

18	21164/ (SIMILARES)	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, Tipo: aberta; Material: cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m <sup>2</sup> e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30mm), contraventados em tubos metálicos, devidamente instalado no solo ou em outra estrutura de apoio através de cabos de aço; Dimensões: 6 x 4m.	DIARIA	4.726		
19	21164/ (SIMILARES)	TENDA ABERTA 3m X 3m: Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m <sup>2</sup> e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio através de cabos de aço	DIARIA	3.452		
20	21164/ (SIMILARES)	BARRACA MODULÁVEL COM LATERAIS EM LONA 2,10X2,10m :Armação da barraca em tubo industrial * Toldo de cobertura em lona bagum * Pintura das ferragens e das laterais em epóxi – tinta em pó. * Uma porta de acesso com trava. • Logomarca nas 4 laterais bem como nos 4 lados do toldo de cobertura. Laterais com estrutura em tubo, amarração das lonas laterais com fio de nylon super resistente.	DIARIA	1.425		
21	12556 / SIMILARES	LOCAÇÃO TORRE SONORIZAÇÃO, Tipo Fly; Dimensões 2,0 x 8,0m de altura, em estrutura tubular metálica em sistema Box Truus Q30 em Alumínio.	DIARIA	78		
22	21679/ SIMILARES	LOCAÇÕES DE GRUPO DE GERADOR MÓVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KVA, trifásicos, tensão 220/110V, 60 Hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db, cabine 1,5 metros, acoplado a um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 02 jogos de cabos de 95mm/4lances/25 metros flexíveis (95mm x 4 x 25m), quadro de barramento de cobre para conexão intermediária com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica dimensionada de acordo com a potência de grupo gerador, incluindo custo de montagem com ponto de aterramento para proteção composto de 01 (uma) haste de cobre de 03 metros de comprimento, com cordoalha de cobre n 16 mm <sup>2</sup> , no mínimo, com 05 metros com conectores.	DIARIA	228		
23	20460/ SIMILARES	MESA - Conjunto mesa e cadeiras bistrô - Unidade/Por dia - Mobiliário arrojado em metais cromados, vidro, couro e outros materiais, contemplando um conjunto de mesa estilo bistrô (alta) com 04 banquetas cada.	DIARIA	1.313		
24	21164/ (SIMILARES)	Tenda climatizada - Tenda Climatizada 10 x 10 completa e equipada - Unidade/ - 01 tenda piramidal medindo 100 m <sup>2</sup> (10mx10m) estruturada em ferro galvanizado, cobertura de lona vinílica branca com proteção antichama e mofo, com 04(quatro) lâmpadas de 250watts; incluindo. 81m <sup>2</sup> - 9x9m (oitenta e um metros quadrados) de pisos com 7cm/h, chapeado com compensado 9mm, com revestimento em carpete cinza, com 04(quatro) fechamentos laterais. A estrutura contempla: - 01(uma) sala de palestra medindo 35m <sup>2</sup>	DIARIA	52		

		(trinta e cinco) metros quadrado (7x5m) com pé direito 2.70m/h, pergolada (1x1m), forrada, iluminada, climatizada com 35.000btus, 01(uma) porta, 01 (uma) meia parede painel/vidro, 03(três) tomadas de 110v, montada em estrutura de perfil de alumínio octanorme, com placas TS cor branca, travessas de alumínio anodizado Z450 e Z500; - 01(uma) sala de atendimento medindo 20m <sup>2</sup> (vinte metros quadrados) - 5x4m, com pé direito 2.70m/h, pergolada (1x1m), forrada, iluminada, climatizada com 24.000btus, com: 01 (uma) porta, 02(duas) meia parede painel/vidro, , com 06(seis) tomadas de 110v; - 01 Depósito medindo 04 metros com 04 bancadas com prateleiras, montada em estrutura de perfil de alumínio octagonal, com placas TS cor branca, travessas de alumínio anodizado Z450 e Z500; - Recepção climatizada: 01(um) balcão medindo 03(três) metros lineares com 01(uma) prateleira interna, 01 tomada de 110v e 01 tomada de 220v, montado em estrutura de perfil de alumínio octagonal, com placas TS cor branca, travessas de alumínio anodizado Z450; 01 rampa para PNE Incluso: Montagem			
25	21164/ (SIMILARES)	Tenda climatizada - Tenda Climatizada 5 x 5 completa e equipada - Unidade/ - 01 tenda piramidal medindo 100 m <sup>2</sup> (5mx5m) estruturada em ferro galvanizado, cobertura de lona vinílica branca com proteção antichama e mofo, com 04(quatro) lâmpadas de 250watts; incluindo. 16m <sup>2</sup> - 4x4m (oitenta e um metros quadrados) de pisos com 7cm/h, chapeado com compensado 9mm, com revestimento em carpete cinza, com 04(quatro) fechamentos laterais. A estrutura contempla: - 01(uma) sala de palestra medindo 16m <sup>2</sup> (trinta e cinco) metros quadrado (4x4m) com pé direito 2.70m/h, pergolada (1x1m), forrada, iluminada, climatizada com 35.000btus, 01(uma) porta, 01 (uma) meia parede painel/vidro, 03(três) tomadas de 110v, montada em estrutura de perfil de alumínio octanorme, com placas TS cor branca, travessas de alumínio anodizado Z450 e Z500; - de alumínio anodizado Z450; 01 rampa para PNE Incluso: Montagem	DIARIA	182	
26	20460/ SIMILARES	Mesa - Mesa Diretiva ou mesa de autoridades - Unidade/ Por dia - Mesa retangular com capacidade para até 09 pessoas para atender as personalidades presentes no evento, forrada com uma toalha de coloração discreta, incluindo as respectivas cadeiras correspondentes ao quantitativo de lugares informado pelo CONTRATANTE.	DIARIA	1.622	
27	18449 / (SIMILARES)	PULPITO - Púlpito - Unidade/ Por dia (24h) - CAPITAL - Em acrílico ou madeira com suporte para microfone e água	DIARIA	130	
28	21806 / (SIMILARES)	Locação de Estande - Estande ABERTO 3X2 - Unidade/ Por - INTERIOR - Estande de 6m (3x2m) com tablado e carpete cor cinza, 01 tomada 110v, 02 spots com lâmpada PL, 01 testeira de identificação medindo (1x0.50m) montado em estrutura de perfil de alumínio octanorme, com placas TS cor branca, travessas de alumínio anodizado Z450 e Z500, com pé direito de 2,20 altura. Incluso: Montagem, Desmontagem.	M <sup>2</sup> / DIÁRIA	156	
29	20460/ SIMILARES	Locação de cadeira - Cadeira empalhável, sem braços, plásticas em polipropileno, na cor branca, com tratamento-anti -UV, capacidade para suportar até 120kg, medindo aproximadamente 75 cm x 58 cm x 55	DIARIA	20.179	

		cm (C x L x A).				
30	20460/ SIMILARES	Locação de cadeira -Cadeira, tipo poltrona, empalhável, com braços, plástica em poli- propileno, na cor branca, com tratamento-anti-UV, com capacidade para suportar até 200kg, medindo aproximadamente 70cm x 70cm x71cm (C x L x A)	DIARIA	15.132		
31	20460/ SIMILARES	Locação de mesa para 04 lugares -Mesa de plástico empilhável, com quatro lugares, na cor branca.	DIARIA	9.556		
32	18449 / (SIMILARES)	Locação de toalha de mesa para 04 lugares - Em tecido na cor definida na Ordem de Serviço específica, limpa e passada, sem manchas, rasgos, furos ou costuras se desfazendo.	UND/DIÁ RIA	3.536		
33	12556 / SIMILARES	Locação de Ponto de banheiro químico - Banheiro químico individual: por- tátil, com montagem e manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,10 de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral, (com assepsia).	DIARIA	2.041		
34	12556 / SIMILARES	Locação de Pannel de Led - Pannel de Led 01 pannel de 3x2m em led de alta resolução (10mm), outdoor e indoor, em instalação temporária capaz de captar os movi- mentos das pessoas e assim exibir iluminação ou imagens sincroniza- das na resolução P4. O custo deve contemplar criação, tratamento de imagens e dados, transporte, montagem, desmontagem, operação do equipamento e seguro (se for o caso).	DIARIA	910		
35	12556 / SIMILARES	Locação de carro de som - Locação de carro de som: som de carretinha sonora com: capacidade para garantir a sonorização de aproximadamente 300m², com 06 sub grave de falante de 18 spi graves, 06 médios com falante de 15spi, 06 cornetas, 06 tí, 01 mesa digital de 24 canais microfones sem fio 01 processador digital de caixa, 01 equalizador estéreo de 31 bandas, 02 microfones com fio, 02	DIARIA	377		
36	12556 / SIMILARES	Locação de totem em LED - Pannel tipo totem interativo: totem os full pannel de led.; dimensão total do produto P2: 400cm x 300cm comprimeto altura/espessura, potência média de 462 w/h; capacidade de armazenamento 8gb; brilho 1200 cd/m2; peso 50 kg; possui conexão rj45 cabo de rede), v-disk (pen-drive) e wi-fi.	DIARIA	1.724		
37	12556 / SIMILARES	Locação de Projetor Multimídia 5000 ansi-lumens - Projetor multimídia, tipo data show, de 5000 ansi-lumens, incluso: cabos adaptadores, controle remoto, ponteira laser e tripé, quando necessário	DIARIA	3.110		
38	12556 / SIMILARES	Locação de Tela de projeção 120" -Locação de Tela de projeção 120" (2,44m x 1,83m) com tripé ou pendurada	DIARIA	1.530		
39	12556 / SIMILARES	Locação de Tela de projeção 150" -Locação de Tela de projeção 150" (3,05m x 2,29m) com tripé ou pen- durada	DIARIA	1.079		
40	12556 / SIMILARES	Locação de Equipamento de som/ sonorização (potência mínima: 100 WRMS) - Mesa de som com 16 (dezesseis)	DIARIA	1.309		

		canais, com 3 microfones sem fio, amplificador com potência de no mínimo de 400 WRMS; 4 (quatro) caixas acústicas de no mínimo 200W RMS, com tripé e pedestal tipo girafa para microfone				
41	12556 / SIMILARES	Locação de Equipamento de som/ sonorização (potência mínima: 200 WRMS) - Mesa de som com 24 (vinte e quatro) canais, com 3 microfones sem fio, amplificador com potência de no mínimo de 800W RMS; 6 (seis) caixas acústicas de no mínimo 400 WRMS, com tripé e pedestal tipo girafa para microfone.	DIARIA	371		
42	12556 / SIMILARES	Locação de micro- fone de mão sem fio - Locação de microfone de mão sem fio UHF profissional UR4 AXIEL, com fornecimento contínuo de bateria e com pedestal de mesa ou de chão, quando necessários.	DIARIA	1.485		
43	12556 / SIMILARES	Locação de Micro- fone de mão com fio - Locação de microfone de mão com fio, com pedestal de mesa ou tipo girafa	DIARIA	913		
44	12556 / SIMILARES	Locação de pontos de iluminação colorida para decoração de ambiente -Locação de pontos de iluminação colorida para decoração de ambientes.	DIARIA	1.593		
45	16675/ SIMILARES	Locação de estrutura GRID - Locação de estrutura GRID: Estruturas de alumínio tipo GRID (box truss) para o suporte Banners; Backdrops; pequenos equipamentos de iluminação e/ou painéis eletrônicos	DIARIA	390		
46	17019/ SIMILARES	Arranjo natural de flores nobres e folhagens diversas para centro de mesa. - Arranjo natural de flores nobres e folhagens diversas no tamanho pequeno para centro de mesa, confeccionado em espuma floral com bases de vidro, madeira, cerâmica ou similar.	UND	1.438		
47	17019/ SIMILARES	Arranjo de base de mesa para auditório e plenário (grande) - Arranjo natural de flores nobres e folhagens diversas no tamanho grande medindo 90cm x 70cm, de base de mesa de fórum e plenário, confeccionado em espuma floral com bases de vidro, madeira, cerâmica ou similar.	UND	1.043		
48	17019/ SIMILARES	Arranjo tipo jardineira para mesa plenária -Arranjo tipo jardineira para mesa plenária Arranjo tipo jardineira para mesa plenária, com 1m x 0,50cm x 0,3m (largura x altura x profundidade).	UND	985		
49	17019/ SIMILARES	Vaso com plantas naturais (grande) -Locação de vasos ornamentais, com grandes palmeiras, flores tropicais ou outras plantas para decoração das Áreas de circulação.	UND	1.534		
50	17019 /SIMILARES	Serviço de Ornamentação e Decoração de ambientes - Serviço de decoração e ornamentação de ambiente, conforme tema definido pela contratante. Incluso neste serviço todos os equipamentos e materiais necessários para atendimento	UND	1.160		
51	17019/ SIMILARES	Buquê de rosas e folhagens – com 12 (doze) unidades - Cor (conforme soli- citação) - Buquê com 12 (doze) rosas e folhagens – Cor (conforme solicitação)	UND	65		
52	17019/ SIMILARES	Buquê de rosas e folhagens – com 6 (seis) unidades - Cor (conforme solicitação) - Buquê de rosas com	UND	65		

		folhagem diversa e gipsófila decorado e embalado com papel especial, com 6 (seis) unidades. Cores diversas ou única, conforme solicitado				
53	17019/ SIMILARES	Coroa fúnebre - com faixa de homenagem: Medidas: 80cm X 60cm. Composição: Flores do campo, Flores nobres e/ou rosas, folhagem -	UND	172		
54	17019/ SIMILARES	Botão de rosa - embalado individualmente decorado com laço. -Botão de rosa - embalado individualmente decorado com laço	UND	1.560		
55	17019/ SIMILARES	Decoração com balão -Decoração com 400 balões - Por serviço - Incluso os balões, enchimento e acessórios que envolvem os balões nas cores solicitadas	UND	653		
56		Operador de Som	DIARIA	971		
<b>VALOR TOTAL</b>						

**VALIDADE DE 180 DIAS.**

**Favor mencionar os dados abaixo na proposta:**

- a) Dados cadastrais;**
- b) Prazo de entrega;**
- c) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- d) Assinatura, data e endereço;**
- e) E-mail e número de telefone (válidos)**

---

E-mail:

---

Telefone:

---

Local e Data

---

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

**OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br**

**Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021**

*Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:*

*[...]*

*IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;*

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

**LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

Capital;

Interior