

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ N°

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ N°

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO N°. 20101.084202/2025.31

Eventual fornecimento de INSUMOS DO GRUPO 15 - SONDAS, para atender as Unidades de Saúde do Estado de Roraima.

G15 - SONDAS						
ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	APRESENTAÇÃO	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	435996	SONDA DE SILICONE, tipo FOLEY, calibre: 6FR, 2 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 1,5-5ml. Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável.	UND	650		
2	435998	SONDA DE SILICONE, tipo FOLEY, calibre: 8FR, 2 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 3-5ml. Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável.	UND	1000		
3	436000	SONDA DE SILICONE, tipo FOLEY, calibre: 10FR, 2 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 3-5ml. Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável.	UND	2300		
4	436001	SONDA DE SILICONE, tipo FOLEY, calibre: 12FR, 2 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 5-10ml. Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável.	UND	1880		
5	435995	SONDA DE SILICONE, tipo FOLEY, calibre: 14FR, 2 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 5-10ml. Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável.	UND	12340		
6	435999	SONDA DE SILICONE, tipo FOLEY, calibre:	UND	12800		

		16FR, 2 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 5-10ml. Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável.			
7	435997	SONDA DE SILICONE, tipo FOLEY, calibre: 18FR, 2 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 5-10ml. Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável.	UND	8500	
8	436078	SONDA DE SILICONE, tipo FOLEY, calibre: 20FR, 2 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 5-10ml. Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável.	UND	7200	
9	436077	SONDA DE SILICONE, tipo FOLEY, calibre: 22FR, 2 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 5-10ml. Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável.	UND	6000	
10	436836	SONDA DE SILICONE, tipo FOLEY, calibre: 24FR, 2 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 5-10ml. Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável.	UND	5500	
11	436838	SONDA DE SILICONE, tipo FOLEY, calibre: 16FR, 3 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 30ml. Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável.	UND	2700	
12	436837	SONDA DE SILICONE, tipo FOLEY, calibre: 18FR, 3 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 30ml. Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável.	UND	3300	
13	438578	SONDA DE SILICONE, tipo FOLEY, calibre: 20FR, 3 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 30ml. Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável.	UND	3000	
14	438575	SONDA DE SILICONE, tipo FOLEY, calibre: 22FR, 3 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 30ml. Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável.	UND	2600	
15	438576	SONDA DE SILICONE, tipo FOLEY, calibre: 24FR, 3 VIAS, com balão de capacidade de enchimento cerca de 30ml. Conectores padrão, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Embalagem individual. Estéril e descartável.	UND	2200	
16	435905	SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 4, em PVC flexível, atóxica, transparente, ponta distal fechada, com orifícios laterais, conector padrão com tampa. Aplicação: Oro ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Comprimento: cerca de 50cm. Tamanho: Curta. Calibre: Nº 4. Estéril e descartável.	UND	2100	

17	435903	SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 6, em PVC flexível, atóxica, transparente, ponta distal fechada, com orifícios laterais, conector padrão com tampa. Aplicação: Oro ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Comprimento: cerca de 50cm. Tamanho: Curta. Calibre: Nº 6. Estéril e descartável.	UND	22500			
18	435904	SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 8, em PVC flexível, atóxica, transparente, ponta distal fechada, com orifícios laterais, conector padrão com tampa. Aplicação: Oro ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Comprimento: cerca de 50cm. Tamanho: Curta. Calibre: Nº 8. Estéril e descartável.	UND	8200			
19	438396	SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 10, em PVC flexível, atóxica, transparente, ponta distal fechada, com orifícios laterais, conector padrão com tampa. Aplicação: Oro ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Comprimento: cerca de 50cm. Tamanho: Curta. Calibre: Nº 10. Estéril e descartável.	UND	2100			
20	435907	SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 12, em PVC flexível, atóxica, transparente, ponta distal fechada, com orifícios laterais, conector padrão com tampa. Aplicação: Oro ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Comprimento: cerca de 120cm. Tamanho: Longa. Calibre: Nº 12. Estéril e descartável.	UND	6300			
21	435908	SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 14, em PVC flexível, atóxica, transparente, ponta distal fechada, com orifícios laterais, conector padrão com tampa. Aplicação: Oro ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Comprimento: cerca de 120cm. Tamanho: Longa. Calibre: Nº 14. Estéril e descartável.	UND	10300			
22	435909	SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 16, em PVC flexível, atóxica, transparente, ponta distal fechada, com orifícios laterais, conector padrão com tampa. Aplicação: Oro ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Comprimento: cerca de 120cm. Tamanho: Longa. Calibre: Nº 16. Estéril e descartável.	UND	12100			
23	435910	SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 18, em PVC flexível, atóxica, transparente, ponta distal fechada, com orifícios laterais, conector padrão com tampa. Aplicação: Oro ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Comprimento: cerca de 120cm. Tamanho: Longa. Calibre: Nº 18. Estéril e descartável.	UND	14000			
24	435911	SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 20, em PVC flexível, atóxica, transparente, ponta distal fechada, com orifícios laterais, conector padrão com tampa. Aplicação: Oro ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Comprimento: cerca de 120cm. Tamanho: Longa. Calibre: Nº 20. Estéril e descartável.	UND	8500			
25	435912	SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 22, em PVC flexível, atóxica, transparente, ponta distal fechada, com orifícios laterais, conector padrão com tampa. Aplicação: Oro ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Comprimento: cerca de 120cm. Tamanho: Longa. Calibre: Nº 22. Estéril e descartável.	UND	6700			
26	435913	SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 24, em PVC flexível, atóxica, transparente, ponta distal fechada, com orifícios laterais, conector padrão	UND	5600			

		com tampa. Aplicação: Oro ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Comprimento: cerca de 120cm. Tamanho: Longa. Calibre: Nº 24. Estéril e descartável.			
27	435901	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 2 VIAS Nº 10FR, com fio guia, poliuretano, 2 vias, adulto, com comprimento a partir de 100cm, graduada (marcações em seu comprimento), suportam longos períodos em contato com a acidez do suco gástrico sem perder suas propriedades elásticas, biocompatível, radiopaca em toda sua extensão, conector em "Y" com tampa (abertura separada p/ administração de água e medicamentos e outra abertura p/ conexão do equipo de dieta enteral). Deve ter orifícios laterais, fio guia em aço, peso metálico. Embalagem unitária. Estéril e descartável.	UND	750	
28	435902	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 2 VIAS Nº 12FR, com fio guia, poliuretano, 2 vias, adulto, com cerca de 120cm de comprimento, graduada (marcações em seu comprimento), suportam longos períodos em contato com a acidez do suco gástrico sem perder suas propriedades elásticas, biocompatível, radiopaca em toda sua extensão, conector em "Y" com tampa (abertura separada p/ administração de água e medicamentos e outra abertura p/ conexão do equipo de dieta enteral). Deve ter orifícios laterais, fio guia em aço, peso metálico. Embalagem unitária. Estéril e descartável.	UND	7100	
29	283987	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 4, em PVC flexível, sem válvula, atóxica, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal. Estéril e descartável.	UND	6000	
30	279760	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6, em PVC flexível, sem válvula, atóxica, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal. Estéril e descartável.	UND	23600	
31	279763	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8, em PVC flexível, sem válvula, atóxica, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal. Estéril e descartável.	UND	13600	
32	279765	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10, em PVC flexível, sem válvula, atóxica, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal. Estéril e descartável.	UND	14700	
33	279764	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12, em PVC flexível, sem válvula, atóxica, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal. Estéril e descartável.	UND	30100	
34	279761	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14, em PVC flexível, sem válvula, atóxica, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal. Estéril e descartável.	UND	22100	
35	279762	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16, em PVC flexível, sem válvula, atóxica, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector	UND	21000	

		universal. Estéril e descartável.			
36	283986	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18, em PVC flexível, sem válvula, atóxica, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal. Estéril e descartável.	UND	10500	
37	435941	SONDA RETAL Nº 4, em PVC flexível, siliconizada, comprimento cerca de 40cm, conector padrão com tampa, ponta distal semi aberta com orifício lateral. Estéril e descartável.	UND	800	
38	435927	SONDA RETAL Nº 6, em PVC flexível, siliconizada, comprimento cerca de 40cm, conector padrão com tampa, ponta distal semi aberta com orifício lateral. Estéril e descartável.	UND	500	
39	435936	SONDA RETAL Nº 8, em PVC flexível, siliconizada, comprimento cerca de 40cm, conector padrão com tampa, ponta distal semi aberta com orifício lateral. Estéril e descartável.	UND	550	
40	435929	SONDA RETAL Nº 12, em PVC flexível, siliconizada, comprimento cerca de 40cm, conector padrão com tampa, ponta distal semi aberta com orifício lateral. Estéril e descartável.	UND	560	
41	435930	SONDA RETAL Nº 14, em PVC flexível, siliconizada, comprimento cerca de 40cm, conector padrão com tampa, ponta distal semi aberta com orifício lateral. Estéril e descartável.	UND	560	
42	435931	SONDA RETAL Nº 16, em PVC flexível, siliconizada, comprimento cerca de 40cm, conector padrão com tampa, ponta distal semi aberta com orifício lateral. Estéril e descartável.	UND	710	
43	435932	SONDA RETAL Nº 18, em PVC flexível, siliconizada, comprimento cerca de 40cm, conector padrão com tampa, ponta distal semi aberta com orifício lateral. Estéril e descartável.	UND	710	
44	435933	SONDA RETAL Nº 20, em PVC flexível, siliconizada, comprimento cerca de 40cm, conector padrão com tampa, ponta distal semi aberta com orifício lateral. Estéril e descartável.	UND	710	
45	435934	SONDA RETAL Nº 22, em PVC flexível, siliconizada, comprimento cerca de 40cm, conector padrão com tampa, ponta distal semi aberta com orifício lateral. Estéril e descartável.	UND	710	
46	435935	SONDA RETAL Nº 24, em PVC flexível, siliconizada, comprimento cerca de 40cm, conector padrão com tampa, ponta distal semi aberta com orifício lateral. Estéril e descartável.	UND	390	
47	452538	SONDA URETRAL Nº 4, em PVC flexível, atóxica, siliconizada, transparente, atraumática, conector padrão com tampa, comprimento cerca de 40cm, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Estéril e descartável.	UND	3000	
48	436228	SONDA URETRAL Nº 6, em PVC flexível, atóxica, siliconizada, transparente, atraumática, conector padrão com tampa, comprimento cerca de 40cm, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Estéril e descartável.	UND	6300	
49	438409	SONDA URETRAL Nº 8, em PVC flexível, atóxica, siliconizada, transparente, atraumática, conector padrão com tampa, comprimento cerca de 40cm, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Estéril e descartável.	UND	7700	
50	435986	SONDA URETRAL Nº 12, em PVC flexível, atóxica, siliconizada, transparente, atraumática, conector padrão com tampa, comprimento cerca de 40cm, ponta distal cilíndrica fechada, com	UND	27400	

		orifícios laterais. Estéril e descartável.				
51	435982	SONDA URETRAL Nº 14, em PVC flexível, atóxica, siliconizada, transparente, atraumática, conector padrão com tampa, comprimento cerca de 40cm, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Estéril e descartável.	UND	21000		
52	435985	SONDA URETRAL Nº 16, em PVC flexível, atóxica, siliconizada, transparente, atraumática, conector padrão com tampa, comprimento cerca de 40cm, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Estéril e descartável.	UND	13500		
53	435983	SONDA URETRAL Nº 18, em PVC flexível, atóxica, siliconizada, transparente, atraumática, conector padrão com tampa, comprimento cerca de 40cm, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais. Estéril e descartável.	UND	9500		
VALOR TOTAL						

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

- a) Dados cadastrais;**
- b) Prazo de entrega;**
- c) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- d) Assinatura, data e endereço;**
- e) E-mail e número de telefone (válidos)**

E-mail:

Telefone:

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@sauder.r.gov.br

Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

DECRETO Nº 39.050-E, DE 18 DE AGOSTO DE 2025

Art. 17º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA

O objeto deverá ser entregue no **Almoxarifado da CGAF/SESAU**, situado à **Rua Tambaqui, nº 176, Santa Tereza – Boa Vista/RR, CEP: 69.314-065**, **Telefone: (95) 98406 - 1026**, E-mail do Núcleo responsável pela gestão do contrato: **nie.cgaf@saude.rr.gov.br**, E-mail de agendamento das entregas: **recebimento_sesrrr@hospllog.com.br**, em dia e horário de expediente (segunda a sexta - 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, horário local), sem ônus de frete para o Estado, e acompanhados das respectivas Notas Fiscais.