

**LOGO MARCA DA EMPRESA**  
**NOME COMERCIAL DA EMPRESA**  
**CNPJ Nº**

Ao  
Governo do Estado de Roraima  
Secretaria de Estado da Saúde – SESA  
Gerencia Especial de Cotação – GEC

**CARIMBO CNPJ Nº**

**MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS**

**PROCESSO Nº. 20101.084174/2025.52**

**Eventual fornecimento de INSUMOS DO GRUPO 3 - PERFURO CORTANTE I - AGULHAS, para atender as Unidades de Saúde do Estado de Roraima.**

| G3 - PERFUROCORTANTES I - AGULHAS |        |   |              |       |             |             |
|-----------------------------------|--------|---|--------------|-------|-------------|-------------|
| ITEM                              | CATMAT | ESPECIFICAÇÃO   | APRESENTAÇÃO | QTD.  | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1                                 | 397516 | AGULHA HIPODÉRMICA 13 x 3 (30G 1/2"). Material: Aço Inoxidável Siliconizado. Dimensão: 30G x 1/2". Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado. Tipo Conexão: Conector Luer Lock ou Slip em Plástico. Tipo Fixação: Protetor Plástico. Característica adicional: Com Sistema Segurança Segundo NR 32. Estéril, descartável, coloração segundo padronização universal e em embalagem individual. Caixa com, no mínimo, 100 unidades. | CAIXA        | 4.600 |             |             |
| 2                                 | 397505 | AGULHA HIPODÉRMICA 25 x 7 (22G 1"). Material: Aço Inoxidável Siliconizado. Dimensão: 22G x 1". Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado. Tipo Conexão: Conector Luer Lock ou Slip em Plástico. Tipo Fixação: Protetor Plástico. Característica adicional: Com Sistema Segurança Segundo NR 32. Estéril, descartável, coloração segundo padronização universal e em embalagem individual. Caixa com, no mínimo, 100 unidades.     | CAIXA        | 8.000 |             |             |
| 3                                 | 397503 | AGULHA HIPODÉRMICA 30 x 8 (21G 1 1/4"). Material: Aço Inoxidável Siliconizado. Dimensão: 21G x 1 1/4". Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado. Tipo Conexão: Conector Luer Lock ou Slip em Plástico. Tipo Fixação: Protetor Plástico. Característica adicional: Com Sistema Segurança Segundo NR 32. Estéril,  | CAIXA        | 5.500 |             |             |

|    |        |  |       |         |  |  |
|----|--------|--|-------|---------|--|--|
|    |        | descartável, coloração segundo padronização universal e em embalagem individual. Caixa com, no mínimo, 100 unidades.   |       |         |  |  |
| 4  | 397494 | AGULHA HIPODÉRMICA 40 x 12 (18G 1 1/2"). Material: Aço Inoxidável Siliconizado. Dimensão: 18G x 1 1/2". Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado. Tipo Conexão: Conector Luer Lock ou Slip em Plástico. Tipo Fixação: Protetor Plástico. Característica adicional: Com Sistema Segurança Segundo NR 32. Estéril, descartável, coloração segundo padronização universal e em embalagem individual. Caixa com, no mínimo, 100 unidades. | CAIXA | 9.000   |  |  |
| 5  | 372821 | AGULHA PARA ACUPUNTURA 0,25 x 25mm. Material: Aço Inoxidável. Tipo: Capilar Cilíndrica (filiforme). Esterilidade: estéril, descartável. Tamanho: 0,25 x 25mm. Tipo de cabo: Com Cabo, em espiral. Bainha: Com Bainha Protetora, individual.  | UND   | 40.000  |  |  |
| 6  | 378432 | AGULHA PARA ACUPUNTURA 0,25 x 30mm. Material: Aço Inoxidável. Tipo: Capilar Cilíndrica (filiforme). Esterilidade: estéril, descartável. Tamanho: 0,25 x 30mm. Tipo de cabo: Com Cabo, em espiral. Bainha: Com Bainha Protetora, individual.  | UND   | 44.000  |  |  |
| 7  | 406032 | AGULHA PARA ACUPUNTURA 0,25 x 40mm. Material: Aço Inoxidável. Tipo: Capilar Cilíndrica (filiforme). Esterilidade: estéril, descartável. Tamanho: 0,25 x 40mm. Tipo de cabo: Com Cabo, em espiral. Bainha: Com Bainha Protetora, individual.  | UND   | 120.000 |  |  |
| 8  | 406034 | AGULHA PARA ACUPUNTURA 0,30 x 75mm. Material: Aço Inoxidável. Tipo: Capilar Cilíndrica (filiforme). Esterilidade: estéril, descartável. Tamanho: 0,30 x 75mm. Tipo de cabo: Com Cabo, em espiral. Bainha: Com Bainha Protetora, individual.  | UND   | 12.000  |  |  |
| 9  | 390121 | AGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL PONTA TUOHY 16G x 3 1/2". Material: Aço inoxidável, centimetrada. Aplicação: p/ Peridural. Componente: Mandril ajustado. Dimensão: 16G x 3 1/2". Componente II: c/ Aletas. Conector Universal: Conector Luer Lock, Cônico e Transparente. Tipo Ponta: Ponta Curva Tuohy. Estéril e descartável.  | UND   | 3.400   |  |  |
| 10 | 390122 | AGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL PONTA TUOHY 17G x 3 1/2". Material: Aço inoxidável, centimetrada. Aplicação: p/ Peridural. Componente: Mandril ajustado. Dimensão: 17G x 3 1/2". Componente II: c/ Aletas. Conector Universal: Conector Luer Lock, Cônico e Transparente. Tipo Ponta: Ponta Curva Tuohy. Estéril e descartável.  | UND   | 3.600   |  |  |
| 11 | 390124 | AGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL PONTA TUOHY 18G x 3 1/2". Material: Aço inoxidável, centimetrada. Aplicação: p/ Peridural. Componente: Mandril ajustado.   | UND   | 3.400   |  |  |

|                    |        |   |      |        |  |  |
|--------------------|--------|---|------|--------|--|--|
|                    |        | Dimensão: 18G x 3 1/2". Componente II: c/ Aletas. Conector Universal: Conector Luer Lock, Cônico e Transparente. Tipo Ponta: Ponta Curva Tuohy. Estéril e descartável.  |      |        |  |  |
| 12                 | 389190 | AGULHA PARA RAQUIANESTESIA PONTA QUINCKE 22G x 3 1/2". Aplicação: p/ Raquidiana. Material: Aço inoxidável. Dimensão: 22G x 3 1/2". Tipo Ponta: Ponta Quincke. Componente: c/ Mandril. Conector Universal: Conector Luer Lock, Cônico e Transparente. Característica adicional: Longa c/ introdutor guia. Estéril e descartável. | UND  | 5.900  |  |  |
| 13                 | 389218 | AGULHA PARA RAQUIANESTESIA PONTA QUINCKE 25G x 3 1/2". Aplicação: p/ Raquidiana. Material: Aço inoxidável. Dimensão: 25G x 3 1/2". Tipo Ponta: Ponta Quincke. Componente: c/ Mandril. Conector Universal: Conector Luer Lock, Cônico e Transparente. Estéril e descartável.   | UNID | 13.000 |  |  |
| 14                 | 389231 | AGULHA PARA RAQUIANESTESIA PONTA QUINCKE 25G x 4 3/4". Aplicação: p/ Raquidiana. Material: Aço inoxidável. Dimensão: 25G x 4 3/4". Tipo Ponta: Ponta Quincke. Componente: c/ Mandril. Conector Universal: Conector Luer Lock, Cônico e Transparente. Característica adicional: p/ Obesos. Estéril e descartável.                | UND  | 7.000  |  |  |
| 15                 | 389250 | AGULHA PARA RAQUIANESTESIA PONTA QUINCKE 26G x 3 1/2". Aplicação: p/ Raquidiana. Material: Aço inoxidável. Dimensão: 26G x 3 1/2". Tipo Ponta: Ponta Quincke. Componente: c/ Mandril. Conector Universal: Conector Luer Lock, Cônico e Transparente. Estéril e descartável.   | UND  | 15.000 |  |  |
| 16                 | 389941 | AGULHA PARA RAQUIANESTESIA PONTA QUINCKE 27G x 3 1/2". Aplicação: p/ Raquidiana. Material: Aço inoxidável. Dimensão: 27G x 3 1/2". Tipo Ponta: Ponta Quincke. Componente: c/ Mandril ajustado. Conector Universal: Conector Luer Lock, c/ Visor Transparente. Estéril e descartável.  | UND  | 10.000 |  |  |
| 17                 | 389953 | AGULHA PARA RAQUIANESTESIA PONTA QUINCKE 27G x 4 3/4". Aplicação: p/ Raquidiana. Material: Aço inoxidável. Dimensão: 27G x 4 3/4". Tipo Ponta: Ponta Quincke. Componente: c/ Mandril ajustado. Conector Universal: Conector Luer Lock, c/ Visor Transparente. Característica adicional: p/ Obesos. Estéril e descartável.       | UND  | 6.000  |  |  |
| <b>VALOR TOTAL</b> |        |   |      |        |  |  |

**VALIDADE DE 180 DIAS.**

**Favor mencionar os dados abaixo na proposta:**

- a) Dados cadastrais;**
- b) Prazo de entrega;**
- c) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- d) Assinatura, data e endereço;**
- e) E-mail e número de telefone (válidos)**

---

E-mail:

---

Telefone:

---

Local e Data

---

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

**OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – [cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br](mailto:cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br)**

**Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021**

*Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:*

*[...]*

*IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;*

**DECRETO Nº 39.050-E, DE 18 DE AGOSTO DE 2025**

*Art. 17º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:*

*[...]*

*IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;*

## **INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

### **DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA**

O objeto deverá ser entregue no **Almoxarifado da CGAF/SESAU**, situado à **Rua Tambaqui, nº 176, Santa Tereza – Boa Vista/RR, CEP: 69.314-065, Telefone: (95) 98406 - 1026**, E-mail do Núcleo responsável pela gestão do contrato: **nie.cgaf@saude.rr.gov.br**, E-mail de agendamento das entregas: **recebimento\_sesrrr@hosplog.com.br**, em dia e horário de expediente (segunda a sexta - 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, horário local), sem ônus de frete para o Estado, e acompanhados das respectivas Notas Fiscais.