

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ Nº

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ Nº

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO Nº. 20101.063624/2024.92

Eventual AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LAVANDERIA HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) para atendimento dos colaboradores da lavanderia hospitalar, para atender a demanda das unidades de saúde da capital e interior.

LOTE ÚNICO						
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	234324 /265537	AMACIANTE DE TECIDOS - Embalagem de 50L; Aspecto: líquido viscoso; Odor: Perfumado; PH (puro): 2,5 a 6 - DOSAGEM DO PRODUTO Até 7 ml de produto/kg de roupa seca. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO conservante utilizado em amaciante tem a função de conservar o próprio produto, sendo o mais utilizado o cloreto de Benzlcônio (agente desinfetante). Concentração CLORETÔ DIESTEARIL DIMETIL AMÔNIO <10%	UND	172		
2	483990 / SIMILAR	DETERGENTE CONCENTRADO - Embalagem de 30 L; Aspecto: líquido; Odor: característico; PH (puro): 5 a 11,5 - DOSAGEM DO PRODUTO Até 6 ml de produto/kg de roupa seca. COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA NO RÓTULO DO PRODUTO a) Tensoativos aniônicos e/ou b) Tensoativos não aniônicos e/ou c) Tensoativos anfótero d) Agentes alcalinizantes e) Agentes sequestrantes/quelantes/complexantes f) Agentes anti redepositantes OBSERVAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO Em formulações de detergentes concentrados para lavanderia são muito utilizados também os solventes no lugar de algum tensoativo, bem como é muito comum o uso de branqueadores ópticos e enzimas, embora não sejam itens obrigatórios em uma formulação.	UND	172		
3	232373 / SIMILAR	DETERGENTE ADITIVO ALCALINO - Embalagem de 35 Kg; Aspecto: líquido incolor ou ligeiramente turvo; Odor:	UND	234		

		<p>Características; PH (solução 1%): 10 a 11; PH (puro): 12 a 14 - DOSAGEM DE PRODUTO Até 8 ml de produto/Kg de roupa seca.</p> <p>COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA NO RÓTULO DE PRODUTO</p> <p>a) Agentes Alcalinos b) Agentes anti repositantes c) Agentes complexantes</p> <p>Concentração</p> <p>HIDRÓXIDO DE SÓDIO 20% - 40% HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO 5% - 10% METASSILICATO DE SÓDIO 2% - 6%</p>				
4	227068 / SIMILAR	<p>ALVEJANTE A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO - Embalagem de 35 Kg; Aspecto: líquido incolor; Odor: característico; PH (puro): 2,5 a 4 para produto a base de peróxido de hidrogênio, até 1 para produto a base de ácido peracético 15%. - DOSAGEM DE PRODUTO Até 15 ml de produto por kg de roupa seca.</p> <p>COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA NO RÓTULO DO PRODUTO</p> <p>Agentes alvejantes peroxidados.</p> <p>Concentração</p> <p>ÁCIDO PERACÉTICO 16% PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 28% - 35%</p>	UND	265		
5	224832 / SIMILAR	<p>ACIDULANTE NEUTRALIZANTE - Embalagem de 30L; Aspectos: líquido; Odor: característico; PH (puro): 3,5 a 5 para agentes redutores de alcalinidade e cloro até 1,2 para agentes redutores somente de alcalinidade - DOSAGEM DO PRODUTO Até 8 ml de produto/kg de roupa seca.</p> <p>COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA NO RÓTULO DO PRODUTO</p> <p>Agentes neutralizantes/acidificantes.</p> <p>Concentração</p> <p>METABISSULFITO DE SÓDIO 35% - 45%</p>	UND	62		
6	234324 /265537 / SIMILAR	<p>AMACIANTE DE TECIDOS PERFUMADO - Embalagem de 30L; Amaciante de tecidos e roupas siliconizado de alta fixação que atua nas fibras têxteis, removendo a eletricidade estática dos fios, deixando as peças macias e com perfume duradouro. Ação que melhora a sucção na centrífuga, pois diminui a tensão superficial da água. Indicado para roupas profissionais, da hotelaria em geral e hospitalares. Viscosidade ideal para sistemas automáticos de dosagem. Diluição 7 ML DE PRODUTO POR KG DE ROUPA.</p>	UND	16		
7	453373 / SIMILAR	<p>DETERGENTE SOLVENTE - Embalagem de 20L; COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Hidróxidos de sódio, tensoativos anfotéricos e não iônicos, quelante em perfeita sinergia com hipoclorito de sódio encapsulado.</p> <p>PRINCÍPIO ATIVO: Cocoamida propil betaína etoxilada 3EO, álcool graxo carboxipropixado 9EO, Gluconato de Sódio, Hipoclorito de Sódio e Veículo aquoso desmineralizado.</p> <p>DOSAGEM DO PRODUTO: Na concentração de 1 a 5% dependendo do grau de sujidade.</p>	UND	288		
8	412637 / SIMILAR	<p>BICARBONATO DE SÓDIO - Bicarbonato de sódio limpa roupas biodegradável; Embalagem Balde de 4kg.</p>	UND	34		
9	NÃO ENCONTRA DO	<p>CAPOTE - Capote Cirúrgico, 80% Algodão e 20% Poliéster, ideal para compor o enxoval hospitalar. Desenvolvido para fins profissionais, resistente a lavagem, solidez a cloro e resistência a lavanderia industrial. Com tratamento para resistência a fluídos corporais e outros líquidos em conformidade com a NR - 6.</p>	UND	117		

10	337476 / SIMILARES	BOTAS DE BORRACHA - Calçado fechado de borracha com solado antiderrapante, com cano médio em conformidade com a NR - 6 - *Tamanhos/Numeração serão solicitados de acordo com a necessidade da unidade.	UND	117		
11	330666 /SIMILARES	LUVAS DE BORRACHA DE CANO LONGO - Luva de borracha com cano longo, impermeável e reutilizável em conformidade com a NR - 6. *Tamanhos/Numeração serão solicitados de acordo com a necessidade da unidade.	UND	117		
12	485529 / SIMILARES	MÁSCARAS - Máscara descartáveis e de acordo com a certificação N95/PFF2 com elásticos nas cabeça para proporcionar um melhor ajuste e sem válvulas em concordância com a NR - 6 - Caixa com 100 und	UND	143		
13	428625 / SIMILARES	TOUCAS/GORRO - A Touca Cirúrgica Descartável feita em polipropileno não tecido, fechamento com tiras. Proporcionando barreira física contra contaminação por fluidos, partículas, sujeira e outras substâncias em conformidade com a NR - 6 - Embalagem com 100 und.	UND	143		
14	601715 / SIMILARES	PROTEÇÃO OCULAR - Óculos de segurança transparente para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos, fluidos corporais e outros líquidos em conformidade com a NR - 6	UND	117		
15	NÃO ENCONTRA DO	AVENTAL IMPERMEÁVEL (SEM MANGAS) REUTILIZÁVEL - Avental emborrachado impermeável sem mangas, resistente a fluidos corporais e outros líquidos em conformidade com a NR - 6	UND	117		
16	NÃO ENCONTRA DO	AVENTAL IMPERMEÁVEL DE MANGAS LONGAS REUTILIZÁVEL - Avental emborrachado impermeável com mangas longas, resistente a fluidos corporais e outros líquidos em conformidade com a NR - 6	UND	117		
17	342873 / SIMILARES	BALANÇA - Balança eletrônica digital de plataforma com coluna dedicado a pesagem de materiais aproximadamente 100kg; fabricada em estrutura de aço carbono ou aço inoxidável; Dimensões de plataforma aproximadamente 400x500mm. Coluna 1300mm de altura.	UND	5		
18	404182	CARRO DE TRANSPORTE - Carro tipo container, fechado com tampa para o Transporte de Roupas Sujas Hospitalares e lavanderia, com para-choque de proteção e rodízios com sistema de freios na diagonal. Estrutura e tampa em chapa de aço de 0.80 mm de espessura; Para-choque - Chassi com proteção de borracha nos quatro cantos; Com 4 rodízios de 4" em polipropileno, Cor inox e com tratamento anti-ferrugem; Capacidade 540 Litros.	UND	13		
19	250372 / SIMILARES	HAMPER - Hamper Inox Coletor de Roupas Hospitalares e lavanderia; Com quatro rodízios giratórios sendo dois com freios dispostos na diagonal; Tampa em alumínio acionada através de pedal; Dimensão aproximada: 530 x 850 mm.	UND	260		
20	395613 / SIMILARES	SACO HAMPER - Constituído de Polietileno Reciclado, com cordão de polipropileno ou fita de polietileno para amarração embutida na boca do saco, solda contínua, homogênea e uniforme vedando fortemente e evitando a perda do conteúdo durante o manuseio. Contendo inscrição "infectante", conforme a norma da ABNT NBR 7500.	UND	260.000		
21	NÃO ENCONTRA DO	SACO BRIM - Constituído em tecido brim reutilizável, com cordão ou fita para amarração embutida na boca do saco, solda contínua, homogênea e uniforme vedando fortemente e evitando a perda do conteúdo durante o manuseio. Capacidade 150L	UND	260		

22	NÃO ENCONTRA DO	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS - Dosadores automatizados. Cada lavadora deverá contar com seu próprio sistema de automação para cada produto utilizado na lavagem das roupas hospitalares. (Instalação/Manutenção preventiva e Corretiva por 12 meses.)	UND	10		
23	622738	PALLET - PALLET DE PLÁSTICO PRETO VAZADO 1,00M x 1,20M Fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), garantindo alta qualidade, resistência e durabilidade. Traçado para suportar grandes cargas, leve, atóxico e possibilitando o empilhamento de 26 pallets em apenas 1m de altura. Com proteção contra raios ultravioleta, tem capacidade estática para 2 mil kg e capacidade dinâmica para 800 kg.	UND	26		
VALOR TOTAL						

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

- a) Dados cadastrais;**
- b) Prazo de entrega;**
- c) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- d) Assinatura, data e endereço;**
- e) E-mail e número de telefone (válidos)**

E-mail:

Telefone:

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br

Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (PARA O ITEM 22):

DA INSTALAÇÃO

A Contratada será responsável por arcar com todos os custos necessários para a entrega, montagem, instalação dos equipamentos, incluindo transporte, estadia e alimentação, mesmo durante o período de garantia.

DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA

É importante ressaltar que a CONTRATADA que vier à ganhar a presente licitação, deverá oferecer **garantia** adequada para os equipamentos, assim como **ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL** e suporte pós-venda. Devendo incluir informações sobre o tempo de resposta para reparos, disponibilidade de peças de reposição e treinamento para a equipe da instituição.

A contratada deve fornecer **ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL GRATUITA** nos equipamentos e materiais permanentes até o final do período de garantia.

Todos os equipamentos e materiais permanentes devem possuir uma **garantia mínima de 12 meses**, contados a partir do recebimento definitivo.

Se ocorrerem quaisquer defeitos nos equipamentos e/ou materiais permanentes fornecidos durante o período de garantia, a contratada deve corrigi-los imediatamente. As peças ou equipamentos defeituosos devem ser substituídos por novos e originais, sem custo adicional para a contratante.

Quando fornecer suporte técnico durante a garantia, a contratada deve apresentar relatórios com informações sobre os serviços executados, anormalidades e falhas encontradas nos equipamentos e materiais permanentes.

Durante a garantia, a contratada é responsável pelo custeio com transporte e guarda dos equipamentos e materiais permanentes, caso sejam retirados para reparo em oficinas especializadas.

A garantia do serviço ou das peças substituídas nos equipamentos e materiais permanentes será de no **mínimo 12 meses**, contados a partir da data de recebimento do equipamento consertado.

O prazo de atendimento será de até 24 horas a partir da abertura do chamado via telefone ou e-mail. O conserto deve ser concluído em 48 horas, a menos que seja comprovado pela contratante que é impossível. No caso de municípios mais distantes, poderá ser estabelecido um prazo maior para o atendimento e conclusão do conserto, de acordo com a análise e negociação entre as partes envolvidas.

Se a **ASSISTÊNCIA TÉCNICA** não puder ser fornecida no local onde os equipamentos e materiais permanentes estiverem instalados, a contratada deverá retirá-los sem custo para a contratante. Durante o período de reparo do equipamento ou material permanente, a contratada deve fornecer um equipamento ou material equivalente ou de melhor qualidade.

A contratada deve solucionar quaisquer defeitos apresentados no equipamento por meio de conserto ou substituição por outro com as mesmas características e qualidade, sem custo adicional para a SESA-RR.

LOCAL DE ENTREGA:

Os objetos devem ser entregues em horário de expediente (07h30 às 13h30 local), na **Divisão de Abastecimento - DABAST/DL/CGA/SESAU**, situado à **Rua: João Padeiro, nº 1442 – Bairro: Buritis, Boa Vista/RR, CEP: 69.309-171**, sem ônus de frete para o Estado, e acompanhados das respectivas Notas Fiscais;

A Contratada deverá agendar a entrega, do objeto deste Contrato no(a) Divisão de Abastecimento- DABAST/DL/CGA/SESAU, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias corridos, através do Telefone **(95) 98406-6243** ou e-mail: cga@saude.rr.gov.br/ dl.cga@saude.rr.gov.br.

A contratada será responsável pela entrega do material sem ônus para a CONTRATANTE.

DA SOLICITAÇÃO PARA ENTREGA

A solicitação de Insumos e dos Equipamentos de Proteção Individuais - EPI serão feitas através de Ordem de Serviço, de forma parcelada e em conformidade com a demanda desta Secretaria de Estado da Saúde de Roraima e de acordo com a necessidade das unidades de saúde, visando otimizar o espaço de armazenamento das unidades, levando em consideração a validade dos itens adquiridos, evitando assim a desperdício de recursos públicos e considerando o princípio da economicidade e da responsabilidade com os recursos públicos.

UNIDADES CONTEMPLADAS:

ORD.	UNIDADES CAPITAL
1	HOSPITAL GERAL DE RORAIMA – HGR
2	HOSPITAL MATERNO INFANTIL NOSSA SENHORA DE NAZARETH – HMINSN
3	CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA CORONEL MOTA – CMECM
4	PRONTO ATENDIMENTO COSME E SILVA – PACS
5	HOSPITAL DAS CLÍNICAS – HC
6	CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER – CRSM
7	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS III
8	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS AD III
9	UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO – UAA

Obs: A Unidade Pronto Socorro Francisco Elesbão – PSFE, Pronto Atendimento Dr. Airton Rocha – PAAR e BLOCO E - Centro de Diagnóstico Especializado - CDE - estão localizados dentro da Unidade de Processamento do Hospital Geral de Roraima, localizada nas mesmas Instalações e endereço do HGR.

ORD.	UNIDADES INTERIORES
1	Hospital Epitácio de Andrade – HEAL (ALTO ALEGRE)
2	Unidade Mista de Bom Samaritano – UMBS (ALTO ALEGRE - Com. Indígena da Barata)
3	Centro de Saúde Jair da Silva Mota – CSJSM (AMAJARÍ)

4	Hospital Pedro Alvares Rodrigues – HPALR (BONFIM)
5	Hospital de Caracaráí Irmã Aquilina (CARACARAÍ)
6	Unidade Mista de Caroebe – UMC (CAROEBE)
7	Unidade Mista Irmã Camila – UMIC (IRACEMA)
8	Hospital Estadual Vereador José Guedes Catão – HEVJGC (MUCAJAÍ)
9	Unidade Mista Ruth Quitéria (NORMANDIA)
10	Hospital Délio de Oliveira Tupinambá (PACARAIMA)
11	Hospital Regional Sul Governador Ottomar de Sousa Pinto – HRSGOSP (RORAINÓPOLIS)
12	Unidade Mista Rosa Vieira Santa Maria do Boiaçu - (RORAINÓPOLIS)
13	Unidade Mista de São João da Baliza - (SÃO JOÃO DA BALIZA)
14	Hospital Francisco Ricardo de Macedo – HFRM - (SÃO LUIZ DO ANUÁ)
15	Centro de Saúde Uiramutã – CSU - (UIRAMUTÃ)

Obs: Existe, unidades que não contam com máquinas industriais de lavanderia em suas dependência, porém utilizam a lavanderia da unidade mais próxima como apoio, além do já exposto, esta coordenação utilizou o acréscimo de 30% do quantitativo contido na formalização de demanda visando também as futuras instalações.