

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ Nº

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ Nº

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO Nº. 20101.095003/2024.78

Eventual AQUISIÇÃO DE PRÓTESES MAMÁRIA E EXPANSORES PARA RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA DE PACIENTES MASTECTOMIZADAS, atendidas na unidade de Assistência em Alta Complexidade em Oncologia-UNACON.

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	408938	Prótese de Mama Material: Silicone, preenchida com gel de silicone coesivo, tipo projeção: Projeção Alta, Superfície: Superfície Texturizada, Volume: entre 250 a 350ml . Esterilidade: Estéril, Uso Único, Formato: Redondo. Prótese em embalagem estéril, contendo rótulo com as seguintes informações: marca, código, número de lote e série, nº de registro na ANVISA, validade de esterilização	Und	20		
02	408940	Prótese de Mama Material: Silicone, preenchida com gel de silicone coesivo, tipo projeção: Projeção Alta, Superfície: Superfície Texturizada, Volume: entre 350 a 450ml . Esterilidade: Estéril, Uso Único, Formato: Redondo. Prótese em embalagem estéril, contendo rótulo com as seguintes informações: marca, código, número de lote e série, nº de registro na ANVISA, validade de esterilização	Und	20		
03	SEM CATMAT	Prótese de Mama Material: silicone, superfície revestida em tecido elastano antialérgico, modelo externa, formato contralateral, tipo projeção anatômica, volume: entre 250 à 350ml Prótese em embalagem estéril, contendo rótulo com as seguintes informações: marca, código, número de lote e série, nº de registro na ANVISA, validade de esterilização	Und	40		
04	431909	Expansor Tecidual, Superfície: Superfície Lisa Esterilidade: Estéril, Uso Único Formato: redondo, Volume: 400 ml Deverá ser fornecido estéril em embalagem que permita abertura asséptica, contendo lote, validade e nº Registro na ANVISA.	Und	20		
05	409019	Expansor Tecidual, Material: Silicone, Superfície: Superfície Texturizada	Und	20		

		<p>Esterilidade: Estéril, Uso Único Formato: redondo, Volume: 500ml Deverá ser fornecido estéril em embalagem que permita abertura asséptica, contendo lote, validade e nº Registro na ANVISA.</p>				
VALOR TOTAL						

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

- a) Dados cadastrais;**
- b) Prazo de entrega;**
- c) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- d) Assinatura, data e endereço;**
- e) E-mail e número de telefone (válidos)**

E-mail:

Telefone:

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br

Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA

O objeto **deverá ser entregue na Almoxarifado da Coordenadoria Geral de Assistência Farmacêutica - CGAF/SESAU**, situado na Avenida São Sebastião, 1.485, bairro Santa Tereza - Boa Vista/RR, CEP:69314-152, em dia e horário de expediente (segunda a sexta - 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, horário local), sem ônus de frete para o Estado, e acompanhados das respectivas Notas Fiscais.

A Contratada deverá entrar em contato tanto pelos telefones: **(95) 99114-7226; (95) 98402-4776**, como também pelo e-mail: **dpao.cgae@saude.rr.gov.br**, com cópias para o e-mail: **processos.cgae@saude.rr.gov.br**, para informar o dia da visita e o horário previsto, deverá ser comunicado com 5(cinco) dias úteis antes da visita, para que sejam comunicados a equipe de acompanhamento, para deslocamento a unidade onde será a vistoria.