LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ Nº

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ Nº

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO Nº. 20101.021761/2025.31

Eventual aquisição de meios auxiliares de locomoção e materiais especiais, para distribuição gratuita aos usuários do SUS, incluindo cadeiras de rodas (elétrica e manual), muletas axilares e canadenses, cadeiras de banho, almofada em gel, bengala do tipo T, entre outros.

ORDEM	CATMAT	DESCRIPTIVO	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	329389 SIMILAR	ANDADOR ARTICULADO COM PONTEIRA - ADULTO COMPOSIÇÃO: Andador ortopédico com estrutura metálica de alumínio anodizado, dobrável, barras centrais para sustentação duplas e em aço, ponteiras em poliuretano, apoio de mão em material macio, regulagem de altura. TAMANHO/CAPACIDADE: Tamanho único compatível com usuários que tenham altura de 1,45m a 1,90m. Resistente até 130 kg. Com registro na ANVISA.	UND	120		
02	329391 SIMILAR	ANDADOR ARTICULADO COM RODAS - ADULTO COMPOSIÇÃO: Andador ortopédico com estrutura metálica em alumínio anodizado, dobrável, barras centrais para sustentação duplas e em aço, ponteiras em poliuretano, apoio de mão em material macio, regulagem de altura, 2 rodízios dianteiros. TAMANHO/CAPACIDADE: Tamanho único compatível com usuários que tenham altura de 1,45m a 1,90m. Resistente até 130 kg. Com registro na ANVISA.	UND	60		
03	280023 SIMILAR	ALMOFADA EM GEL ANTI ESCARAS QUADRADA COMPOSIÇÃO: Almofada em gel anti escaras, quadrada com orifício; não deforma. TAMANHO/CAPACIDADE: Dimensões: 40 x 40 cm. Resistente até 130kg. Com registro na ANVISA.	UND	120		

		TAMANHO/CAPACIDADE: Dimensões: 40 x 40 cm. Resistente até 130kg.				
04	280016 SIMILAR	<p align="center">BENGALA COM 4 PONTAS</p> <p>COMPOSIÇÃO: Bengala com apoio de 4 pontas para locomoção; com estrutura metálica em alumínio anodizado; base de aço; manopla e ponteira de borracha; para uso bilateral.</p> <p>Com registro na ANVISA.</p> <p>TAMANHO/CAPACIDADE: Para usuário com altura de 1,5 até 2 metros de altura. Resistente até 100 kg.</p>	UND	120		
05	276212 SIMILAR	<p align="center">BENGALA TIPO T</p> <p>COMPOSIÇÃO: Bengala tipo T para locomoção; com estrutura metálica em alumínio; apoio de mão em polipropileno e ponteira de borracha.</p> <p>TAMANHO/CAPACIDADE: Tamanho único/ajustável para usuários com altura entre 1,68m a 1,96m. Resistência: Até 120 Kg.</p> <p>Com registro na ANVISA.</p>	UND	120		
06	353842 SIMILAR	<p align="center">BENGALA PARA DEFICIENTE VISUAL</p> <p>Tipo dobrável, material em alumínio, tipo ponteira com elástico, ponteira tipo roller, alça antiderrapante, confortável e fácil de segurar. Tamanho:</p> <p>Pessoas de 151 cm a 160 cm: Tamanho da bengala é 1,15 metros.</p>	UND	60		
07	353842 SIMILAR	<p align="center">BENGALA PARA DEFICIENTE VISUAL</p> <p>Tipo dobrável, material em alumínio, tipo ponteira com elástico, ponteira tipo roller, alça antiderrapante, confortável e fácil de segurar. Tamanho:</p> <p>Pessoas de 161 cm a 170 cm: Tamanho da bengala é: 1,20 metros.</p>	UND	60		
08	400778 SIMILAR	<p align="center">CADEIRA DE BANHO REFORÇADA - ADULTO</p> <p>COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para banho, com estrutura metálica em aço carbono com pintura epóxi, fixa e reforçada, apoio de braços e dos pés fixo, freios bilaterais, rodas dianteiras e traseiras de aro 06, giratórias e com pneus maciços. Encosto fixo com revestimento em nylon e assento em material plástico de alta resistência e removível com suporte para comadre/coletor. TAMANHO/CAPACIDADE: Largura do assento com 44cm, profundidade de 38cm, altura do encosto de 40cm, altura do assento ao chão de 50cm, largura total quando aberta de 55cm, altura total de 90cm, peso da cadeira de 7kg e altura do chão ao apoio de braço de 70cm. Resistente até 100kg. Com registro na ANVISA.</p>	UND	240		
09	446695 SIMILAR	<p align="center">CADEIRA DE BANHO FIXA SIMPLES - ADULTO</p> <p>COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para banho com estrutura metálica rígida (não dobra) em aço carbono com pintura epóxi ou eletrostática, apoio de braços e de pés fixos, freios bilaterais, rodas traseiras de aro 06" giratórias com pneus maciços e as rodas dianteiras são de aro 06" com pneus maciços. Abertura traseira para encaixar em vaso sanitário Encosto em nylon e assento removível em material plástico. TAMANHO/CAPACIDADE: Largura do assento com 39cm, profundidade de 40cm, altura do encosto de</p>	UND	420		

		38cm, altura do assento ao chão de 46cm, comprimento total de cadeira de 54cm, largura total quando aberta de 50cm, não fecha, altura do chão à manopla de 93cm, peso da cadeira de 7kg, altura do chão ao apoio de braço de 64cm, altura do assento ao apoio de braço de 14 cm. Resistente até 85kg. Com registro na ANVISA.				
10	400778 SIMILAR	CADEIRA DE BANHO FIXA SIMPLES COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL - ADULTO COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para banho com estrutura metálica rígida (não dobra) em aço inoxidável esmaltado, apoio de pés fixos, freios bilaterais, rodas traseiras e dianteiras de aro 06" giratórias com pneus maciços. Abertura traseira para encaixar em vaso sanitário. Encosto e assento em material plástico. TAMANHO/CAPACIDADE: Largura do assento com 40cm, profundidade de 40cm, altura do encosto de 38cm, altura do apoio de braço de 14cm, altura do assento ao chão de 46cm, comprimento total de cadeira de 54cm, largura total quando aberta de 55cm, não fecha, peso da cadeira de 8kg. Resistente até 120kg. Com registro na ANVISA.	UND	240		
11	400801 SIMILAR	CADEIRA DE RODAS PARA TETRAPLÉGICO – ADULTO. COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em tubos de aço esmaltado com pintura epóxy com verniz (eletrostática); assento duplo; dobrável em "X"; encosto de cabeça ajustável e removível; encosto reclinável até 180°; freios bilaterais; apoios para os braços removíveis; apoios para os pés em nylon removíveis lateralmente com regulagem de altura e elevação das pernas; rodas dianteiras aro 6" com pneus maciços; rodas traseiras aro 24" raiada e com pneus infláveis; barra de reforço no quadro e caixa de rolamento; sistema antitombo; almofada de 4cm removível no assento; almofada injetada para apoio de cabeça com regulagem de altura e profundidade. TAMANHO/CAPACIDADE: Largura do assento de 44 cm; altura do assento no chão: 48 cm; largura total da cadeira quando aberta de 62 cm. Peso da cadeira de 15 Kg. Resistente até 100 Kg. Com registro na ANVISA.	UND	180		
12	428365 SIMILAR	CADEIRA DE RODAS MANUAL - ADULTO COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em alumínio ou aço carbono, quadro dobrável em X com apoio de braços escalonado e escamoteável com suporte almofadado, apoio de pé removível e rebatível lateralmente com regulagem na altura, com freio, encosto e assento em espuma de alta densidade, faixa de velcro ajustável para apoio de panturrilha, rodas dianteiras de 3" a 8" maciças, rodas traseiras de 24" a 26" raiada, pneu inflável de borracha macia antifuro; freios bilaterais. TAMANHO/CAPACIDADE: Peso da cadeira de 19kg. Largura total da cadeira de 68cm. Resistente até 100kg. Com registro na ANVISA. Devem considerar tamanhos (largura x profundidade x altura encosto): - Tam. 38cm: (38,5 x 40 x 40cm)	UND	300		
13	428365	CADEIRA DE RODAS MANUAL - ADULTO COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção	UND	360		

	SIMILAR	<p>com estrutura metálica em alumínio ou aço carbono, quadro dobrável em X com apoio de braços escalonado e escamoteável com suporte almofadado, apoio de pé removível e rebatível lateralmente com regulagem na altura, com freio, encosto e assento em espuma de alta densidade, faixa de velcro ajustável para apoio de panturrilha, rodas dianteiras de 3" a 8" maciças, rodas traseiras de 24" a 26" raiada, pneu inflável de borracha macia antifuro; freios bilaterais. TAMANHO/CAPACIDADE: Peso da cadeira de 19kg. Largura total da cadeira de 68cm. Resistente até 100kg.</p> <p>Com registro na ANVISA.</p> <p>Devem considerar tamanhos (largura x profundidade x altura encosto):</p> <p style="text-align: center;">- Tam. 40cm: (40,5 x 40 x 40cm)</p>				
14	428365 SIMILAR	<p style="text-align: center;">CADEIRA DE RODAS MANUAL - ADULTO</p> <p>COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em alumínio ou aço carbono, quadro dobrável em X com apoio de braços escalonado e escamoteável com suporte almofadado, apoio de pé removível e rebatível lateralmente com regulagem na altura, com freio, encosto e assento em espuma de alta densidade, faixa de velcro ajustável para apoio de panturrilha, rodas dianteiras de 3" a 8" maciças, rodas traseiras de 24" a 26" raiada, pneu inflável de borracha macia antifuro; freios bilaterais. TAMANHO/CAPACIDADE: Peso da cadeira de 19kg. Largura total da cadeira de 68cm. Resistente até 100kg.</p> <p>Com registro na ANVISA.</p> <p>Devem considerar tamanhos (largura x profundidade x altura encosto):</p> <p style="text-align: center;">- Tam. 42cm: (42,5 x 40 x 40cm)</p>	UND	420		
15	428365 SIMILAR	<p style="text-align: center;">CADEIRA DE RODAS MANUAL - ADULTO</p> <p>COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em alumínio ou aço carbono, quadro dobrável em X com apoio de braços escalonado e escamoteável com suporte almofadado, apoio de pé removível e rebatível lateralmente com regulagem na altura, com freio, encosto e assento em espuma de alta densidade, faixa de velcro ajustável para apoio de panturrilha, rodas dianteiras de 3" a 8" maciças, rodas traseiras de 24" a 26" raiada, pneu inflável de borracha macia antifuro; freios bilaterais. TAMANHO/CAPACIDADE: Peso da cadeira de 19kg. Largura total da cadeira de 68cm. Resistente até 100kg.</p> <p>Com registro na ANVISA.</p> <p>Devem considerar tamanhos (largura x profundidade x altura encosto):</p> <p style="text-align: center;">- Tam. 44cm: (44,5 x 40 x 40cm)</p>	UND	300		
16	420062 SIMILAR	<p style="text-align: center;">CADEIRA DE RODAS MANUAL OBESO ATE 130 KG - ADULTO</p> <p>COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em aço carbono com pintura eletrostática epóxi, dobrável em X. Rodas traseiras raiadas de 24", em alumínio com pneus infláveis e antifuro, rodas dianteiras de 8" maciças, freios bilaterais reguláveis, apoios de pés articuláveis, rebatíveis, removíveis e</p>	UND	60		

		reguláveis em altura a apoios de braço escamoteáveis. Estofamento em nylon acolchoado e almofada, assento reforçado com tiras tensoras especiais. TAMANHO/CAPACIDADE: Largura do assento de 46 cm resistente até 130kg. Com registro na ANVISA.				
17	400805 SIMILAR	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA PADRÃO ATÉ 120 KG – ADULTO COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas motorizada para locomoção com estrutura metálica em alumínio aeronáutico temperado com pintura epóxi, dobrável em X, pedal removível, rodas traseiras raiada 12” com pneu inflável, rodas dianteiras de 200x50 maciça; rodas anti-tombo de segurança; rolamentos blindados nas quatro rodas, eixos de aço reforçado; freio eletromagnético inteligente; joystick adaptável tanto no lado direito quanto no esquerdo da cadeira. Apoio de braço elevável e removível. Estofamento em espuma de alta densidade incorporada; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade incorporada ao assento. TAMANHO/CAPACIDADE: Peso da cadeira com a bateria de 46kg. Resistente até 120 kg. Com registro na ANVISA. Devem considerar tamanhos (largura x profundidade x altura encosto): - Tam. 42cm: (42 x 42 x 45cm)	UND	120		
18	400805 SIMILAR	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA PADRÃO ATÉ 120 KG – ADULTO COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas motorizada para locomoção com estrutura metálica em alumínio aeronáutico temperado com pintura epóxi, dobrável em X, pedal removível, rodas traseiras raiada 12” com pneu antifuro, rodas dianteiras de 200x50 maciças; rodas anti-tombo de segurança; rolamentos blindados nas quatro rodas, eixos de aço reforçado; freio eletromagnético inteligente; joystick adaptável tanto no lado direito quanto no esquerdo da cadeira. Apoio de braço elevável e removível. Estofamento em espuma de alta densidade incorporada; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade incorporada ao assento. TAMANHO/CAPACIDADE: Peso da cadeira com a bateria de 46kg. Resistente até 120 kg. Com registro na ANVISA. Devem considerar tamanhos (largura x profundidade x altura encosto): - Tam. 50cm: (50 x 45 x 40cm)	UND	120		
19	400779 SIMILAR	CADEIRA DE BANHO FIXA SIMPLES OU SEM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL - INFANTIL COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para banho com estrutura metálica rígida (não dobra) em aço carbono com pintura epóxi ou eletrostática, apoio de braços e de pés escamoteável, freios bilaterais, rodas traseiras e dianteiras de aro 06" giratórias com pneus maciços. Abertura traseira para encaixar em vaso sanitário. Encosto em nylon e assento removível em material plástico. TAMANHO/CAPACIDADE: Largura do assento com 30cm, profundidade de 28cm, altura do encosto de 30cm. Peso da cadeira de 8kg. Resistente até 80 kg. Com registro na ANVISA.	UND	120		

20	SEM CATMAT	<p align="center">CADEIRA DE RODAS PARA TETRAPLÉGICO – INFANTIL.</p> <p>COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em tubos de aço esmaltado com pintura epóxy com verniz (eletrostática); assento duplo; dobrável em “X”; encosto de cabeça ajustável e removível; encosto reclinável até 180°; freios bilaterais; apoios para os braços removíveis; apoios para os pés em nylon removíveis lateralmente com regulagem de altura e elevação das pernas; rodas dianteiras aro 6” com pneus maciços; rodas traseiras raiadas aro 24” com pneus infláveis; barra de reforço no quadro e caixa de rolamento; sistema antitombo; almofada de 4cm removível no assento; almofada injetada para apoio de cabeça com regulagem de altura e profundidade. TAMANHO/CAPACIDADE: Largura do assento de 44 cm; altura do assento no chão: 48 cm; largura total da cadeira quando aberta de 62 cm. Peso da cadeira de 15 Kg. Resistente até 100 Kg.</p> <p>Com registro na ANVISA.</p>	UND	60	
21	416042 SIMILAR	<p align="center">CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRÁVEL EM X- INFANTIL</p> <p>COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em liga de alumínio aeronáutico temperado; estrutura dobrável em “X”; pintura epóxi; apoio de braços; apoio para os pés e panturrilha; pedal removível e rebatível, com regulagem de altura; rodas dianteiras de 5” maciças; rodas traseiras de 20” inflável, rodas anti toambo; aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; eixos reforçados de aço; rolamentos blindados nas quatro rodas; freios bilaterais; estofamento em nylon resistente; acabamento do encosto e do assento em nylon; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento; prolongador de encosto. Encosto com regulagem de altura aproximada de 2,5cm. TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 70kg.</p> <p>Com registro na ANVISA.</p> <p><i>Devem-se considerar tamanhos (largura x profundidade x altura do encosto):</i></p> <p align="center">- tam. 26cm - (26 x 24 x 30cm)</p>	UND	120	
22	416042 SIMILAR	<p align="center">CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRÁVEL EM X- INFANTIL</p> <p>COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em liga de alumínio aeronáutico temperado; estrutura dobrável em “X”; pintura epóxi; apoio de braços; apoio para os pés e panturrilha; pedal removível e rebatível, com regulagem de altura; rodas dianteiras de 5” maciças; rodas traseiras raiadas de 20” inflável, rodas anti toambo; aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; eixos reforçados de aço; rolamentos blindados nas quatro rodas; freios bilaterais; estofamento em nylon resistente; acabamento do encosto e do assento em nylon; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento; prolongador de encosto. Encosto com regulagem de altura aproximada de 2,5cm. TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 70kg.</p> <p>Com registro na ANVISA.</p> <p><i>Devem-se considerar tamanhos (largura x profundidade x altura do encosto):</i></p>	UND	120	

		- tam. 28cm - (28 x 26 x 30cm)				
23	416042 SIMILAR	<p style="text-align: center;">CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRÁVEL EM X-INFANTIL</p> <p>COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em liga de alumínio aeronáutico temperado; estrutura dobrável em "X"; pintura epóxi; apoio de braços; apoio para os pés e panturrilha; pedal removível e rebatível, com regulagem de altura; rodas dianteiras de 5" maciças; rodas traseiras raiadas de 20" inflável, rodas anti tombo; aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; eixos reforçados de aço; rolamentos blindados nas quatro rodas; freios bilaterais; estofamento em nylon resistente; acabamento do encosto e do assento em nylon; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento; prolongador de encosto. Encosto com regulagem de altura aproximada de 2,5cm. TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 70kg.</p> <p>Com registro na ANVISA.</p> <p><i>Devem-se considerar tamanhos (largura x profundidade x altura do encosto):</i></p> <p style="text-align: center;">- tam. 30cm - (30 x 28 x 30cm)</p>	UND	120		
24	416042 SIMILAR	<p style="text-align: center;">CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRÁVEL EM X-INFANTIL</p> <p>COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em liga de alumínio aeronáutico temperado; estrutura dobrável em "X"; pintura epóxi; apoio de braços; apoio para os pés e panturrilha; pedal removível e rebatível, com regulagem de altura; rodas dianteiras de 5" maciças; rodas traseiras raiadas de 20" inflável, rodas anti tombo; aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; eixos reforçados de aço; rolamentos blindados nas quatro rodas; freios bilaterais; estofamento em nylon resistente; acabamento do encosto e do assento em nylon; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento; prolongador de encosto. Encosto com regulagem de altura aproximada de 2,5cm. TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 70kg.</p> <p>Com registro na ANVISA.</p> <p><i>Devem-se considerar tamanhos (largura x profundidade x altura do encosto):</i></p> <p style="text-align: center;">- tam. 32cm - (32 x 30 x 30cm)</p>	UND	120		
25	416042 SIMILAR	<p style="text-align: center;">CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRÁVEL EM X-INFANTIL</p> <p>COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em liga de alumínio aeronáutico temperado; estrutura dobrável em "X"; pintura epóxi; apoio de braços; apoio para os pés e panturrilha; pedal removível e rebatível, com regulagem de altura; rodas dianteiras de 5" maciças; rodas traseiras raiadas de 20" inflável; aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; eixos reforçados de aço; rolamentos blindados nas quatro rodas; freios bilaterais; estofamento em nylon resistente; acabamento do encosto e do assento em nylon; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento; prolongador de encosto. Encosto com regulagem de altura aproximada de 2,5cm. TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 70kg.</p>	UND	120		

		<p>Com registro na ANVISA.</p> <p><i>Devem-se considerar tamanhos (largura x profundidade x altura do encosto):</i></p> <p align="center">- tam. 34cm - (34 x 32 x 30cm)</p>				
26	416042 SIMILAR	<p align="center">CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRÁVEL EM X- INFANTIL</p> <p>COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em liga de alumínio aeronáutico temperado; estrutura dobrável em "X"; pintura epóxi; apoio de braços; apoio para os pés e panturrilha; pedal removível e rebatível, com regulagem de altura; rodas dianteiras de 5" maciças; rodas traseiras raiadas de 20" inflável; aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; eixos reforçados de aço; rolamentos blindados nas quatro rodas; freios bilaterais; estofamento em nylon resistente; acabamento do encosto e do assento em nylon; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento; prolongador de encosto. Encosto com regulagem de altura aproximada de 2,5cm. TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 70kg.</p> <p>Com registro na ANVISA.</p> <p><i>Devem-se considerar tamanhos (largura x profundidade x altura do encosto):</i></p> <p align="center">- tam. 36cm - (36 x 34 x 35cm)</p>	UND	120		
27	415890 SIMILAR	<p align="center">CADEIRA DE RODAS MONOBLOCO-INFANTIL</p> <p>COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica rígida (tipo monobloco), liga de alumínio; pintura epóxi; encosto rebatível; estofamento de encosto em nylon resistente; assento rígido; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento; prolongador de encosto; apoio de braço; pedal em "U", com regulagem de altura; rodas dianteiras de 3" ou 5" maciças; rodas traseiras de 16" ou 20" infláveis, raiadas; aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; rolamentos blindados nas quatro rodas; freios bilaterais; protetor de roupas em alumínio com abas.</p> <p>Com registro na ANVISA.</p> <p>TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 50kg.Tamanhos:28cm</p>	UND	120		
28	616781 SIMILAR	<p align="center">CADEIRA DE RODAS POSTURAL INFANTIL DOBRÁVEL EM X TIPO 1 - 1 ATÉ 5 ANOS-INFANTIL</p> <p>COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas infantil para crianças de 1 a 5 anos, manual; com estrutura em alumínio aeronáutico; dobrável em X. Assento e encosto anatômico, com mecanismo de inclinação do assento, ângulo do encosto ajustável, apoio de cabeça regulável em altura, cinto peitoral, roda traseira de 16" e dianteira de 7". Roda dianteira com trava de giro e freio na roda traseira. Apoio de braço removível e com regulagem de altura. Estofamento em microfibras ou nylon. Apoio de pé removível e regulável em altura e profundidade. TAMANHO/CAPACIDADE: Largura do assento de 19-31cm; profundidade do assento de 20-30cm. Resistente até 40kg.</p> <p>Com registro na ANVISA.</p>	UND	120		

29	616781 SIMILAR	<p>CADEIRA DE RODAS POSTURAL INFANTIL OU INFANTOJUVENIL DOBRÁVEL EM X TIPO 1 de 6 – 15 ANOS</p> <p>COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas infantil para crianças de 6 a 15 anos, manual; com estrutura em alumínio aeronáutico; dobrável em X. Assento e encosto anatômico, com mecanismo de inclinação do assento, ângulo do encosto ajustável, apoio de cabeça regulável em altura, cinto peitoral, roda traseira de 16" e dianteira de 7". Roda dianteira com trava de giro e freio na roda traseira. Apoio de braço removível e com regulagem de altura. Estofamento em microfibra ou nylon. Apoio de pé removível e regulável em altura e profundidade. TAMANHO/CAPACIDADE Largura do assento de 31-40cm: Resistente até 70kg.</p> <p>Com registro na ANVISA.</p>	UND	120		
30	447083 SIMILAR	<p>MULETA AXILAR-ADULTO</p> <p>COMPOSIÇÃO: Muleta axilar para locomoção com estrutura metálica da haste feita em alumínio de alta resistência; apoio axilar fixo; com regulagem de altura; pés com ponteiros de borracha; apoios de mão e axilar feitos de borracha de alta resistência.</p> <p>Com registro na ANVISA.</p> <p>TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 130 kg/par.</p> <p>Deve-se considerar de acordo com os tamanhos:</p> <p>- Tamanho G: altura entre 1,78m a 1,98m</p>	PAR	180		
31	447083 SIMILAR	<p>MULETA AXILAR-ADULTO</p> <p>COMPOSIÇÃO: Muleta axilar para locomoção com estrutura metálica da haste feita em alumínio de alta resistência; apoio axilar fixo; com regulagem de altura; pés com ponteiros de borracha; apoios de mão e axilar feitos de borracha de alta resistência.</p> <p>Com registro na ANVISA.</p> <p>TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 130 kg/par.</p> <p>Deve-se considerar de acordo com os tamanhos:</p> <p>- Tamanho M: altura entre 1,57m a 1,78m</p>	PAR	180		
32	447081 SIMILAR	<p>MULETA CANADENSE ADULTO</p> <p>COMPOSIÇÃO: Muleta canadense para locomoção com estrutura metálica da haste feita em alumínio anodizado; braçadeira anatômica e articulada; apoio de mão confortável feito em polipropileno; pés com ponteira de borracha.</p> <p>Com registro na ANVISA.</p> <p>TAMANHO/CAPACIDADE: Tamanho único (par) para usuários com altura entre 1,50 m a 2,00 m. Resistente até 130 kg/par.</p>	PAR	180		
VALOR TOTAL						

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

- a) Dados cadastrais;**
- b) Prazo de entrega;**
- c) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- d) Assinatura, data e endereço;**
- e) E-mail e número de telefone (válidos)**

E-mail:

Telefone:

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br

Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA

A entrega dos itens deverá ocorrer durante o horário comercial, pela empresa contratada, **sem ônus de frete para o Estado de Roraima**, e acompanhada das respectivas notas **fiscais, manuais e certificados de garantia**, quando aplicável.

Os locais de entrega estão definidos conforme o tipo de material:

O item "**Almofada em Gel Antiescaras Quadrada**" deverá ser entregue exclusivamente na **Divisão de Abastecimento da SESAU**, localizada na Rua João Padeiro, nº 1442, Bairro Buritis, Boa Vista/RR, CEP: 69309-171, com atendimento das **08h às 12h**.

Os **demais itens** deverão ser entregues na **Divisão de Serviços Gerais (DSG/SESAU)**, situada na Rua Miguel Lupi Martins, nº 214, Bairro São Pedro, Boa Vista/RR, CEP: 69306-715, com atendimento das **08h às 12h e das 14h às 18h**.

A Contratada deverá entrar em contato tanto pelos telefones: **(095) 98402-4776**, como também pelo e-mail: **cgae@saude.rr.gov.br**, com cópias para o e-mail: **dpr.cgae@saude.rr.gov.br**, para informar o dia da entrega e o horário previsto, deverá ser comunicado com 5(cinco) dias úteis antes da entrega, para que sejam comunicados a equipe de recebimento, para deslocamento à unidade onde será a entrega.