

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ Nº

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ Nº

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO Nº. 20101.102875/2025.81

Eventual aquisição de INSUMOS DO GRUPO 18 - FIOS POLI, para atender às necessidades das Unidades de Saúde do Estado de Roraima.

| G18 - FIOS POLI | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|---------------------|------------|--------------------|--------------------|
| ITEM | CATMAT | ESPECIFICAÇÃO | APRESENTAÇÃO | QTD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | 281943 | FIO DE POLIDIOXANONA VIOLETA 3-0 C/A 1,7CM +/-0,1CM 1/2C CO - Fio absorvível de polidioxanona violeta, diâmetro 3-0, com comprimento entre 45cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 1,7cm +/- 0,1cm -0 ponta cônica. | UND | 1.536 | | |
| 2 | 390889 | FIO DE POLIDIOXANONA VIOLETA 4-0 C/A 1,9CM +/-0,1CM 3/8C TG - Fio absorvível de polidioxanona violeta, diâmetro 4-0, com comprimento entre 45cm e 75cm - 1 ag. 3/8 círculo, corpo cilíndrico 1,9cm +/- 0,1cm - ponta triangular. | UND | 2.184 | | |
| 3 | 306436 | FIO DE POLIDIOXANONA VIOLETA 4-0 C/A 2,5CM +/-0,1CM 1/2C CO - Fio absorvível de polidioxanona violeta, diâmetro 4-0, com comprimento entre 70cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 2,5cm +/- 0,1cm - ponta cônica. | UND | 4.056 | | |
| 4 | 365720 | FIO DE POLIDIOXANONA VIOLETA 5-0 C/A 2,0CM +/-0,1CM 1/2C CO - Fio absorvível de polidioxanona violeta, diâmetro 5-0, com comprimento entre 45cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 2,0cm +/-0,1cm - ponta cônica. | UND | 3.000 | | |
| 5 | 286305 | FIO DE POLIÉSTER + ALGODÃO AZUL 0, 15 x 45CM, SEM AGULHA - Fio não absorvível de poliéster + algodão azul, diâmetro 0, com comprimento 15 x 45cm - sem agulha. | UND | 6.000 | | |
| 6 | 288255 | FIO DE POLIÉSTER + ALGODÃO AZUL 0 C/A 3,0CM +/-0,1CM 3/8C CO - Fio não absorvível de poliéster + algodão azul, diâmetro 0, com comprimento entre 70cm e 75cm - 1 ag. 3/8 | UND | 3.048 | | |

| | | | | | | |
|----|--------|---|-----|--------|--|--|
| | | círculo, corpo cilíndrico 3,0cm +/- 0,1cm - ponta cônica. | | | | |
| 7 | 288371 | FIO DE POLIÉSTER + ALGODÃO AZUL 2-0, 15 x 45CM, SEM AGULHA - Fio não absorvível de poliéster + algodão azul, diâmetro 2-0, com comprimento 15 x 45cm - sem agulha. | UND | 4.512 | | |
| 8 | 382634 | FIO DE POLIÉSTER + ALGODÃO AZUL 2-0 C/A 2,5CM +/-0,1CM 1/2C CO - Fio não absorvível de poliéster + algodão azul, diâmetro 2-0, com comprimento entre 45cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 2,5cm +/-0,1cm - ponta cônica. | UND | 9.960 | | |
| 9 | 299544 | FIO DE POLIÉSTER + ALGODÃO AZUL 2-0 C/A 2,5CM +/-0,1CM 3/8C TG - Fio não absorvível de poliéster + algodão azul, diâmetro 2-0, com comprimento entre 45cm e 75cm - 1 ag. 3/8 círculo, corpo triangular 2,5cm +/- 0,1cm - ponta triangular. | UND | 2.976 | | |
| 10 | 306059 | FIO DE POLIÉSTER + ALGODÃO AZUL 3-0 C/A 2,5CM +/-0,1CM 1/2C CO - Fio não absorvível de poliéster + algodão azul, diâmetro 3-0, com comprimento entre 45cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 2,5cm +/-0,1cm - ponta cônica. | UND | 6.432 | | |
| 11 | 299534 | FIO DE POLIÉSTER + ALGODÃO AZUL 4-0 C/A 2,5CM +/-0,1CM 1/2C CO - Fio não absorvível de poliéster + algodão azul, diâmetro 4-0, com comprimento entre 45cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 2,5cm +/-0,1cm - ponta cônica. | UND | 3.000 | | |
| 12 | 281979 | FIO DE POLIÉSTER BRANCO TRANÇADO 5-0 C/ 2AG. 0,87CM 1/4 ESP - Fio não absorvível de poliéster branco trançado, diâmetro 5-0, com comprimento de 45cm - 2 ag. 1/4 círculo, corpo cilíndrico 0,87cm - ponta espatulada. | UND | 520 | | |
| 13 | 339091 | FIO DE POLIÉSTER VERDE TRANÇADO 5-0 C/A 4,8CM +/-0,1CM 1/2 TG - Fio não absorvível de poliéster verde trançado, diâmetro 5-0, com comprimento entre 45 e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo triangular 4,8cm +/-0,1cm - ponta triangular. | UND | 3.888 | | |
| 14 | 380376 | FIO DE POLI GLACTINA INCOLOR 4-0 C/A 2,0CM +/-0,1CM 3/8C TG - Fio absorvível de poliglactina 910 revestido com poliglactina 370 e estearato de cálcio incolor, diâmetro 4-0, com comprimento entre 45cm e 75cm - 1 ag. 3/8 círculo, corpo triangular 2,0cm +/-0,1cm - ponta triangular. | UND | 720 | | |
| 15 | 363570 | FIO DE POLI GLACTINA INCOLOR 5-0 C/A 1,7CM +/-0,2CM 1/2C TG - Fio absorvível de poliglactina 910 revestido com poliglactina 370 e estearato de cálcio incolor, diâmetro 5-0, com comprimento entre 45cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo triangular 1,7cm +/-0,2cm - ponta triangular. | UND | 720 | | |
| 16 | 282651 | FIO DE POLI GLACTINA VIOLETA 0 C/A 4,0CM +/-0,1CM 1/2C CO - Fio absorvível de poliglactina 910 revestido com poliglactina 370 e estearato de cálcio, diâmetro 0, com comprimento entre 70cm e 90cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 4,0cm +/-0,1cm - ponta cônica. | UND | 7.776 | | |
| 17 | 316945 | FIO DE POLI GLACTINA VIOLETA 1 C/A 4,0CM +/-0,1CM 1/2C CO - Fio absorvível de poliglactina 910 revestido com poliglactina 370 e estearato de cálcio, diâmetro 1, com comprimento entre 70cm e 90cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 4,0cm +/-0,1cm - ponta cônica. | UND | 26.100 | | |

| | | | | | | |
|----|--------|--|-----|--------|--|--|
| 18 | 453351 | FIO DE POLIGLACTINA VIOLETA 1 SEM AGULHA - Fio absorvível de poliglactina 910 revestido com poliglactina 370 e estearato de cálcio, diâmetro 1, com comprimento de 150cm - sem agulha. | UND | 2.832 | | |
| 19 | 282649 | FIO DE POLIGLACTINA VIOLETA 2-0 C/A 3,5CM +/-0,1CM 1/2C CO - Fio absorvível de poliglactina 910 revestido com poliglactina 370 e estearato de cálcio, diâmetro 2-0, com comprimento entre 70cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 3,5cm +/-0,1cm - ponta cônica. | UND | 14.616 | | |
| 20 | 282655 | FIO DE POLIGLACTINA VIOLETA 3-0 C/A 2,0 A 2,2CM +/-0,1CM 1/2C CO - Fio absorvível de poliglactina 910 revestido com poliglactina 370 e estearato de cálcio, diâmetro 3-0, com comprimento entre 70cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 2,0 a 2,2cm +/-0,1cm - ponta cônica. | UND | 6.156 | | |
| 21 | 382714 | FIO DE POLIGLACTINA VIOLETA 3-0 C/A 3,0CM +/-0,1CM 1/2C CO - Fio absorvível de poliglactina 910 revestido com poliglactina 370 e estearato de cálcio, diâmetro 3-0, com comprimento entre 70cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 3,0cm +/-0,1cm - ponta cônica. | UND | 10.224 | | |
| 22 | 282662 | FIO DE POLIGLACTINA VIOLETA 4-0 C/A 2,5CM +/-0,1CM 1/2 CO - Fio absorvível de poliglactina 910 revestido com poliglactina 370 e estearato de cálcio, diâmetro 4-0, com comprimento entre 70cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 2,5cm +/- 0,1cm - ponta cônica. | UND | 8.100 | | |
| 23 | 355993 | FIO DE POLIGLACTINA VIOLETA 5-0 C/A 1,6CM +/-0,1CM 1/2C CO - Fio absorvível de poliglactina 910 revestido com poliglactina 370 e estearato de cálcio, diâmetro 5-0, com comprimento entre 45cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 1,6cm +/-0,1cm - ponta cônica. | UND | 5.436 | | |
| 24 | 305990 | FIO DE POLIGLACTINA VIOLETA 6-0 C/ 2AG 0,65CM 1/4C ESP - Fio absorvível de poliglactina 910 revestido com poliglactina 370 e estearato de cálcio, diâmetro 6-0, com comprimento 45cm - 2 ag. 1/4 círculo, corpo cilíndrico 0,65cm - ponta espatulada. | UND | 624 | | |
| 25 | 305988 | FIO DE POLIGLACTINA VIOLETA 7-0 C/ 2AG 0,65CM 3/8C ESP - Fio absorvível de poliglactina 910 revestido com poliglactina 370 e estearato de cálcio, diâmetro 7-0, com comprimento 45cm - 2 ag. 3/8 círculo, corpo cilíndrico 0,65cm - ponta espatulada. | UND | 520 | | |
| 26 | 319231 | FIO DE POLIGLECAPRONE INCOLOR 3-0 C/A 1,9CM +/-0,1CM 3/8 TG - Fio absorvível de poliglecaprone incolor, diâmetro 3-0, com comprimento entre 70cm e 75cm - 1 ag. 3/8 círculo, corpo triangular 1,9cm +/- 0,1cm - ponta triangular. | UND | 2.676 | | |
| 27 | 367552 | FIO DE POLIGLECAPRONE INCOLOR 4-0 C/A 1,9CM +/-0,1CM 3/8 TG - Fio absorvível de poliglecaprone incolor, diâmetro 4-0, com comprimento entre 70cm e 75cm - 1 ag. 3/8 círculo, corpo triangular 1,9cm +/- 0,1cm - ponta triangular. | UND | 5.208 | | |
| 28 | 427342 | FIO DE POLIGLECAPRONE INCOLOR 5-0 C/A 1,6CM +/-0,1CM 3/8C TG - Fio absorvível de | UND | 4.908 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------|---|-----|-------|--|--|
| | | poliglecaprone incolor, diâmetro 5-0, com comprimento entre 45cm e 75cm - 1 ag. 3/8 círculo, corpo triangular 1,6cm +/- 0,1cm - ponta triangular. | | | | |
| 29 | 281623 | FIO DE POLIPROPILENO AZUL 0 C/A 4,0CM +/-0,1CM 1/2C CO - Fio não absorvível de polipropileno azul, diâmetro 0, com comprimento entre 70cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 4,0cm +/-0,1cm - ponta cônica. | UND | 1.872 | | |
| 30 | 336969 | FIO DE POLIPROPILENO AZUL 1 C/A 4,0CM +/-0,1CM 1/2C CO - Fio não absorvível de polipropileno azul, diâmetro 1, com comprimento entre 70cm e 75cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 4,0cm +/-0,1cm - ponta cônica. | UND | 1.392 | | |
| 31 | 281613 | FIO DE POLIPROPILENO AZUL 2-0 C/ 2AG 2,0 A 2,2CM 1/2C CO - Fio não absorvível de polipropileno azul, diâmetro 2-0, com comprimento entre 70cm e 75cm - 2 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico ou quadrado 2,0 a 2,2cm - ponta cônica. | UND | 9.048 | | |
| 32 | 282673 | FIO DE POLIPROPILENO AZUL 3-0 C/ 2AG 3,0CM +/- 0,1CM 1/2C CO - Fio não absorvível de polipropileno azul, diâmetro 3-0, com comprimento entre 60cm e 75cm - 2 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 3,0cm +/-0,1cm - ponta cônica. | UND | 2.664 | | |
| 33 | 358312 | FIO DE POLIPROPILENO AZUL 4-0 C/ 2AG 2,5CM +/- 0,1CM 1/2C CO - Fio não absorvível de polipropileno azul, diâmetro 3-0, com comprimento entre 60cm e 75cm - 2 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 2,5cm +/-0,1cm - ponta cônica. | UND | 3.648 | | |
| 34 | 348830 | FIO DE POLIPROPILENO AZUL 5-0 C/ 2AG 2,0CM +/- 0,1CM 1/2C CO - Fio não absorvível de polipropileno azul, diâmetro 3-0, com comprimento entre 60cm e 75cm - 2 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 2,0cm +/-0,1cm - ponta cônica. | UND | 2.544 | | |
| 35 | 281598 | FIO DE POLIPROPILENO AZUL 6-0 C/ 2AG 1,3CM +/-0,1CM 3/8C CO - Fio não absorvível de polipropileno azul, diâmetro 6-0, com comprimento entre 70cm e 75cm - 2 ag. 3/8 círculo, corpo cilíndrico ou quadrado 1,3cm +/- 0,1cm - ponta cônica. | UND | 1.584 | | |
| 36 | 281600 | FIO DE POLIPROPILENO AZUL 7-0 60CM 2 AG. 3/8 - 0,93CM CÔNICA - Fio não absorvível de polipropileno azul, diâmetro 7-0, com comprimento entre 60cm e 70cm - 2 ag. 3/8 círculo - 0,93cm +/- 0,07cm - ponta cônica. | UND | 960 | | |
| VALOR TOTAL | | | | | | |

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

- a) Dados cadastrais;**
- b) Prazo de entrega;**
- c) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- d) Assinatura, data e endereço;**

e) E-mail e número de telefone (válidos)

E-mail:

Telefone:

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br

Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

DECRETO Nº 39.050-E, DE 18 DE AGOSTO DE 2025

Art. 17º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA

O objeto deverá ser entregue no **Centro de Distribuição da CGAF/SESAU**, situado à **Rua Tambaqui, nº 176, Santa Tereza – Boa Vista/RR, CEP: 69.314-065, Telefone: (95) 98406 - 1026**, E-mail do(s) Núcleo(s) responsável(is) pela gestão do(s) contrato(s): **nie.cgaf@saude.rr.gov.br**; E-mail de agendamento das entregas: **recebimento_sesrrr@hosplog.com.br**, em dia e horário de expediente (segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h, horário local), sem ônus de frete para o Estado, e acompanhados das respectivas Notas Fiscais.