

PLANILHA DE DIVISÃO DE COTAS / GEC / SESAU
PROCESSO SEI Nº20101.034926/2025.34

LOTE 1 - IMPLANTE DE MARCAPASSO DEFINITIVO BICAMERAL (MPD)						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UND	QUANT.	VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL
1	Marca-Passo Cardíaco Implantável Configuração Do Sistema: Bicameral Transvenoso Is-1. Material Carcaça: Liga Metálica. Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensores Acelerômetro E Fisiológico. Automaticidade De Estimulação E Detecção: Autocaptura Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina. Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos. Compatível: Condicionado Mri	480764	UND	150	R\$ 12.303,44	R\$ 1.845.516,00
2	Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo. Modelo: Definitivo. Aplicação: Endocárdico. Tipo: Bipolar. Fixação: Fixação Ativa. Conexão: Conector Tipo Is-1. Tipo Uso: Estéril, Uso Único	438333	UND	300	R\$ 1.875,62	R\$ 562.686,00
3	Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso. Componente 1: Bainha E Dilatador. Componente 2: Bipartida. Material: Ptf. Dimensões: Cerca De 7 Fr X 15 Cm Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J". Diâmetro Fio Guia: 0,035". Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm Esterilização: Estéril, Uso Único.	476732	UND	300	R\$ 165,78	R\$ 49.734,00
VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE 1						R\$ 2.457.936,00
LOTE 2 - KIT DE IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR COM RESSINCRONIZADOR (TRC-D) IS1/DF1						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UND	QUANT.	VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL
4	Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Ressincronizador Df-1 + Is-1 Multissítio. Material Carcaça: Liga Metálica. Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Acelerômetro. Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina. Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos. Compatibilidade: Condicionado Mri	480727	UND	24	R\$ 30.894,97	R\$ 741.479,28
5	Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo. Modelo: Definitivo. Aplicação: Endocárdico. Tipo: Bipolar. Fixação: Fixação Ativa. Conexão: Conector Tipo Is-1. Tipo Uso: Estéril, Uso Único.	438333	UND	24	R\$ 1.800,83	R\$ 43.219,92
6	Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo. Modelo: De Choque. Fixação: Fixação Ativa. Conexão: Conector Tipo Df-1. Componente I: Mola Única. Tipo Uso: Estéril, Uso Único.	438335	UND	24	R\$ 2.960,28	R\$ 71.046,72
7	Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo. Aplicação: Via Seio Coronário. Tipo: Bipolar. Conexão: Conector Tipo Is-1. Tipo Uso: Estéril, Uso Único.	438340	UND	24	R\$ 3.146,65	R\$ 75.519,60
8	Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso. Componente 1: Bainha E Dilatador. Componente 2: Bipartida. Material: Ptf. Dimensões: Cerca De 7 Fr X 15 Cm. Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J". Diâmetro Fio Guia: 0,035". Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm. Esterilização: Estéril, Uso Único.	476732	UND	24	R\$ 165,78	R\$ 3.978,72
9	Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso. Componente 1: Bainha E Dilatador. Componente 2: Bipartida. Material: Ptf. Dimensões: Cerca De 9 Fr X 15 Cm. Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J". Diâmetro Fio Guia: 0,035". Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm. Esterilização: Estéril, Uso Único.	476733	UND	24	R\$ 133,24	R\$ 3.197,76
10	Introdutor Percutâneo Tipo: Venoso. Componente 1: Bainha E Dilatador. Material: Polímero. Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Flexível Adicionais: P/ Implantar Eletrodo Em Seio Coronário. Esterilização: Estéril, Uso Único.	480270	UND	24	R\$ 616,47	R\$ 14.795,28
11	Fio Guia Aplicação: Vascular. Material: Aço Inoxidável. Revestimento: Hidrofílico. Diâmetro: 0,014". Comprimento: Cerca De 190 CM Tipo Ponta: Ponta Em "J". Características Adicionais: Radiopaco. Esterilidade: Estéril.	452062	UND	24	R\$ 399,78	R\$ 9.594,72
VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE 2						R\$ 962.832,00
LOTE 3 - KIT DE IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR COM RESSINCRONIZADOR (TRC-D) IS4/DF4						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UND	QUANT.	VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL
12	Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Ressincronizador Df4 + Is4 Multissítio. Material Carcaça: Liga Metálica. Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Acelerômetro. Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina. Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos. Compatibilidade: Condicionado Mri.	480718	UND	24	R\$ 14.342,37	R\$ 344.216,88
13	Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo. Modelo: Definitivo. Aplicação: Endocárdico. Tipo: Bipolar. Fixação: Fixação Ativa. Conexão: Conector Tipo Is-1. Tipo Uso: Estéril, Uso Único.	438333	UND	24	R\$ 1.875,62	R\$ 45.014,88
14	Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo. Modelo: De Choque. Fixação: Fixação Ativa. Conexão: Conector Tipo Df-4. Componente I: Mola Única. Tipo Uso: Estéril, Uso Único	480274	UND	24	R\$ 3.014,21	R\$ 72.341,04
15	Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo. Aplicação: Via Seio Coronário. Tipo: Quadripolar. Conexão: Conector Tipo Is-4. Tipo Uso: Estéril, Uso Único.	438342	UND	24	R\$ 4.564,97	R\$ 109.559,28
16	Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso. Componente 1: Bainha E Dilatador. Componente 2: Bipartida. Material: Ptf. Dimensões: Cerca De 7 Fr X 15 Cm. Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J". Diâmetro Fio Guia: 0,035". Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm. Esterilização: Estéril, Uso Único.	476732	UND	24	R\$ 165,78	R\$ 3.978,72

17	Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso. Componente 1: Bainha E Dilatador. Componente 2: Bipartida. Material: Ptf. Dimensões: Cerca De 9 Fr X 15 Cm. Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J". Diâmetro Fio Guia: 0,035". Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm. Esterilização: Estéril, Uso Único.	476733	UND	24	R\$ 133,24	R\$ 3.197,76
18	Introdutor Percutâneo Tipo: Venoso. Componente 1: Bainha E Dilatador. Material: Polímero. Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Flexível. Adicionais: P/ Implantar Eletrodo Em Seio Coronário. Esterilização: Estéril, Uso Único.	480270	UND	24	R\$ 616,47	R\$ 14.795,28
19	Fio Guia Aplicação: Vascular. Material: Aço Inoxidável. Revestimento: Hidrofílico. Diâmetro: 0,014". Comprimento: Cerca De 190 CM. Tipo Ponta: Ponta Em "J". Características Adicionais: Radiopaco. Esterilidade: Estéril.	452062	UND	24	R\$ 422,34	R\$ 10.136,16
VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE 3						R\$ 603.240,00
LOTE 4 - KIT DE IMPLANTE DE RESSINCRONIZADOR CARDÍACO ATRIOBIVENTRICULAR (TRC-P) IS4						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UND	QUANT.	VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL
20	Marca-Passo Cardíaco Implantável Configuração Do Sistema: Ressincronizador Transvenoso Is-1/Is4 Multissítio. Material Carcaça: Liga Metálica. Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Acelerômetro. Autocaptura. Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina. Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos. Compatível: Condicionado Mri.	480789	UND	20	R\$ 11.607,11	R\$ 232.142,20
21	Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo. Modelo: Definitivo. Aplicação: Endocárdico. Tipo: Bipolar. Fixação: Fixação Ativa. Conexão: Conector Tipo Is-1. Tipo Uso: Estéril, Uso Único.	438333	UND	40	R\$ 1.875,62	R\$ 75.024,80
22	Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo. Aplicação: Via Seio Coronário. Tipo: Quadripolar. Conexão: Conector Tipo Is-4. Tipo Uso: Estéril, Uso Único.	438342	UND	20	R\$ 4.564,97	R\$ 91.299,40
23	Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso. Componente 1: Bainha E Dilatador. Componente 2: Bipartida. Material: Ptf. Dimensões: Cerca De 7 Fr X 15 Cm. Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J". Diâmetro Fio Guia: 0,035". Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm. Esterilização: Estéril, Uso Único.	476732	UND	40	R\$ 165,78	R\$ 6.631,20
24	Introdutor Percutâneo Tipo: Venoso. Componente 1: Bainha E Dilatador. Material: Polímero. Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Flexível. Adicionais: P/ Implantar Eletrodo Em Seio Coronário. Esterilização: Estéril, Uso Único	480270	UND	20	R\$ 616,47	R\$ 12.329,40
25	Fio Guia Aplicação: Vascular. Material: Aço Inoxidável. Revestimento: Hidrofílico. Diâmetro: 0,014". Comprimento: Cerca De 190 CM. Tipo Ponta: Ponta Em "J". Características Adicionais: Radiopaco. Esterilidade: Estéril.	452062	UND	20	R\$ 422,34	R\$ 8.446,80
VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE 4						R\$ 425.873,80
LOTE 5 - KIT DE IMPLANTE DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR BICAMERAL (CDI) – DF4						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UND	QUANT.	VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL
26	Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Bicameral Transvenoso Df4 Material Carcaça: Liga Metálica Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensores Acelerômetro E Fisiológico Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos Compatibilidade: Condicionado Mri	480717	UND	24	R\$ 16.550,27	R\$ 397.206,48
27	Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo. Modelo: Definitivo. Aplicação: Endocárdico. Tipo: Bipolar. Fixação: Fixação Ativa. Conexão: Conector Tipo Is-1. Tipo Uso: Estéril, Uso Único.	438333	UND	24	R\$ 1.875,62	R\$ 45.014,88
28	Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo. Modelo: De Choque. Fixação: Fixação Ativa. Conexão: Conector Tipo Df-4. Componente I: Mola Única Tipo Uso: Estéril, Uso Único	480274	UND	24	R\$ 3.014,21	R\$ 72.341,04
29	Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso. Componente 1: Bainha E Dilatador. Componente 2: Bipartida. Material: Ptf. Dimensões: Cerca De 9 Fr X 15 Cm. Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J". Diâmetro Fio Guia: 0,035". Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm. Esterilização: Estéril, Uso Único.	476732	UND	24	R\$ 165,78	R\$ 3.978,72
30	Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso. Componente 1: Bainha E Dilatador. Componente 2: Bipartida. Material: Ptf. Dimensões: Cerca De 9 Fr X 15 Cm. Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J". Diâmetro Fio Guia: 0,035". Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm. Esterilização: Estéril, Uso Único.	476733	UND	24	R\$ 133,24	R\$ 3.197,76
VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE 5						R\$ 521.738,88

LOTE 6 - KIT DE IMPLANTE DE ELETRODO DE SEIO CORONARIANO (GERADOR DE TRC-P + ELETRODO DE SEIO CORONARIANO + BAINHAS + ACESSÓRIOS + INTRODUTOR COMPATÍVEL) "UPGRADE PARA TRC-P"						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UND	QUANT.	VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL
31	Marca-Passo Cardíaco Implantável Configuração Do Sistema: Ressincronizador Transvenoso Is-1/Is4 Multissítio. Material Carcaça: Liga Metálica. Sensor P/ Adaptação Freqüência Cardíaca: Sensor Acelerômetro. Automaticidade De Estimulação E Detecção: Autocaptura. Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina. Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos. Compatível: Condicionado Mri.	480789	UND	24	R\$ 11.607,11	R\$ 278.570,64
32	Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo. Aplicação: Via Seio Coronário. Tipo: Quadripolar. Conexão: Conector Tipo Is-4. Tipo Uso: Estéril, Uso Único.	438342	UND	24	R\$ 4.564,97	R\$ 109.559,28
33	Introdutor Percutâneo Tipo: Venoso. Componente 1: Bainha E Dilatador. Material: Polímero. Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Flexível. Adicionais: P/ Implantar Eletrodo Em Seio Coronário. Esterilização: Estéril, Uso Único	480270	UND	24	R\$ 616,47	R\$ 14.795,28
34	Fio Guia Aplicação: Vascular. Material: Aço Inoxidável. Revestimento: Hidrofílico. Diâmetro: 0,014". Comprimento: Cerca De 190 CM Tipo Ponta: Ponta Em "J". Características Adicionais: Radiopaco. Esterilidade: Estéril.	452062	UND	24	R\$ 422,34	R\$ 10.136,16
VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE 6						R\$ 413.061,36

LOTE 7 - KIT DE IMPLANTE DE MARCAPASSO PROVISÓRIO TRANSVENOSO DE FIXAÇÃO ATIVA (PACERBOX)						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UND	QUANT.	VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL
35	Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo. Modelo: Definitivo. Aplicação: Endocárdico. Tipo: Bipolar. Fixação: Fixação Ativa. Conexão: Conector Tipo Is-1. Tipo Uso: Estéril, Uso Único.	438333	UND	60	R\$ 1.875,62	R\$ 112.537,20
36	Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso. Componente 1: Bainha E Dilatador. Componente 2: Bipartida. Material: Ptf. Dimensões: Cerca De 7 Fr X 15 Cm. Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J". Diâmetro Fio Guia: 0,035". Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm. Esterilização: Estéril, Uso Único.	476732	UND	60	R\$ 165,78	R\$ 9.946,80
VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE 7						R\$ 122.484,00

LOTE 8 - KIT DE TROCA DE ELETRODO VENTRICULAR DIREITO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UND	QUANT.	VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL
37	Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo. Modelo: Definitivo. Aplicação: Endocárdico. Tipo: Bipolar. Fixação: Fixação Ativa. Conexão: Conector Tipo Is-1. Tipo Uso: Estéril, Uso Único.	438333	UND	24	R\$ 1.875,62	R\$ 45.014,88
38	Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso. Componente 1: Bainha E Dilatador. Componente 2: Bipartida. Material: Ptf. Dimensões: Cerca De 7 Fr X 15 Cm. Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J". Diâmetro Fio Guia: 0,035". Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm. Esterilização: Estéril, Uso Único.	476732	UND	24	R\$ 165,78	R\$ 3.978,72
VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE 8						R\$ 48.993,60

LOTE 9 - KIT DE TROCA DE ELETRODO ATRIAL DIREITO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UND	QUANT.	VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL
39	Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo. Modelo: Definitivo. Aplicação: Endocárdico. Tipo: Bipolar. Fixação: Fixação Ativa. Conexão: Conector Tipo Is-1. Tipo Uso: Estéril, Uso Único	438333	UND	24	R\$ 1.875,62	R\$ 45.014,88
40	Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso. Componente 1: Bainha E Dilatador. Componente 2: Bipartida. Material: Ptf. Dimensões: Cerca De 7 Fr X 15 Cm. Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J". Diâmetro Fio Guia: 0,035". Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm. Esterilização: Estéril, Uso Único.	476732	UND	24	R\$ 165,78	R\$ 3.978,72
VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE 9						R\$ 48.993,60

LOTE 10 - KIT DE UPGRADE PARA ESTIMULAÇÃO DO SISTEMA DE CONDUÇÃO (CSP)						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UND	QUANT.	VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL
41	Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo. Modelo: Definitivo. Aplicação: Endocárdico. Tipo: Bipolar. Fixação: Fixação Ativa. Conexão: Conector Tipo Is-1. Tipo Uso: Estéril, Uso Único.	438333	UND	48	R\$ 1.800,83	R\$ 86.439,84
42	Introdutor Percutâneo Tipo: Venoso. Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador. Material: Polímero. Dimensões: Cerca De 7 Fr X 45 Cm. Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Flexível. Diâmetro Fio Guia: 0,038". Adicionais: P/ Implantar Eletrodo Endocárdico Em Feixe His. Esterilização: Estéril, Uso Único.	478834	UND	48	R\$ 133,14	R\$ 6.390,72
VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE 10						R\$ 92.830,56

ITENS								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UND	QUANT.	DIVISÃO DE COTAS		VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL
					CRITÉRIO DE DISPUTA	QUANT. COTAS		
43	Introdutor Percutâneo Tipo: Venoso. Componente 1: Bainha E Dilatador.Material: Polímero. Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Flexível.Adicionais: P/ Implantar Eletrodo Em Seio Coronário. Esterilização: Estéril, Uso Único.	480270	UND	24	EXCLUSIVA	24	R\$ 616,47	R\$ 14.795,28
44	Introdutor Percutâneo Tipo: Venoso. Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador. Material: Polímero. Dimensões: Cerca De 7 Fr X 45 Cm. Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Flexível. Diâmetro Fio Guia: 0,038". Adicionais: P/ Implantar Eletrodo Endocárdico Em Feixe His. Esterilização: Estéril, Uso Único.	478834	UND	24	EXCLUSIVA	24	R\$ 133,14	R\$ 3.195,36

45	Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso. Componente 1: Bainha E Dilatador. Componente 2: Bipartida. Material: Ptf. Dimensões: Cerca De 7 Fr X 15 Cm Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J". Diâmetro Fio Guia: 0,035". Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm Esterilização: Estéril, Uso Único.	476732	UND	36	EXCLUSIVA	36	R\$ 165,78	R\$ 5.968,08
46	Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso. Componente 1: Bainha E Dilatador. Componente 2: Bipartida. Material: Ptf. Dimensões: Cerca De 7 Fr X 15 Cm. Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J". Diâmetro Fio Guia: 0,035". Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm. Esterilização: Estéril, Uso Único.	476733	UND	36	EXCLUSIVA	36	R\$ 133,24	R\$ 4.796,64
47	Fio Guia Aplicação: Vascular. Material: Aço Inoxidável. Revestimento: Hidrofílico. Diâmetro: 0,014". Comprimento: Cerca De 190 CM Tipo Ponta: Ponta Em "J". Características Adicionais: Radiopaco. Esterilidade: Estéril.	452062	UND	24	EXCLUSIVA	24	R\$ 422,34	R\$ 10.136,16
48	Fio Guia Aplicação: Vascular. Material: Aço Inoxidável. Revestimento: Hidrofílico. Diâmetro: 0,035". Comprimento: Cerca De 145 CM Tipo Ponta: Ponta Em "J". Características Adicionais: Radiopaco Esterilidade: Estéril	452306	UND	24	EXCLUSIVA	24	R\$ 405,45	R\$ 9.730,80
49	KIT DE IMPLANTE DE MARCAPASSO PROVISÓRIO TRANSVENOSO PASSIVO Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo. Modelo: P/ Marcapasso Temporário Externo. Aplicação: Endocárdico. Tipo: Bipolar. Dimensões: Cerca De 110 CM. Conexão: Conector Para Gerador. Componente II: C/ Sistema De Entrega Cerca De 6 Fr Tipo Uso: Estéril, Uso Único.	601058	UND	24	EXCLUSIVA	24	R\$ 895,53	R\$ 21.492,72
50	KIT DE TROCA DE GERADOR DE MARCAPASSO BICAMERAL (MPD) Marca-Passo Cardíaco Implantável Configuração Do Sistema: Bicameral Transvenoso Is-1. Material Carcaça: Liga Metálica. Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensores Acelerômetro E Fisiológico. Automação De Estimulação E Detecção: Autocaptura. Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina. Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos. Compatível: Condicionado Mri.	480764	UND	48	AMPLA	42	R\$ 12.303,44	R\$ 516.744,48
51	KIT DE TROCA DE GERADOR DE MARCAPASSO BICAMERAL (MPD) Marca-Passo Cardíaco Implantável Configuração Do Sistema: Bicameral Transvenoso Is-1. Material Carcaça: Liga Metálica. Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensores Acelerômetro E Fisiológico. Automação De Estimulação E Detecção: Autocaptura. Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina. Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos. Compatível: Condicionado Mri.	480764	UND		COTA	6	R\$ 12.303,44	R\$ 73.820,64
52	KIT DE TROCA DE GERADOR DE CARDIODESFIBRILADOR BICAMERAL (CDI) – DF1 Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Bicameral Transvenoso Df-1. Material Carcaça: Liga Metálica. Sensor P/ Adaptação. Frequência Cardíaca: Sensor Acelerômetro. Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina. Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos. Compatibilidade: Condicionado Mri.	480712	UND	24	AMPLA	20	R\$ 17.247,67	R\$ 344.953,40
53	KIT DE TROCA DE GERADOR DE CARDIODESFIBRILADOR BICAMERAL (CDI) – DF1 Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Bicameral Transvenoso Df-1. Material Carcaça: Liga Metálica. Sensor P/ Adaptação. Frequência Cardíaca: Sensor Acelerômetro. Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina. Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos. Compatibilidade: Condicionado Mri.	480712	UND		COTA	4	R\$ 17.247,67	R\$ 68.990,68
54	KIT DE TROCA DE GERADOR DE CARDIODESFIBRILADOR BICAMERAL (CDI) – DF4 Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Bicameral Transvenoso Df4. Material Carcaça: Liga Metálica. Sensor P/ Adaptação. Frequência Cardíaca: Sensor Acelerômetro. Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina. Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos. Compatibilidade: Condicionado Mri.	480715	UND	24	AMPLA	20	R\$ 16.032,94	R\$ 320.658,80
55	KIT DE TROCA DE GERADOR DE CARDIODESFIBRILADOR BICAMERAL (CDI) – DF4 Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Bicameral Transvenoso Df4. Material Carcaça: Liga Metálica. Sensor P/ Adaptação. Frequência Cardíaca: Sensor Acelerômetro. Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina. Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos. Compatibilidade: Condicionado Mri.	480715	UND		COTA	4	R\$ 16.032,94	R\$ 64.131,76
56	KIT DE TROCA DE GERADOR DE CARDIODESFIBRILADOR COM RESSINCRONIZADOR (TRC-D) DF1/IS1 Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Ressincronizador Df-1 + Is-1 Multissítio. Material Carcaça: Liga Metálica. Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Acelerômetro. Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina. Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos. Compatibilidade: Condicionado Mri.	480727	UND	24	AMPLA	22	R\$ 30.894,97	R\$ 679.689,34
57	KIT DE TROCA DE GERADOR DE CARDIODESFIBRILADOR COM RESSINCRONIZADOR (TRC-D) DF1/IS1 Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Ressincronizador Df-1 + Is-1 Multissítio. Material Carcaça: Liga Metálica. Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Acelerômetro. Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina. Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos. Compatibilidade: Condicionado Mri.	480727	UND		COTA	2	R\$ 30.894,97	R\$ 61.789,94
58	KIT DE TROCA DE GERADOR DE CARDIODESFIBRILADOR COM RESSINCRONIZADOR (TRC-D) DF1/IS4 Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Ressincronizador Df-1 + Is4 Multissítio. Material Carcaça: Liga Metálica. Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Acelerômetro. Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina. Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos. Compatibilidade: Condicionado Mri.	480724	UND	24	AMPLA	19	R\$ 15.388,45	R\$ 292.380,55
59	KIT DE TROCA DE GERADOR DE CARDIODESFIBRILADOR COM RESSINCRONIZADOR (TRC-D) DF1/IS4 Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Ressincronizador Df-1 + Is4 Multissítio. Material Carcaça: Liga Metálica. Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Acelerômetro. Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina. Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos. Compatibilidade: Condicionado Mri.	480724	UND		COTA	5	R\$ 15.388,45	R\$ 76.942,25

60	KIT DE TROCA DE GERADOR DE CARDIODESFIBRILADOR COM RESSINCRONIZADOR (TRC-D) DF4/IS1 Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Ressincronizador Df4 + Is-1 Multissítio. Material Carcaça: Liga Metálica. Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Acelerômetro. Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina. Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos. Compatibilidade: Condicionado Mri.	480721	UND	24	AMPLA	20	R\$ 16.349,51	R\$ 326.990,20
61	KIT DE TROCA DE GERADOR DE CARDIODESFIBRILADOR COM RESSINCRONIZADOR (TRC-D) DF4/IS1 Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Ressincronizador Df4 + Is-1 Multissítio. Material Carcaça: Liga Metálica. Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Acelerômetro. Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina. Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos. Compatibilidade: Condicionado Mri.	480721	UND		COTA	4	R\$ 16.349,51	R\$ 65.398,04
62	KIT DE TROCA DE GERADOR DE CARDIODESFIBRILADOR COM RESSINCRONIZADOR (TRC-D) DF4/IS4 Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Ressincronizador Df4 + Is4 Multissítio. Material Carcaça: Liga Metálica. Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Acelerômetro. Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina. Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos.Compatibilidade: Condicionado Mri.	480718	UND	24	AMPLA	19	R\$ 14.342,37	R\$ 272.505,03
63	KIT DE TROCA DE GERADOR DE CARDIODESFIBRILADOR COM RESSINCRONIZADOR (TRC-D) DF4/IS4 Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Ressincronizador Df4 + Is4 Multissítio. Material Carcaça: Liga Metálica. Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Acelerômetro. Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina. Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos.Compatibilidade: Condicionado Mri.	480718	UND		COTA	5	R\$ 14.342,37	R\$ 71.711,85
64	KIT DE TROCA DE GERADOR DE RESSINCRONIZADOR (TRC-P) IS1 Marca-Passo Cardíaco Implantável Configuração Do Sistema: Ressincronizador Transvenoso Is-1 Multissítio. Material Carcaça: Liga Metálica. Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Acelerômetro. Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina. Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos. Compatível: Condicionado Mri.	480768	UND	24	AMPLA	20	R\$ 17.386,55	R\$ 347.731,00
65	KIT DE TROCA DE GERADOR DE RESSINCRONIZADOR (TRC-P) IS1 Marca-Passo Cardíaco Implantável Configuração Do Sistema: Ressincronizador Transvenoso Is-1 Multissítio. Material Carcaça: Liga Metálica. Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Acelerômetro. Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina. Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos. Compatível: Condicionado Mri.	480768	UND		COTA	4	R\$ 17.386,55	R\$ 69.546,20
66	KIT DE TROCA DE GERADOR DE RESSINCRONIZADOR (TRC-P) IS4 Marca-Passo Cardíaco Implantável Configuração Do Sistema: Ressincronizador Transvenoso Is-1/Is4 Multissítio Material Carcaça: Liga Metálica Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Acelerômetro Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos Compatível: Condicionado Mri	480786	UND	24	AMPLA	19	R\$ 13.335,53	R\$ 253.375,07
67	KIT DE TROCA DE GERADOR DE RESSINCRONIZADOR (TRC-P) IS4 Marca-Passo Cardíaco Implantável Configuração Do Sistema: Ressincronizador Transvenoso Is-1/Is4 Multissítio Material Carcaça: Liga Metálica Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Acelerômetro Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos Compatível: Condicionado Mri	480786	UND		COTA	5	R\$ 13.335,53	R\$ 66.677,65
VALOR TOTAL ESTIMADO POR ITENS								R\$ 4.044.151,92

QUADRO RESUMO		
VALOR TOTAL LOTE 1	R\$	2.457.936,00
VALOR TOTAL LOTE 2	R\$	962.832,00
VALOR TOTAL LOTE 3	R\$	603.240,00
VALOR TOTAL LOTE 4	R\$	425.873,80
VALOR TOTAL LOTE 5	R\$	521.738,88
VALOR TOTAL LOTE 6	R\$	413.061,36
VALOR TOTAL LOTE 7	R\$	122.484,00
VALOR TOTAL LOTE 8	R\$	48.993,60
VALOR TOTAL LOTE 9	R\$	48.993,60
VALOR TOTAL LOTE 10	R\$	92.830,56
VALOR TOTAL POR ITENS	R\$	4.044.151,92
VALOR TOTAL DA SOMA DE TODOS OS LOTES E ITENS	R\$	9.742.135,72

Boa Vista, 18 de Agosto de 2025.

(Assinatura Eletrônica)
CARLOS CAVALCANTE VAN DEN BERG
Assistente de Coordenação em Saúde
SESAU/NPSESAU/GERCOTPRE

(Assinatura Eletrônica)
CAIO JOSÉ PINHEIRO NUNES
Respondendo pela Gerência Especial de Cotação
SESAU/NPSESAU/GERCOTPRE
(Ofício Nº 79/2025/SESAU/GABINETE/NPSESAU/GERTRPB)