



COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE

RESOLUÇÃO
Nº 11

O PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas e em cumprimento aos dispositivos constantes do seu Regimento Interno, e

Considerando a orientação contida no Ofício Circular nº 41 GAB/SVS/MS de 09/04/2009, onde estabelece os critérios para distribuição dos equipamentos com recursos do Plano de Investimento da Vigilância em Saúde;

Considerando aprovação da planilha Anexo II – A, apresentada na segunda reunião ordinária da CIB, ocorrida em 27/04/2005.


RESOLVE:


Art. 1º - Homologar a aprovação de Distribuição de Recursos – Plano de Investimento – SVS, ANEXO II - A (2ª Etapa) – Exercício de 2008 com entrega em 2009;

Art 2º - Ditar que as áreas priorizadas conforme orientação ministerial são: Vigilância e Controle da Malária, Vigilância e Controle da Dengue, Vigilância e Controle da Tuberculose;

Art. 3º - Esta resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

Boa Vista(RR), 30 de abril de 2009.


SAMIR DE CASTRO HATEM
Secretário Estadual da Saúde
Coordenadora da CIB Roraima


ROBSON RODRIGUES MANGUEIRA
Presidente do COSEMS/RR
Coordenador Adjunto da CIB Roraima

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL
1058 de 08/05/09

ANEXO II A (2ª ETAPA) - Exercício de 2008

Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde
Diretoria Técnica de Gestão

PLANO DE INVESTIMENTOS - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE FEDERADA E AGRAVO / PROGRAMA

Unidade Federada: RORAIMA

Município/Instituição	TIPO DE EQUIPAMENTO					
	Microscópio Bacteriológico	Pulverizador c/ Compressão Prévia	Nebulizador Costal Motorizado	Veículo Tipo Utilitário (kombi)	Microscópio Bacteriológico	
ALTO ALEGRE	2	2			1	
AMAJARI	2	2			1	
BOA VISTA	2	2		1		
BONFIM	2	3				
CANTÁ	3	4			1	
CARACARAÍ	2	4			1	
CAROEBE	1	2				
IRACEMA	2	3				
MUCAJAI	2	4				
NORMANDIA	1	2			1	
PACARAIMA	2	3				
RORAINOPOLIS	3	4				
SÃO JOÃO DA BALIZA	2	2			1	
SÃO LUIZ	1	2			1	
UIRAMUTÁ	1	2				
COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PCM - SESAU	0	6			1	
NUCLEO ESTADUAL DE ENTOMOLOGIA-SESAU	2	2				
COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PCD - SESAU			3	1		
TOTAL	30	50	3	2	8	
Ass. do Presidente/Coordenador da CIB						

[Handwritten signature]
 Presidente do Conselho de Administração
 Conselho de Administração
 Ministério da Saúde

[Handwritten signature]
 Secretário de Gestão em Saúde
 Coordenador de Gestão em Saúde
 Departamento de Gestão em Saúde

ANEXO II A (2ª ETAPA) - Exercício de 2008

Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde
Diretoria Técnica de Gestão

PLANO DE INVESTIMENTOS - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE FEDERADA E AGRAVO / PROGRAMA

Unidade Federada: RORAIMA

Município/Instituição	Malária		Dengue		Tuberculose
	Microscópio Bacteriológico	Pulverizador c/ Compressão Prévia	Nebulizador Costal Motorizado	Veículo Tipo Utilitário (kombi)	
ALTO ALEGRE	2	2			
AMAJARI	2	2			1
BOA VISTA	2	2			1
BONFIM	2	3		1	
CANTÁ	3	4			1
CARACARÁI	2	4			1
CAROEBE	1	2			
IRACEMA	2	3			
MUCAJAJI	2	4			
NORMANDIA	1	2			1
PACARAÍMA	2	3			
RORAINÓPOLIS	3	4			
SÃO JOÃO DA BALIZA	2	2			1
SÃO LUIZ	1	2			1
UIRAMUTÁ	1	2			
COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PCM - SESAU	0	6			1
NUCLEO ESTADUAL DE ENTOMOLOGIA-SESAU	2	2			
COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PCD - SESAU			3	1	
TOTAL	30	50	3	2	8

DADOS EPIDEMIOLÓGICOS: MUNICÍPIOS COM A MAIOR CONCENTRAÇÃO DOS CASOS DE MALARIA DO ESTADO RECEBERÃO MAIOR NÚMERO DE EQUIPAMENTOS. (maior número de municípios na coordenação atenderão o maior número de municípios nas ações estratégicas.)

VEÍCULO PARA BOA VISTA - seguindo critério do anexo 1 do Ofício Circular n.º 41 GAB/SVSIMS, os veículos utilitários devem atender os centros urbanos com alta incidência de dengue. O outro veículo para atender a demanda da Coordenação do PCD no monitoramento das atividades técnicas. Os nebulizadores na coordenação atenderão o maior número de municípios nas ações estratégicas.

Municípios que ainda não receberam equipamentos e municípios com a maior detecção.

Ass. do Presidente/Coordenador da CIB

Ass. do Presidente/Coordenador da CIB
 Ass. do Presidente/Coordenador da CIB
 Ass. do Presidente/Coordenador da CIB

Plano de Investimentos da SVS – Exercício de 2008 com Entrega em 2009

ANEXO I (2ª. ETAPA)

Unidade Federada: RORAIMA

Microscópio Bacteriológico = **38 unidades (30 Malária + 08 Tuberculose)**

Nebulizador Costal Motorizado = **03 unidades (Dengue)**

Pulverizador c/ Compressão Prévia = **50 unidades (Malária)**

Veículo Tipo Utilitário (kombi) = **02 unidades (Dengue)**

TOTAL = 93 unidades

NOTA

Torna-se imprescindível a análise das observações constante da nota abaixo, vez que estão condicionadas às diretrizes do Programa Nacional.

- a) Por tratar-se de pactuação, sugerimos a colaboração dos técnicos, a nível Estadual dos agravos envolvidos os quais, poderão esclarecer as prioridades de cada programa;**
- b) MALÁRIA: Sugerindo que os equipamentos (microscópios bacteriológicos e pulverizadores c/ compressão prévia) destinados à Malária, sejam distribuídos obedecendo às prioridades a seguir descritas:**
 - ❖ Aqueles que concentrem 80% ou mais dos casos de Malária no estado;**
 - ❖ Aqueles considerados com alta incidência (IPA = ou maior que 50 casos por 1.000 habitantes) seguido daqueles de média incidência (IPA entre 10 e 50 casos por 1.000 habitantes).**



- c) **DENGUE:** Sugerindo que os equipamentos e veículos destinados à Dengue sejam distribuídos obedecendo a prioridade dos municípios acima de 100.000 imóveis e levando em consideração, a distribuição realizada no (s) ano (s) anterior (es) segundo a Coordenação Geral do Programa Nacional de Controle da Dengue. Em relação aos veículos tipo utilitário (kombi) os mesmos deverão ser direcionados, prioritariamente, para as áreas urbanas explicitadas no ANEXO II e II A em decorrência da alta vulnerabilidade destes centros urbanos para ocorrência de epidemias de dengue clássica e de febre hemorrágica da dengue. A caracterização destas áreas urbanas mais vulneráveis e que serão beneficiadas com os veículos deverá ser baseada em indicadores de risco ento epidemiológico como taxa de incidência ou letalidade por dengue ou índice de infestação predial ou tipo de criadouro predominante.
- d) **TUBERCULOSE:** Sugerindo que o equipamento microscópio seja distribuído visando à descentralização do diagnóstico laboratorial da tuberculose para laboratórios públicos, possibilitando a expansão da baciloscopia para atender a demanda das Unidades Básicas de Saúde com o Programa de Controle da Tuberculose principalmente nas capitais e municípios prioritários bem como laboratórios que realizam maior número de exames de baciloscopia. Na esfera estadual deverá ser consultado o Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN, o qual tem a competência para coordenar e monitorar a rede de laboratórios. O LACEN realiza o Controle de Qualidade das Baciloscopias da rede de laboratórios e supervisões e com isto têm propriedade para definir os locais que há realmente a necessidade de microscópios.



PLANO DE INVESTIMENTOS - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE FEDERADA E AGRAVO / PROGRAMA
Unidade Federada: RORAIMA

Município/Instituição	TIPO DE EQUIPAMENTO				
	Microscópio Bacteriológico	Pulverizador c/ Compressão Prévia	Nebulizador Costal Motorizado	Veículo Tipo Utilitário (kombi)	Microscópio Bacteriológico
ALTO ALEGRE	2	2			
AMAJARI	2	2			
BOA VISTA	2	2			
BONFIM	2	2			
CANTÁ	2	3		1	
CARACARAÍ	3	3			
CAROEBE	2	4			
IRACEMA	1	4			
MUCAJÁI	2	2			
NORMANDIA	2	3			
PACARAÍMA	1	4			
RORAINÓPOLIS	2	2			
SÃO JOÃO DA BALIZA	3	3			
SÃO LUIZ	2	4			
URAMUTÁ	1	2			
COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PCM - SESAU	1	2			
NUCLEO ESTADUAL DE ENTOMOLOGIA-SESAU	0	2			
COORDENAÇÃO ESTADUAL DO POD - SESAU	2	6			
TOTAL	30	50	3	2	8

Ass. do Presidente/Coordenador da CIB

Sandra de Castro Paterni
 Coordenadora da Comissão Intergestores
 @parte-CIB/RR

Robson Rodrigues Manguelão
 Presidente do Conselho

PLANO DE INVESTIMENTOS - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE FEDERADA E AGRAVO / PROGRAMA
Unidade Federada: RORAIMA

Município/Instituição	Malária		Dengue		Tuberculose
	Microscópio Bacteriológico	Pulverizador c/ Compressão Prévia	Nebulizador Costal Motorizado	Veículo Tipo Utilitário (Kombi)	
ALTO ALEGRE	2	2			
AMAJARI	2	2			
BOA VISTA	2	2			
BONFIM	2	2			
CANTÁ	2	3			
CARACARAI	3	4		1	1
CAROEBE	2	4			1
IRACEMA	1	4			1
MUCAJALI	2	2			
NORMANDIA	2	3			
PACARAIMA	1	4			
RORAIMOPOLIS	2	2			1
SÃO JOÃO DA BALIZA	3	3			
SÃO LUÍZ	2	4			
URAMUTÁ	1	2			1
COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PCM - SESAU	1	2			1
NUCLEO ESTADUAL DE ENTOMOLOGIA-SESAU	0	2			
COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PCD -SESAU	2	6			1
TOTAL	30	50	3	1	8

DADOS EPIDEMIOLÓGICOS: MUNICÍPIOS COM A MAIOR CONCENTRAÇÃO DOS CASOS DE MALARIA DO ESTADO RECEBERÃO MAIOR NÚMERO DE EQUIPAMENTOS.

1 VEÍCULO PARA BOA VISTA : seguindo critério do anexo 1 do Ofício Municípios Circular n.º 41 GAB/SVS/MS, os veículos utilitários devem atender os centros urbanos com alta incidência de dengue. O outro veículo para atender a demanda da Coordenação do PCD no monitoramento das atividades técnicas. Os nebulizadores, na coordenação atenderão o maior número de municípios nas ações estratégicas.

8 Municípios que ainda não receberam equipamentos e municípios com a maior detecção.

Senhor Celso Fátima
Coordenador da Comissão Integradora
BPM/MS/MS

Robson Rodrigues Mangualde
Presidente do Conselho
BPM/MS