LOGO MARCA DA EMPRESA

NOME COMERCIAL DA EMPRESA

CNPJ Nº

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ Nº

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO Nº. 20101.057222/2026.11

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	AGULHA HIPODÉRMICA 40 x 12 (18G 1 1/2”). Material: Aço Inoxidável Siliconizado. Dimensão: 18G x 1 1/2". Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado. Tipo Conexão: Conector Luer Lock ou Slip em Plástico. Tipo Fixação: Protetor Plástico. Característica adicional: Com Sistema Segurança Segundo NR 32. Estéril, descartável, coloração segundo padronização universal e em embalagem individual. Caixa com, no mínimo, 100 unidades.	67000		
02	AGULHA PARA RAQUIANESTESIA PONTA QUINCKE 26G x 3 1/2”. Aplicação: p/ Raquidiana. Material: Aço inoxidável. Dimensão: 26G x 3 1/2". Tipo Ponta: Ponta Quincke. Componente: c/ Mandril. Conector Universal: Conector Luer Lock, Cônico e Transparente. Estéril e descartável.	3000		
03	BOTA DE UNNA 10 CM. Material: Malha de Tecido Sintético e Algodão. Composição adicional: Impregnada c/ Pasta Óxido de Zinco e Associações. Dimensões: cerca de 10 cm x 9 m. Embalagem: em Rolo, embalagem individual. Uso único.	400		
04	CÂMARA DE UMIDIFICAÇÃO REUTILIZÁVEL PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA. Corpo confeccionado em polímero transparente de alta durabilidade, atóxico, resistente e autoclavável. Capacidade mínima de 250ml, com marcações externas, claras e permanentes de nível de água mínimo e máximo. Tampa removível com sistema de vedação e presilha de segurança para o tampão de abastecimento confeccionada em silicone. Deve possuir Porta de Entrada com Conector macho com diâmetro externo cerca de 22 mm e Porta de Saída com Conector fêmea com diâmetro interno cerca de 15 mm. Base metálica (alumínio ou aço inoxidável) para condução de calor, com diâmetro externo cerca de 122 mm (+/- 2mm), para acoplamento em placas aquecedoras compatíveis. Autoclavável.	400		

05	CÂNULA DE GUEDEL Nº 0, REUTILIZÁVEL. Material: Polímero atóxico, transparente e flexível. Tamanho: N° 0. Características: Orifício central, borda de segurança, reforço interno, extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre da cânula. Reutilizável.	100		
06	CÂNULA DE GUEDEL Nº 00, REUTILIZÁVEL. Material: Polímero atóxico, transparente e flexível. Tamanho: N° 00. Características: Orifício central, borda de segurança, reforço interno, extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre da cânula. Reutilizável.	90		
07	CÂNULA DE GUEDEL Nº 1, REUTILIZÁVEL. Material: Polímero atóxico, transparente e flexível. Tamanho: N° 1. Características: Orifício central, borda de segurança, reforço interno, extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre da cânula. Reutilizável.	90		
08	CÂNULA DE GUEDEL Nº 3, REUTILIZÁVEL. Material: Polímero atóxico, transparente e flexível. Tamanho: N° 3. Características: Orifício central, borda de segurança, reforço interno, extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre da cânula. Reutilizável.	200		
09	CÂNULA DE GUEDEL Nº 4, REUTILIZÁVEL. Material: Polímero atóxico, transparente e flexível. Tamanho: N° 4. Características: Orifício central, borda de segurança, reforço interno, extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre da cânula. Reutilizável.	200		
10	CÂNULA DE GUEDEL Nº 5, REUTILIZÁVEL. Material: Polímero atóxico, transparente e flexível. Tamanho: N° 5. Características: Orifício central, borda de segurança, reforço interno, extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre da cânula. Reutilizável.	200		
11	CATETER PARA OXIGENOTERAPIA, TIPO ÓCULOS NEONATAL. Material Tubo: PVC flexível grau médico. Tipo: Tipo Óculos, pronga silicone contorno arredondado. Tamanho: Neonatal. Tipo Adaptador: Conector Universal. Características adicionais: a prova de deformação e torção. Estéril e descartável.	3000		
12	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTÉRIL. Material: 100% Algodão. Dimensões: cerca de 15 x 30 cm. Gramatura: 13 fios/cm2. Características adicionais: c/ Papel Absorvente. Estéril.	25000		
13	CURATIVO / COBERTURA DE HIDROCOLOIDE. Aplicação: p/ Ferida. Aspecto físico: Placa c/ Borda. Composição: à Base de Hidrocoloide. Componente 1: c/ Película de Poliuretano. Componente 2: c/ Alginato e CMC. Dimensão: cerca de 10 x 10cm. Características adicionais: Autoadesivo e permeabilidade seletiva. Estéril.	2000		
14	DRENO DE PENROSE COM GAZE Nº 1, silicone, flexível, formato tubular uniforme em toda sua extensão, paredes finas e maleáveis, dimensões cerca de 6 mm x 30 cm, radiopaco. Estéril.	250		
15	DRENO DE PENROSE COM GAZE Nº 3, silicone, flexível, formato tubular uniforme em toda sua extensão, paredes finas e maleáveis, dimensões cerca de 20 mm x 30 cm, radiopaco. Estéril.	300		
16	ELETRODO COM GEL SÓLIDO, tamanho NEONATAL, adesivo e condutivo, de espuma resistente a fluidos, para eletrocardiograma (ECG), monitorização geral e diagnóstico. Não irritante, hipoalergênico, sensor em ag/agcl. Reposicionável e em formato de gota para facilitar a	10000		

	colocação e a retirada. Em folhas pré-cortadas em tiras de fácil separação.			
17	EQUIPO FOTOSSENSIVEL PARA BOMBA DE INFUSAO COM FILTRO 15MICRA LUER LOCK COM PROTETOR CORTA FLUXO PARA BOMBA VOLUMAT AGILIA E VOLUMAT MC AGILIA	40000		
18	FILTRO BACTERIANO/VIRAL PARA VENTILADOR MECÂNICO ADULTO. O meio filtrante deverá ser hidrofóbico plissado de alta eficiência (100% hidrofóbico), promovendo uma barreira microbiológica eficaz, tanto para o paciente (ar inalado) quanto para o equipamento e o ambiente (ar exalado). A eficiência de filtração bacteriana (BFE) e viral (VFE) do filtro deverá ser igual ou superior a 99,99%. Apresentar baixa resistência ao fluxo de ar, com um valor aproximado de 1,5 cm H2O a 30 L/min. O espaço morto do filtro deverá ter cerca de 35 ml. Possuir porta de monitoramento de CO2 (com tampa presa). Capacidade de umidificação do filtro deverá ser acima de 70%. Adequado p/ utilização com volumes correntes que variam cerca de 150 ml a 1.500 ml. Atóxico e comprovadamente livre de látex e PVC. Estéril, validado para uso contínuo, de no mínimo, 24 horas.	6000		
19	FILTRO PARA TERAPIA RESPIRATÓRIA INFANTIL/NEONATAL HEPA. Filtro HEPA p/ uso em sistemas de ventilação mecânica neonatal e pediátrica, atuando como barreira bacterióstatica e viral. Fabricado em polímero rígido, transparente e selado, prevenindo vazamentos. Possui membrana interna 100% hidrofóbica em fibra de cerâmica (ou material similar) com dobraduras, prevenindo que o condensado acumulado ultrapasse p/ o circuito do respirador. Membrana deverá possuir capacidade bacteriostática c/ comprovada função de filtração de 99,99% p/ bactérias e vírus. Baixa resistência ao fluxo de ar (cerca de 1,2 cm H2O/L a 30 L/min) e pequeno espaço morto (cerca de 35 ml). Poderá ser usado na via exalatória e inalatória do sistema. Deve ser leve e de fácil manuseio, ser acompanhado por traqueia corrugada transparente de cerca 145 mm, possuir conexão universal conforme padrões ABNT ISO. Atóxico e comprovadamente livre de látex e PVC. Estéril, validado para uso contínuo, de no mínimo, 24 horas.	4000		
20	FIO DE POLIGLACTINA VIOLETA 0 C/A 4,0CM +/-0,1CM 1/2C CO - Fio absorvível de poliglactina 910 revestido com poliglactina 370 e estearato de cálcio, diâmetro 0, com comprimento entre 70cm e 90cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilindrico 4,0cm +/-0,1cm - ponta cônica.	4320		
21	FIO DE POLIGLACTINA VIOLETA 1 C/A 4,0CM +/-0,1CM 1/2C CO - Fio absorvível de poliglactina 910 revestido com poliglactina 370 e estearato de cálcio, diâmetro 1, com comprimento entre 70cm e 90cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilindrico 4,0cm +/-0,1cm - ponta cônica.	8640		
22	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO ADULTO GRANDE 14 FR. Fio guia (estilete) maleável para intubação traqueal, uso adulto. Calibre aproximado de 14 Fr (diâmetro externo em torno de 4,7 a 5 mm), comprimento aproximado entre 34 cm e 40 cm, adequado para tubos endotraqueais de 7 a 10 mm. Composto por alma metálica flexível revestida em polímero plástico atóxico, apirogênico, liso e de baixo atrito. Isento de látex. Ponta distal arredondada e atraumática. Estéril, descartável, de uso único e em embalagem individual.	200		
23	FITA ADESIVA HOSPITALAR. Material: Papel Crepado. Largura: cerca de 19mm. Comprimento: cerca de 50m. Características adicionais: Tratado, Adesivo à base de Resina e Borracha.	10500		
24	FIXADOR P/ DISPOSITIVO MÉDICO. Aplicação: p/ Cateter Central e PICC. Material: Filme Adesivo Transparente de Poliuretano, Semipermeável. Dimensões: cerca de 10 x 12 cm. Características adicionais: Fenestrado, Autoadesivo, Design com Moldura e	2000		

	Dispositivo de Estabilização Integrado. Estéril. Embalagem individual.			
25	FIXADOR P/ DISPOSITIVO MÉDICO. Aplicação: p/ Cateter Central e PICC. Material: Filme Adesivo Transparente de Poliuretano, Semipermeável. Dimensões: cerca de 5 x 6 cm. Características adicionais: Fenestrado, Autoadesivo, Design com Moldura e Dispositivo de Estabilização Integrado. Estéril. Embalagem individual.	5500		
26	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL GRANDE. Tipo de fixação: Tiras Ajustáveis e Reposicionáveis. Tamanho: Infantil Grande. Material: Tela Polimérica e Núcleo Absorvente. Revestimento externo: Impermeável. Característica adicional: Barreira Antivazamento.	15000		
27	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL MÉDIA. Tipo de fixação: Tiras Ajustáveis e Reposicionáveis. Tamanho: Infantil Médio. Material: Tela Polimérica e Núcleo Absorvente. Revestimento externo: Impermeável. Característica adicional: Barreira Antivazamento.	27000		
28	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL PEQUENA. Tipo de fixação: Tiras Ajustáveis e Reposicionáveis. Tamanho: Infantil Pequeno. Material: Tela Polimérica e Núcleo Absorvente. Revestimento externo: Impermeável. Característica adicional: Barreira Antivazamento.	28000		
29	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, capacidade de 300ml. Plástico transparente, livre de bisfenol-A, graduado, que permite tratamento térmico (aquecimento e/ou resfriamento). Tampa com membrana perfurável, adaptada aos equipos de alimentação enteral, e alça para suporte. Descartável.	28500		
30	GEL CONDUTOR PARA ULTRASSONOGRAFIA (USG). Atóxico, hidrossolúvel, hipoalergênico, isento de sal e princípio ativo não medicamentoso. PH neutro, à base de água. Frasco com, no mínimo, 250 gramas.	5200		
31	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0 ISENTA DE PÓ E LÁTEX. Material: Borracha Sintética. Tamanho: 7,0. Esterilidade: Estéril. Características adicionais: Sem Pó, c/ Bainha, Isenta de látex natural. Formato: Anatômico. Embalagem: Conforme Norma ABNT c/ abertura asséptica. Descartável.	13000		
32	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8 ISENTA DE PÓ E LÁTEX. Material: Borracha Sintética. Tamanho: 8. Esterilidade: Estéril. Características adicionais: Sem Pó, c/ Bainha, Isenta de látex natural. Formato: Anatômico. Embalagem: Conforme Norma ABNT c/ abertura asséptica. Descartável.	9000		
33	PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA MÉDIO. Aplicação: p/ Fototerapia Neonatal. Formato: Tipo Óculos. Modelo: Binocular. Material: Película Hipoalergênica. Tamanho: Médio. Componente: Borda c/ Fixação Adesiva. Uso único. Embalagem individual.	1300		
34	PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA PEQUENO. Aplicação: p/ Fototerapia Neonatal. Formato: Tipo Óculos. Modelo: Binocular. Material: Película Hipoalergênica. Tamanho: Pequeno. Componente: Borda c/ Fixação Adesiva. Uso único. Embalagem individual.	1300		
35	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO PARA RECÉM-NASCIDO. Cor: Branca. Uso: Pulso. Aplicação: Controle Hospitalar. Tipo: Sem impressão. Tipo material: Plástico lavável, atóxico, hipoalergênico e livre de látex. Características adicionais: Fechamento em lacre plástico inviolável, fixação permanente após aplicação e evidência visível de violação, múltiplos pontos de ajustes que permite adaptação segura e confortável para Recém-Nascido. Adicionais: Superfície compatível c/	8500		

	caneta esferográfica, garantindo que não se apague ou borre em contato c/ líquidos, com espaço suficiente p/ dados. Uso único e descartável.			
36	SISTEMA DE ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO ADULTO E PEDIATRICO Nº 14	150		
37	SISTEMA DE ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO ADULTO E PEDIATRICO Nº 16	200		
38	DRENO DE SUCCAO SISTEMA FECHADO 3,2MM	125		
39	DRENO DE SUCCAO SISTEMA FECHADO 4,8MM	100		
40	CATETER CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA - PICC DUPLO LUMEN 2.0FR X 30CM	120		
41	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 07FR X 20CM	2400		
42	CLORETO DE SÓDIO 9mg/ml (0,9%) solução injetável c/ 250ml em sistema fechado	350.000		
43	ALFENTANILA, cloridrato, 0,544 mg/ml (equivalente a 0,5mg de Alfentanila) solução injetável c/ 5m.	750		
44	FENOBARBITAL 200mg/ml solução injetável intramuscular e intravenosa c/ 1ml.	1500		
45	FENTANILA, citrato + Droperidol. Concentração: 0,0785mg/ml (equivalente a 0,05mg de fentanila) + 2,5mg/ml. Forma Farmacêutica: Solução injetável c/ 2ml.	1000		
46	FENTANILA, citrato 0,0785mg/ml (equivalente a 0,05mg de fentanila), solução injetável c/ conservante c/ 10ml.	750		
47	CAFEÍNA, citrato 20mg/ml (10mg de cafeína base por ml) solução para infusão intravenosa ou oral c/ 1ml.	1000		
48	DOPAMINA, cloridrato 5mg/ml solução injetável c/ 10ml.	4000		
49	METOPROLOL, succinato 100mg liberação prolongada.	1000		
50	VASOPRESSINA 20UI/ml solução injetável c/ 1ml.	750		
51	ELTROMBOPAGUE OLAMINA 25mg.	1.500		
52	ELTROMBOPAGUE OLAMINA 50mg.	500		
53	OMALIZUMABE 150mg/ml solução injetável c/ 1ml.	200		
VALOR TOTAL				

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

a) **Dados cadastrais;**
b) **Prazo de entrega;**
c) **Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
d) **Assinatura, data e endereço;**
e) **E-mail e número de telefone (válidos)**

_____

E-mail:

_____

Telefone:

_____

Local e Data

_____

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br

Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:
[...]
IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

DECRETO Nº 39.050-E, DE 18 DE AGOSTO DE 2025

Art. 17º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;