LOGO MARCA DA EMPRESA

NOME COMERCIAL DA EMPRESA

CNPJ Nº

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ Nº

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO Nº. 20101.048160/2026.56

Contratação de empresa para o fornecimento contínuo de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) e materiais de consumo destinados para atender as Cirurgias de Vascular atendendo o Setor de Hemodinâmica do Estado de Roraima.

LISTA DE HEMODINÂMICA								
ITEM	**CATMAT**	**UND**	**DESCRIÇÃO**	**QTD MENSAL**	**QTD ANUAL**	**VALOR UNIT.**	**VALOR MENSAL**	**VALOR TOTAL**
1	357242	UND	AGULHA PUNÇÃO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 7, DIÂMETRO APROXIMADO DE 18, ESTERELIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P/ PUNÇÃO PERCUTÂNEA, MATEIAL AÇO INOXIDÁVEL	24	288			
2	402737	UND	CATETER BALÃO DE COMPRIMENTO 20 ATÉ 200CM, COMPONENTE COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,014 ATÉ 0,035 TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, DIÂMETRO DO BALÃO VARIAVEL APROX.ENTRE 1,5MM A 12MM TIPOS VARIAVEIS COMPLASCENTE, SEMICOMPLASCENTE OU COMPATIVEIS.	38	456			

3	427315	UND	CATETER BALÃO, MATERIAL REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, APLICAÇÃO ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTÂNEA, TIPO SEMICOMPLASCENTE, TIPO USO ÚNICO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TROCA RÁPIDA, COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,014 ATÉ 0,035 DIMENSÕES 4 A 6 MM X 40 MM (BALÃO PARA ANGIOPLASTIA CAROTÍDEA)	1	12			
4			CATETER BALÃO DE COMPRIMENTO 20 ATÉ 200CM, COMPONENTE COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,014 ATÉ 0,035 TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, DIÂMETRO DO BALÃO VARIAVEL APROX.ENTRE 1,5MM A 12MM TIPO FARMACOLÓGICO	5	60			
5	394615	UND	CATETER DIAGNÓSTICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TIPO MATERIAL POLIURETANO, TIPO DE VARIAÇÕES DA PONTA: PIG TAIL, MULTIPROPOSITO, MAMÁRIA, HEAD HUNTER, SIM 1, 2 E 3, BENTSON, KMP, VTK, COBRA, VERTEBRAL, JUDKINS, RDC; CALIBRE EXTERNO 5, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE 65CM ATÉ 130CM, COMPONENTE FLEXÍVEL RADIOPACA	36	432			
6	N/T	UND	CATETER GUIA PARA OCLUSAO CRONICA: - DIAMETRO DISTAL ENTRE 2 ATÉ 4 FR; - MARCAS RADIOPACAS DISTAIS; - CORPO COM SUPORTE E REVESTIMENTO HIDROFILICO; - PARA USO COM FIO GUIA TAMANHOS APROXIMADOS DE 0,014" ATÉ 0,035"; - PONTA DISTAL ANGULADA OU RETA.	4	48			
7	423603	UND	CATETER P/ INTERVENÇÃO, TIPO DE CATETER FOGARTV, TIPO USOC/ BALÃO DE LÁTEX, TIPO MATERIAL POLIURETANO FLEXÍVEL CALIBRE EXTERNO VARIAVEL APROXIMADAMENTE DE 2 ATÉ 7, COMPRIMENTO VARIAVEL APROXIMADAMENTE DE 60CM ATÉ 80CM, APLICAÇÃO EMBOLECTOMIA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	30	360			
8	418419	UND	CATETER P1 INTERVENÇÃO, TIPO DE CATETER GUIA P1 CAPTURA ÊMBOLOS, TIPO USO PROTEÇÃO DISTAL, TIPO PONTA PONTA FLEXÍVEL, CALIBRE INTERNO COMPATÍVEL C/ GUIA 0,014', COMPRIMENTO 190, COMPONENTE CESTO EM POLIURETANO C/ NITINOL, 3 A 6MM DE DIÂM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BAINHA INTRODUTORA 6FR, SISTEMA TROCA RÁPIDA, APLICAÇÃO ANGIOPLASTIA CAROTÍDEA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO	1	12			

9	242898	UND	CONJUNTO INTRODUTOR ARTERIAL, TIPOVENOSO, COMPONENTES GUIA INTRODUTÓRIA/BAINHA E VÁLVULA HEMOSTÁTICA, COMPRIMENTO 11, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 FR ATÉ 11 FR	26	312			
10	N/T	UND	ENDOPROTESE INTRALUMINAL AORTICA BIFURCADA: - AUTO EXPANSIVEL; - COMPOSTA POR NITINOL; - REVESTIMENTO EM DRACON OU PTFE; DIAMETROS DO COLO APROXIMADAMENTE 22 A 36 MM; - COMPRIMENTO APROXIMADAMAENTE ENTRE 100 A 200MM; - DIAMETRO DAS ILIACAS 8 A 18MM; - FIXACAO INFRARENAL COM OU SEM FREE FLOW ASSOCIADO A BARBS OU HOOKS; - INTRODUTOR OU CORPO DA ENDOPROTESE COM REVESTIMENTO HIDROFILICO.	1	12			
11	N/T	UND	ENDOPROTESE INTRALUMINAL AORTICA EXTENSAO ILIACA CONTRA LATERAL: - COMPOSTA POR NITINOL OU AÇO INOXIDAVEL; - REVESTIMENTO EM DRACON OU PTFE; - COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 70MM A 180MM; - DIAMETRO DAS ILIACAS 8 A 26 MM; - INTRODUTOR OU CORPO DA ENDOPROTESE COM REVESTIMENTO HIDROFILICO	1	12			
12	N/T	UND	ENDOPROTESE INTRALUMINAL AORTICA EXTENSAO PROXIMAL: - AUTO EXPANSIVEL; - COMPOSTA POR NITINOL; - REVESTIMENTO EM DRACON OU PTFE; - DIAMETROS DO COLO PROXIMAL 22 A 33 (+/- 3) MM); - COMPRIMENTO 35 (+/- 15) MM; - INTRODUTOR OU CORPO DA ENDOPROTESE COM REVESTIMENTO HIDROFILICO	1	12			
13	N/T	UND	ENDOPROTESE INTRALUMINAL AORTICA EXTENSAO PROXIMAL: - COMPOSTA POR ACO INOXIDAVEL; - REVESTIMENTO EM DRACON OU PTFE; - DIAMETROS DO COLO PROXIMAL 22 A 34 (+/- 2) MM; - COMPRIMENTO REVESTIDO 35 (+/-15) MM; - FIXACAO SUPRARENAL COM FREE-FLOW	1	12			

			ASSOCIADO A BARBS OU HOOKS - INTRODUTOR OU CORPO DA ENDOPROTESE COM REVESTIMENTO HIDROFILICO.					
14	N/T	UND	ENDOPROTESE INTRALUMINAL TORACICA CONICA - AUTOEXPANSIVA, COMPOSTA POR ACO INOXIDAVEL, REVESTIMENTO EM DACRON OU PTFE - DIAMETRO APROXIMADAMENTE 22 ATÉ 46MM COMPRIMENTO DO CORPO APROXIMADAMENTE ENTRE 90 A 250MM FIXACAO COM FREE FLOW PROXIMAL - ASSOCIADO OU NÃO A BARBS; - INTRODUTOR OU CORPO DA ENDOPROTESE COM REVESTIMENTO HIDROFILICO	1	12			
15	421365	UND	ENDOPRÓTESE VASCULAR, TIPO FUNÇÃO STENT, APLICAÇÃO ANGIOPLASTIA RENAL, MODELO EXPANSÍVEL POR BALÃO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIMENTO NÃO RECOBERTO, SISTEMA DE LIBERAÇÃO MONTADO EM CATETER LIBERAÇÃO CERCA DE 100CM, DIÂMETRO 4 A 8, COMPRIMENTO 15 A 25, COMPONENTES TROCA RÁPIDA, OUTROSCOMPONENTES COMPATÍVEL C/ FIO GUIA 0,014', ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO	1	12			
16	418510	UND	ENDOPRÓTESE VASCULAR, TIPO FUNÇÃO STENT, MODELO AUTOEXPANSÍVEL, MATERIAL ESTRUTURA NITINOL, GEOMETRIA CÉLULAS FECHADAS, SISTEMA DE LIBERAÇÃO MONTADO EM SISTEMA DE LIBERAÇÃO 1OFR, DIÂMETRO 16 A 34, COMPRIMENTO 30 A 100, COMPONENTES MARCA RADIOPACA EM TÂNTALO, OUTROS COMPONENTES COMPATÍVEL C/ FIO GUIA 0,035', CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTA RESISTÊNCIA RADIAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO-	2	24			
17	421360	UND	ENDOPRÓTESE VASCULAR, TIPO FUNÇÃO STENT, TIPO ARTÉRIAS PERIFÉRICAS, MODELO EXPANSÍVEL POR BALÃO, TIPO SOBRE FIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIMENTO NÃO RECOBERTO, SISTEMA DE LIBERAÇÃO PRÉ-MONTADO EM CATETER CERCA DE 150CM, DIÂMETRO 5 A 12, COMPRIMENTO 20 A 120, OUTROS COMPONENTES COMPATÍVEL C/ FIO GUIA 0,035', ESTERILIDADE ESTÉRIL,	2	24			

			USO ÚNICO					
18	428585	UND	ENDOPRÓTESE VASCULAR, TIPO FUNÇÃO STENT, TIPO CAROTÍDEO, MODELO AUTOEXPANSÍVEL, FORMATO RETO, MATERIAL ESTRUTURA NITINOL, SISTEMADE LIBERAÇÃO PRÉ- MONTADO EM CATETER CERCA DE 120CM, DIÂMETRO 4A 12, COMPRIMENTO 20 A 60, COMPONENTES MARCADORES RADIOPACOS, OUTROS COMPONENTES COMPATÍVEL C/ FIO GUIA 0,014', CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P1 INTRODUTOR 6FR, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO	1	12			
19	421368	UND	ENDOPRÓTESE VASCULAR, TIPO FUNÇÃO STENT, TIPO CAROTÍDEO, MODELO AUTOEXPANSÍVEL, FORMATO CÔNICA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, GEOMETRIA CÉLULAS ABERTAS, SISTEMA DE LIBERAÇÃO CATETER LIBERAÇÃO CERCA DE 8FR, DIÂMETRO 5 A 10, COMPRIMENTO 30 A 40, COMPONENTES TROCA RÁPIDA, OUTROS COMPONENTES COMPATÍVEL C/ FIO GUIA 0,014', CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXO PERFIL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO	1	12			
20	417687	UND	ENDOPRÓTESE VASCULAR, TIPO FUNÇÃO STENT, TIPO PERIFÉRICO, MODELO AUTOEXPANSÍVEL, MATERIAL ESTRUTURA NITINOL, SISTEMA DE LIBERAÇÃO SISTEMA DE ENTREGA 6FR, DIÂMETRO 4 A 12, COMPRIMENTO 20 A 100, COMPONENTES MARCADORES RADIOPACOS EM TÂNTALO, OUTROS COMPONENTES COMPATÍVEL C/ FIO GUIA 0,035, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO	2	24			
21	392540	UND	ENXERTO VASCULAR TUBULAR TIPO PRÉ COAGULADO, BIFURCADO, TAMANHO VARIAVEL APROXIMADAMENTE DE 07 MM X 14CM, OU 16MM X 08CM, OU 18MM X 09, OU 22MM X 11CM MATERIAL POLIÉSTER TRANCADO E GELATINA, ESTERILIDADE ESTÉRIL	4	48			
22	318231	UND	ENXERTO VASCULAR TUBULAR, TIPO RETO OU ANELADO, TAMANHOS VARIADOS APROXIMADAMENTE 6MM X 70 MATERIAL PTFE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACESSO ARTERIAL- VENOSO	4	48			

23	418400	UND	FILTRO - USO CIRURGICO, USO VEIA CAVA, DURABILIDADE TEMPORÁRIO, VIA IMPLANTE JUGULAR OU FEMURAL, DIÂMETRO FILTRO APROXIMADAMENTE 25 A 35, SISTEMAENTREGA PRÉ-MONTADA EM BAINHA INTRODUTORA APROXIMADAMENTE DE 6FR A 8FR COMPONENTE 1 KIT C/ DILATADOR E FIOGUIA, COMPONENTES 2 C/ CATETER EXTRATOR, COMPONENTES ADICIONAIS BAIXO PERFIL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO	2	24			
24	N/T	UND	FILTRO - USO CIRURGICO, USO VEIA CAVA, DURABILIDADE PERMANENTE, VIA IMPLANTE JUGULAR OU FEMURAL, DIÂMETRO FILTRO APROXIMADAMENTE 25 A 35, SISTEMAENTREGA PRÉ- MONTADA EM BAINHA INTRODUTORAAPROXIMADAMENTE DE 6FR A 8FR ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO	3	36			
25	303306	UND	FIO GUIA, TIPO HIDROFÍLICO, DIÂMETRO APROXIMADAMENTE DE 0,014 ATÉ 0,035, FORMATO VARIÁVEL, PONTA CURVA, PONTA RETA, COM OU SEM SLEEP COAT, COMPRIMENTO 260 ATÉ 300, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL	32	384			
26	397302	UND	INTRODUTOR (BAINHA), TIPO CURTO OU LONGO, C/VÁLVULA HEMOSTÁTICA E TUBO INJETOR, DIÂMETRO APROXIMADAMENTE DE 4 A 12 FR, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE DE 11 ATÉ 70CM, APLICAÇÃO PROCEDIMENTOS PERCUTÂNEOS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL ARAMADO, ACESSÓRIOS COMPATÍVEL C/ FIO GUIA APROXIMADAMENTE DE 0,018" ATÉ 0,038', COMPONENTES PONTA RETA FLEXÍVEL, RADIOPACA	14	168			
27	350869	UND	PATCH INORGÂNICO, MATERIAL TECIDO DACRON, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/50CM2	1	12			
28	340769	UND	PATCH ORGÂNICO MATERIAL PERICÁRDIO BOVINO ESTERILIDADE ESTÉRIL, TAMANHO 12,5X 10	1	12			
29	277370	UND	SERINGA DESCARTÁVEL*, TIPO INSUFLADORA, USO P/DILATAÇÃO DE CATETER BALÃO- Seringa Insufladora- INSUFLADOR COM MANÔMETRO PARA CATETER BALÃO COM BARRIL DE 20CM E PRESSÃO MÁXIMA DE 30 ATM, MECANISMO DE TRAVA COM ALAVANCA DE RÁPIDO DESTRAVAMENTO	15	180			
30	271597	UND	SERRA DE GIGLE TAMANHOS VARIAVEL DE 40 CM ATÉ 50CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL	10	120			

31	361676	UND	SHUNT CARÓTIDA, MATERIAL POLIETILENO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DIÂMETRO 8, TIPO USO DESCARTÁVEL, APLICAÇÃO COM BALÃO - SHUNT CARÓTIDA, MATERIAL POLIETILENO, ESTERILIDADEESTÉRIL, DIÂMETRO 8, TIPO USO DESCARTÁVEL, APLICAÇÃO COM BALÃO	1	12			
VALOR TOTAL								

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

a) **Dados cadastrais;**
b) **Prazo de entrega;**
c) **Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
d) **Assinatura, data e endereço;**
e) **E-mail e número de telefone (válidos)**

_____

E-mail:

_____

Telefone:

_____

Local e Data

_____

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br

Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:
[...]
IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

DECRETO Nº 39.050-E, DE 18 DE AGOSTO DE 2025

Art. 17º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

8.4. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

8.4.1. LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA

8.4.1.1**.** Os materiais deverão ser entregues em horário de expediente **(de 08:00 às 12:00 / 14:00 às 18:00, horário local)**, sem ônus de frete para o Estado e acompanhados das respectivas notas fiscais, no **ALMOXARIFADO DA CGAF/SESAU** , situado à **Av. São Sebastião, 1.485, bairro: Santa Tereza – Boa Vista/RR, CEP: 69.314-152.**

8.4.1.2. A Contratada deverá entrar em contato tanto pelos telefones: **(095) 984142871**, como também pelo e-mail: **cgue@saude.rr.gov.br,** com cópias para o e-mail: **np2.cgue@saude.rr.gov.br**, para informar o dia da entrega e o horário previsto, deverá ser **comunicado com 5 (cinco) dias úteis antes da entrega**, para que sejam comunicados a equipe de recebimento, para deslocamento a unidade onde será a entrega.

8.4.2. PRAZO DE ENTREGA:

8.4.2.1. Os materiais deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da requisição emitida pela coordenação responsável.

8.4.2.2. O prazo de entrega estabelecido no subitem 8.4.1.1, **poderá** ser prorrogado por até **30 (trinta) dias corridos,** por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceito pela Autoridade Competente.

8.4.2.3. Os prazos que virem a termo em dia que não haja expediente no órgão ou que o expediente tenha sido reduzido, ficam automaticamente prorrogados para o dia útil seguinte.