LOGO MARCA DA EMPRESA

NOME COMERCIAL DA EMPRESA

CNPJ Nº

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ Nº

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO Nº. 20101.038834/2026.12

Eventual fornecimento contínuo de cânulas e sistemas fechados para traqueostomia (OPME).

ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (CANULÂS E SISTEMAS FECHADOS PARA TRAQUEOSTOMIA)						
ITEM	**CATMAT**	**ESPECIFICAÇÃO**	**UND.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
1	255104	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO, tamanho do diâmetro interno 5,5mm. Confeccionada em PVC atóxico com mandril de intubação, cânula interna, placa e fita de fixação com balão localizada na extremidade distal da cânula com guarnição de insuflação universal para seringas e balão de controle. Descartável e estéril. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e polipropileno moldável a forma da cânula com abertura em pétalas.	UND	1.682		
2	255098	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO, tamanho do diâmetro interno 5mm. Confeccionada em PVC atóxico com mandril de intubação, cânula interna, placa e fita de fixação com balão localizada na extremidade distal da cânula com guarnição de insuflação universal para seringas e balão de controle. Descartável e estéril. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e polipropileno moldável a forma da cânula com abertura em pétalas.	UND	1.364		
3	255103	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO, tamanho do diâmetro interno 6,5mm. Confeccionada em PVC atóxico com mandril de intubação, cânula interna, placa e fita de fixação com balão localizada na extremidade distal da cânula com guarnição de insuflação universal para seringas e balão de controle. Descartável e estéril. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e polipropileno moldável a forma da cânula com abertura em pétalas.	UND	2.040		

4	255100	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO, tamanho do diâmetro interno 6mm. Confeccionada em PVC atóxico com mandril de intubação, cânula interna, placa e fita de fixação com balão localizada na extremidade distal da cânula com guarnição de insuflação universal para seringas e balão de controle. Descartável e estéril. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e polipropileno moldável a forma da cânula com abertura em pétalas.	UND	2.020		
5	255102	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO, tamanho do diâmetro interno 7,5mm. Confeccionada em PVC atóxico com mandril de intubação, cânula interna, placa e fita de fixação com balão localizada na extremidade distal da cânula com guarnição de insuflação universal para seringas e balão de controle. Descartável e estéril. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e polipropileno moldável a forma da cânula com abertura em pétalas.	UND	3.054		
6	255926	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO, tamanho do diâmetro interno 7mm. Confeccionada em PVC atóxico com mandril de intubação, cânula interna, placa e fita de fixação com balão localizada na extremidade distal da cânula com guarnição de insuflação universal para seringas e balão de controle. Descartável e estéril. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e polipropileno moldável a forma da cânula com abertura em pétalas.	UND	2.404		
7	255106	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO, tamanho do diâmetro interno 8,5mm. Confeccionada em PVC atóxico com mandril de intubação, cânula interna, placa e fita de fixação com balão localizada na extremidade distal da cânula com guarnição de insuflação universal para seringas e balão de controle. Descartável e estéril. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e polipropileno moldável a forma da cânula com abertura em pétalas.	UND	3.093		
8	255101	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO, tamanho do diâmetro interno 8mm. Confeccionada em PVC atóxico com mandril de intubação, cânula interna, placa e fita de fixação com balão localizada na extremidade distal da cânula com guarnição de insuflação universal para seringas e balão de controle. Descartável e estéril. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e polipropileno moldável a forma da cânula com abertura em pétalas.	UND	3.093		
9	255107	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO, tamanho do diâmetro interno 9mm. Confeccionada em PVC atóxico com mandril de intubação, cânula interna, placa e fita de fixação com balão localizada na extremidade distal da cânula com guarnição de insuflação universal para seringas e balão de controle. Descartável e estéril. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e polipropileno moldável a forma da cânula com abertura em pétalas.	UND	1.351		
10	395165	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA LONGA AJUSTÁVEL Nº 7 C/ BALÃO (PARA OBESO). Material: PVC flexível termosensível. Diâmetro interno: 7mm. Componentes: c/ Guia tipo Sonda, ponta arredondada. Aplicação: Pacientes c/ variações	UND	851		

		anatômicas. Outros componentes: Asa ajustável c/ anel rosqueável. Características adicionais: Conector padrão c/ balão de baixa pressão. Estéril e descartável.				
11	395166	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA LONGA AJUSTÁVEL Nº 8 C/ BALÃO (PARA OBESO). Material: PVC flexível termosensível. Diâmetro interno: 8mm. Componentes: c/ Guia tipo Sonda, ponta arredondada. Aplicação: Pacientes c/ variações anatômicas. Outros componentes: Asa ajustável c/ anel rosqueável. Características adicionais: Conector padrão c/ balão de baixa pressão. Estéril e descartável.	UND	851		
12	395167	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA LONGA AJUSTÁVEL Nº 9 C/ BALÃO (PARA OBESO). Material: PVC flexível termosensível. Diâmetro interno: 9mm. Componentes: c/ Guia tipo Sonda, ponta arredondada. Aplicação: Pacientes c/ variações anatômicas. Outros componentes: Asa ajustável c/ anel rosqueável. Características adicionais: Conector padrão c/ balão de baixa pressão. Estéril e descartável.	UND	851		
13	423742	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA CURTA Nº 2. Composta por três peças: cânula externa, cânula interna e mandril guia. Curvatura anatômica. Mandril guia com ponta arredondada, não causando trauma. Tamanho cerca de 8mm x 4cm.	UND	341		
14	423752	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA CURTA Nº 4. Composta por três peças: cânula externa, cânula interna e mandril guia. Curvatura anatômica. Mandril guia com ponta arredondada, não causando trauma. Tamanho cerca de 10mm x 5cm.	UND	542		
15	423739	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA CURTA Nº 5. Composta por três peças: cânula externa, cânula interna e mandril guia. Curvatura anatômica. Mandril guia com ponta arredondada, não causando trauma. Tamanho cerca de 11mm x 5,5cm.	UND	542		
16	423717	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA CURTA Nº 6. Composta por três peças: cânula externa, cânula interna e mandril guia. Curvatura anatômica. Mandril guia com ponta arredondada, não causando trauma. Tamanho cerca de 12mm x 6cm.	UND	542		
17	423770	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA LONGA Nº 4. Composta por três peças: cânula externa, cânula interna e mandril guia. Curvatura anatômica. Mandril guia com ponta arredondada, não causando trauma. Tamanho cerca de 10mm x 9cm.	UND	555		
18	423757	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA LONGA Nº 5. Composta por três peças: cânula externa, cânula interna e mandril guia. Curvatura anatômica. Mandril guia com ponta arredondada, não causando trauma. Tamanho cerca de 11mm x 9,5cm.	UND	555		
19	423771	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA LONGA Nº 6. Composta por três peças: cânula externa, cânula interna e mandril guia. Curvatura anatômica. Mandril guia com ponta arredondada, não causando trauma. Tamanho cerca de 12mm x 10cm.	UND	555		

20	473511	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA STANDARD Nº 4. Composta por três peças: cânula externa, cânula interna e mandril guia. Curvatura anatômica. Mandril guia com ponta arredondada, não causando trauma. Tamanho cerca de 10mm x 7cm.	UND	683		
21	423703	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA STANDARD Nº 5. Composta por três peças: cânula externa, cânula interna e mandril guia. Curvatura anatômica. Mandril guia com ponta arredondada, não causando trauma. Tamanho cerca de 11mm x 7,5cm.	UND	683		
22	423717	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA STANDARD Nº 6. Composta por três peças: cânula externa, cânula interna e mandril guia. Curvatura anatômica. Mandril guia com ponta arredondada, não causando trauma. Tamanho cerca de 12mm x 8cm.	UND	555		
23	428138	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, tamanho do diâmetro interno 3,5mm. Confeccionada em PVC atóxico com mandril de intubação, cânula interna, placa e fita de fixação localizada na extremidade distal da cânula. Descartável e estéril. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e polipropileno moldável a forma da cânula com abertura em pétalas.	UND	672		
24	428137	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, tamanho do diâmetro interno 3mm. Confeccionada em PVC atóxico com mandril de intubação, cânula interna, placa e fita de fixação localizada na extremidade distal da cânula. Descartável e estéril. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e polipropileno moldável a forma da cânula com abertura em pétalas.	UND	672		
25	428139	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, tamanho do diâmetro interno 4,5mm. Confeccionada em PVC atóxico com mandril de intubação, cânula interna, placa e fita de fixação localizada na extremidade distal da cânula. Descartável e estéril. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e polipropileno moldável a forma da cânula com abertura em pétalas.	UND	672		
26	428135	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, tamanho do diâmetro interno 4mm. Confeccionada em PVC atóxico com mandril de intubação, cânula interna, placa e fita de fixação localizada na extremidade distal da cânula. Descartável e estéril. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e polipropileno moldável a forma da cânula com abertura em pétalas.	UND	672		
27	454405	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 12FR, aplicação: para TRAQUEOSTOMIA; tipo de sonda: sonda graduada e protegida; conectores padrão; via de irrigação antirrefluxo; válvula de sucção com tampa e trava de segurança. Embalagem individual. Estéril e descartável.	UND	4.944		
28	454400	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 12FR, aplicação: para TUBO ENDOTRAQUEAL. Sonda graduada e protegida,	UND	5.164		

		conectores padrão, via de irrigação antirrefluxo e aerossolterapia, válvula de sucção com tampa e trava de segurança. Embalagem individual. Estéril e descartável.				
29	454402	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14FR, aplicação: para TRAQUEOSTOMIA; tipo de sonda: sonda graduada e protegida; conectores padrão; via de irrigação antirrefluxo; válvula de sucção com tampa e trava de segurança. Embalagem individual. Estéril e descartável.	UND	4.944		
30	454397	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14FR, aplicação: para TUBO ENDOTRAQUEAL. Sonda graduada e protegida, conectores padrão, via de irrigação antirrefluxo e aerossolterapia, válvula de sucção com tampa e trava de segurança. Embalagem individual. Estéril e descartável.	UND	5.195		
31	454403	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16FR, aplicação: para TRAQUEOSTOMIA; tipo de sonda: sonda graduada e protegida; conectores padrão; via de irrigação antirrefluxo; válvula de sucção com tampa e trava de segurança. Embalagem individual. Estéril e descartável.	UND	2.887		
32	454398	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16FR, aplicação: para TUBO ENDOTRAQUEAL. Sonda graduada e protegida, conectores padrão, via de irrigação antirrefluxo e aerossolterapia, válvula de sucção com tampa e trava de segurança. Embalagem individual. Estéril e descartável.	UND	3.127		
33	454396	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6FR, aplicação: para TUBO ENDOTRAQUEAL. Sonda graduada e protegida, conectores padrão, via de irrigação antirrefluxo e aerossolterapia, válvula de sucção com tampa e trava de segurança. Embalagem individual. Estéril e descartável.	UND	2.054		
34	454406	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8FR, aplicação: para TUBO ENDOTRAQUEAL. Sonda graduada e protegida, conectores padrão, via de irrigação antirrefluxo e aerossolterapia, válvula de sucção com tampa e trava de segurança. Embalagem individual. Estéril e descartável.	UND	2.054		
VALOR TOTAL						

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

a) **Dados cadastrais;**
b) **Prazo de entrega;**

c) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;
d) Assinatura, data e endereço;
e) E-mail e número de telefone (válidos)

_____

E-mail:

_____

Telefone:

_____

Local e Data

_____

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br

Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:
[...]
IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

DECRETO Nº 39.050-E, DE 18 DE AGOSTO DE 2025

Art. 17º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

6.4. DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA

6.4.1. Os materiais deverão ser entregues em horário de expediente **(de 08:00 às 12:00 / 14:00 às 18:00, horário local)**, sem ônus de frete para o Estado e acompanhados das respectivas notas fiscais, no **ALMOXARIFADO DA CGAF/SESAU**, situado à **Av. São Sebastião, 1.485, bairro: Santa Tereza – Boa Vista/RR, CEP: 69.314-152.**

6.4.2. A Contratada deverá entrar em contato tanto pelos telefones: **(095) 84142871**, como também pelo e-mail: **cgue@saude.rr.gov.br,** com cópias para o e-mail: **np2.cgue@saude.rr.gov.br**, para informar o dia da entrega e o horário previsto, deverá ser **comunicado com 5 (cinco) dias úteis antes da entrega**, para que sejam comunicados a equipe de recebimento, para deslocamento a unidade onde será a entrega.